

## Inkara



Sorto sta požlahtnila dr. Jože Korošec in Jože Toplak s Kmetijskega inštituta Slovenije. Začetek žlahtnjenja sorte sega v 70. Leta 20. stoletja, ko so začeli preskušati ekotipe nabrane v na celotnem območju Slovenije. V Sortno listo Jugoslavije, v takratni Seznam novo vzgojenih sort, je bila vpisana leta 1980. Vpisana je ostala tudi v Sortni listi Slovenije, a je bila ob vstopu Slovenije v EU iz Sortne liste izbrisana, saj ni imela opravljenega preverjanja RIN. Kasneje je preverjanje uspešno opravila in bila leta 2008 ponovno vpisana v Sortno listo Slovenije.

Inkara je zgodnja sorta in običajno cveti v začetku maja s temno do svetlo rdečimi cvetovi. Rastline so srednje visoke in pol pokončne rasti. Cela rastlina je srednje zelena.

Sorta zelo dobro prezimi in je dokaj dobro odporna na glivične bolezni. Sejemo jo v začetku septembra (20 kg/ha) in kosimo v drugi polovici aprila pred cvetenjem. Pridelki so zelo veliki, s srednjo do veliko vsebnostjo neto energije za laktacijo.

Primerna je za pridelavo zgodnje sveže krme in tudi za podor, je medovita rastlina.

