

EKOLOŠKI POSKUS - ZGODNJE SORTE

cv.	sl	ZVI	TMO	BMO	RHI	PRA	VZN	ZCV	PCV	KCV	PDO	KPS	ZGO	BM	BK	OG	OP
cv.	en	LRV	SMO	LMO	RHI	EP	EM	SFL	FFL	EFL	PMA	PDE	ERL	FC	SC	SHT	RE
Vesna		0,0	0,3	0,0	0,0	1,1	4.5.	2.6.	5.6.	16.6.	4.8.		8	6	1	1	
Sirtema		0,0	0,3	0,8	0,0	0,6	4.5.	6.6.	10.6.	14.6.	24.7.	16.8.	8,5	6	1	2	
Ukama		0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	6.5.	*			4.8.		8	6	2	2	
Maris Bard		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.5.	27.5.	30.5.	10.6.	22.7.	6.8.	8	4	2	3	
Ulster Sceptre		0,0	0,8	0,3	0,0	0,0	12.5.	6.6.	10.6.	20.6.	24.7.	6.8.	8,5	4	1	4	
Rosita		0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	10.5.	2.6.	5.6.	13.6.	24.7.	16.8.	7	7	3	3	
Aminca		0,0	0,6	0,6	0,0	0,3	10.5.	10.6.		20.6.	26.7.		8,5	6	2	3	5 črnih nog
Marabel		0,6	0,0	0,0	0,0	0,8	12.5.	*			26.7.	12.8.	7	8	2	2	
Minerva		0,0	0,0	0,3	0,0	0,6	6.5.	*			24.7.	4.8.	8,5	6	1	3	
Riviera		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.5.	*			22.7.	4.8.	8	6	2	2	
Resy		0,0	0,0	0,3	0,0	1,7	10.5.	6.6.	12.6.	18.6.	24.7.	6.8.	7,5	6	2	3	
Cleopatra		0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	6.5.	*			26.7.	14.8.	8	6	3	3	1 črna noga
Jaerla		0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	4.5.	6.6.	10.6.	18.6.	24.7.	16.8.	8	6	1	3	
Primura		0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	10.5.	6.6.	10.6.	16.6.	24.7.	16.8.	8,5	6	1	3	
Jana		0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	4.5.	5.6.	10.6.	13.6.	4.8.		7,5	4	1	5	
Lady Christl		0,3	0,0	0,0	0,6	0,8	4.5.	-			20.7.	4.8.	8	7	2	4	4 črne noge
Adora		0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	6.5.	6.6.	10.6.	13.6.	22.7.	2.8.	9	6	2	3	
Kresnik		0,0	1,1	0,0	0,0	1,9	12.5.	*			24.7.	4.8.	8,5	4	1	5	1 črna noga

* posamezni cvetovi

- malo cveti

EKOLOŠKI POSKUS -SREDNJE ZGODNJE SORTE

cv.	sl	PG	RS	GNA	GMV	GMM	GPO	ŠNA	ŠMV	ŠMM	ŠPO	PŠG	PTG	SS	PSS	KV
cv.	en	YT	YC	TBI	TBB	TBS	TSM	NBI	NBB	NBS	NSM	ANT	AWT	DM	YDM	CV
Cosmos		47,56	I	13,0	69,2	17,7	0,1	4,8	55,4	38,4	1,4	12,5	82,6	20,9	9,96	10,5
Kondor		45,78	I	26,3	60,7	12,1	0,9	10,5	43,7	35,2	10,6	11,8	83,1	17,4	7,96	9,7
Escort		42,77	II/1	3,7	65,9	29,8	0,6	1,0	43,4	47,2	8,4	15,3	61,7	19,9	8,50	8,0
Mirakel		42,22	II/1	1,3	69,2	28,2	1,3	0,4	41,6	44,0	14,0	15,1	58,9	19,4	8,19	4,1
Fontane		41,90	II/1	11,8	63,2	24,4	0,6	3,8	44,9	44,6	6,7	12,3	77,9	19,5	8,16	8,5
Provento		41,77	II/1	10,3	65,0	24,0	0,7	2,8	47,2	43,4	6,6	15,0	68,4	19,3	8,06	7,5
Latona		41,76	II/1	9,5	49,0	39,0	2,5	2,1	24,4	57,3	16,2	18,0	47,0	18,5	7,73	12,6
Bintje		41,17	II/2	0,0	46,3	50,2	3,5	0,0	20,3	60,6	19,1	21,8	37,7	18,9	7,77	3,8
Carlingford		41,03	II/2	7,6	56,6	33,8	2,0	1,7	29,6	56,0	12,7	20,2	46,7	18,3	7,52	10,2
Sinora		40,92	II/2	13,9	63,9	22,0	0,2	5,4	50,6	41,6	2,4	13,7	72,8	20,9	8,55	7,7
Desiree		40,89	II/2	10,8	60,7	25,0	3,5	2,3	30,1	43,4	24,2	17,7	52,1	19,5	7,99	5,3
Arinda		40,27	II/2	20,0	66,2	13,4	0,4	6,9	54,5	31,5	7,1	9,5	98,7	19,2	7,72	11,9
Asterix		40,26	II/2	5,4	69,4	24,2	1,0	1,4	42,9	46,2	9,5	12,2	66,8	20,8	8,37	9,4
Bright		39,58	II/2	13,6	58,0	27,7	0,7	3,5	39,7	50,3	6,5	13,5	64,0	19,9	7,88	13,3
Sante		37,70	II/3	4,8	66,2	27,8	1,2	1,1	34,4	54,5	10,0	17,2	51,3	20,7	7,79	4,6
Solara		37,39	II/3	0,9	62,3	36,3	0,5	0,3	40,1	55,9	3,7	15,0	56,4	20,6	7,70	9,5
Frisia		33,73	III	6,0	62,2	31,2	0,6	2,1	40,9	51,7	5,3	11,6	62,7	20,8	7,03	13,8
Felsina		33,36	III	0,0	67,3	31,9	0,8	0,0	43,1	48,2	8,7	11,6	62,8	22,4	7,48	6,3
Romano		33,11	III	33,3	60,8	5,9	0,0	16,1	63,9	20,0	0,0	7,5	111,6	18,5	6,13	11,6
Ostara		30,95	III	11,3	74,8	13,9	0,0	3,9	62,9	33,2	0,0	8,4	85,1	22,1	6,83	24,4
Povprečje poskusa		39,71												19,9	7,87	
LSD (0,05)		3,37														

cv.	sl	ZVI	TMO	BMO	RHI	PRA	VZN	ZCV	PCV	KCV	PDO	KPS	ZGO	BM	BK	OG	OP
cv.	en	LRV	SMO	LMO	RHI	EP	EM	SFL	FFL	EFL	PMA	PDE	ERL	FC	SC	SHT	RE
Cosmos		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.5.	8.6.	13.6.	21.6.	14.8.	26.8.	6,5	7	3	2	
Kondor		0,0	0,3	0,0	0,0	1,4	12.5.	10.6.	13.6.	17.6.	4.8.	26.8.	6	6	3	4	
Escort		0,0	0,6	0,0	1,4	0,0	4.5.	8.6.	13.6.	16.6.	4.8.	22.8.	6,5	6	1	3	
Mirakel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	10.5.	*			12.8.	26.8.	6,5	7	2	2	
Fontane		0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	10.5.	10.6.	13.6.	22.6.	12.8.	22.8.	6	7	1	3	2 črni nogi
Provento		0,3	0,0	0,0	0,0	0,6	10.5.	*			4.8.	22.8.**	6,5	6	2	4	1 črna noga
Latona		0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	12.5.	12. 6.	14.6.	20.6.	4.8.	22.8.**	6,5	7	2	2	
Bintje		0,0	1,4	0,3	0,0	0,8	10.5.				6.8.	22.8.	6,5	6	1	4	
Carlingford		0,0	0,3	0,0	0,0	0,6	12.5.	10.6.	13.6.		4.8.	26.8.	6	4	1	2	
Sinora		0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	6.5.	7.6.	10.6.	18.6.	4.8.	22.8.**	6,5	8	2	2	4 črne noge
Desiree		0,3	0,0	0,6	0,6	0,3	6.5.	10.6.	13.6.	22.6.	6.8.	26.8.	6	6	3	4	
Arinda		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.5.	3.6.	6. 6.	16. 1.	2.8.	22.8.	7,5	6	2	4	
Asterix		0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	12.5.	7.6.	12.6.	20.6.	14.8.	26.8.	6	6	3	4	1 črna noga
Bright		0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	12.5.	*			4.8.	26.8.	6	5	2	3	
Sante		0,3	0,0	0,0	0,0	5,8	6.5.	*			4.8.	22.8.	6,5	6	1	2	
Solara		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.5.	6.6.	10.6.	20.6.	12.8.	22.8.	7	7	2	2	
Frisia		0,0	8,1	11,4	0,0	0,0	10.5.	10. 6.	13.6.	18.6.	4. 8.	16.8.	6,5	5	1	3	
Felsina		0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	6.5.	*			4.8.	16.8.	7	6	1	4	
Romano		2,5	3,9	0,0	0,0	0,0	12.5.	*			4.8.		6	5	3	2	1 črna noga
Ostara		0,0	0,8	0,0	0,3	0,3	10.5.	-			26.7.	14.8.	7	7	2	2	

* posamezni cvetovi, ** stebila zelena, - malo cveti

EKOLOŠKI POSKUS - POZNE SORTE

cv.	sl	PG	RS	GNA	GMV	GMM	GPO	ŠNA	ŠMV	ŠMM	ŠPO	PŠG	PTG	SS	PSS	KV
cv.	en	YT	YC	TBI	TBB	TBS	TSM	NBI	NBB	NBS	NSM	ANT	AWT	DM	YDM	CV
Maranca		49,74	I	5,4	57,3	36,3	1,0	1,6	32,8	56,5	9,1	20,4	58,6	17,1	8,52	16,9
Desiree		48,97	I	11,6	59,1	26,9	2,4	3,1	31,3	47,7	17,9	19,1	58,4	18,8	9,19	8,9
Agria		43,98	I	26,0	57,9	15,7	0,4	8,8	46,4	40,8	4,0	9,3	92,0	18,4	8,09	11,4
White Lady		40,18	II/2	1,4	67,7	30,2	0,7	0,5	42,0	51,5	6,0	14,3	65,5	21,0	8,45	5,4
Kennebec		39,81	II/2	37,3	56,1	6,5	0,2	18,3	56,0	22,5	3,2	7,6	118,5	19,3	7,67	10,9
Navan		39,54	II/2	13,1	70,8	14,6	1,5	5,9	47,0	32,9	14,2	11,0	71,8	20,0	7,91	5,0
Markies		39,07	II/2	8,4	62,6	27,9	1,1	2,4	41,1	46,1	10,4	12,8	60,9	18,5	7,21	8,8
Fianna		38,06	II/3	4,3	60,6	33,5	1,6	1,2	37,8	48,0	13,0	18,1	53,7	20,1	7,66	15,1
Cita		37,36	III	5,8	63,1	30,1	1,0	1,8	41,0	49,5	7,7	13,6	60,7	23,2	8,66	14,7
Remarka		36,45	III	20,6	60,8	17,6	1,0	7,6	43,2	38,6	10,6	7,8	83,8	18,8	6,84	7,2
Cvetnik		28,22	III	0,0	39,5	56,3	4,2	0,0	17,0	57,7	25,3	19,4	34,9	19,7	5,55	18,5
Povprečje poskusa		40,13												19,5	7,80	
LSD (0,05)		2,51														

cv.	sl	ZVI	TMO	BMO	RHI	PRA	VZN	ZCV	PCV	KCV	PDO	KPS	ZGO	BM	BK	OG	OP
cv.	en	LRV	SMO	LMO	RHI	EP	EM	SFL	FFL	EFL	PMA	PDE	ERL	FC	SC	SHT	RE
Maranca		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.5.	*			4.8.	22.8.	5,5	6	2	3	
Desiree		0,6	0,0	0,3	0,0	0,3	10.5.	10.6.	13.6.	20.6.	4.8.	26.8.	6	6	3	4	
Agria		0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	12.5.	14.6.		10.6.	4.8.	22.8.	5,5	8	2	3	
White Lady		0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	14.5.	8.6.	13.6.	22.6.	12.8.	22.8.**	5,5	5	2	2	1 črna noga
Kennebec		0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	10.5.	8.6.	13.6.	18.6.	4.8.	22.8.**	6	4	1	4	2 črni nogi
Navan		0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	12.5.	10.6.	13.6.	9.7.			5	5	1	3	
Markies		0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	10.5.	*			22.8.	26.8.	5	6	2	4	1 črna noga
Fianna		0,0	4,4	0,6	0,0	5,0	12.5.	10.6.	13.6.	1.7.	4.8.	26.8.	5,5	5	1	2	
Cita		0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	12.5.	*					5	4	2	3	5 tujih sort
Remarka		0,3	0,8	0,6	0,0	2,5	12.5.	*			12.8.	26.8.	5	6	2	3	
Cvetnik		0,0	4,4	0,0	0,3	0,6	12.5.	8.6.	13.6.	22.6.	22.8.	26.8.	6,5	4	1	3	

* posamezni cvetovi

** stebila zelena

Ekološki poskusi
Grm

Krompir
Potatoes

Gnojenje: 86 kg/ha N, 130 kg/ha P₂O₅, 130 kg/ha K₂O

Saditev: 18.04.2003, izkop: 08.09.2003, 17.09.2003 - 19.09.2003

Gostota saditve: 4 rastline/m²

Škropljenje: herbicidi: Stomp 3,5 l/ha + Prometrin 1,5 l/ha
 fungicidi: Dithane M-45 2,5 kg/ha (2x), Ridomil gold 3 kg/ha, Acrobat 2,5 kg/ha, Antracol combi 2,5 kg/ha
 insekticidi: Pinorel-D 1 l/ha (2x), Confidor SL 200 0,4 l/ha
 uničenje krompirjevke: naravno posušena

Shema poskusa: naključni bloki v 5 ponovitvah, osnovna parcela 18 m², razdalja saditve 72 cm x 35 cm, suha snov določena na podlagi podvodne teže po Lundnu

EKOLOŠKI POSKUS - ZGODNJE SORTE

cv.	sl	PG	RS	GNA	GMV	GMM	GPO	ŠNA	ŠMV	ŠMM	ŠPO	PŠG	PTG	SS	PSS	KV
cv.	en	YT	YC	TBI	TBB	TBS	TSM	NBI	NBB	NBS	NSM	ANT	AWT	DM	YDM	CV
Primura		26,92	II/1	1,9	58,4	38,7	1,0	0,5	39,0	54,1	6,4	11,8	59,3	19,1	5,13	22,1
Jaerla		26,68	II/2	3,3	74,8	21,1	0,8	0,9	50,5	41,2	7,4	10,4	59,2	19,6	5,23	12,9
Adora		26,15	II/2	4,2	73,4	21,2	1,2	1,6	51,6	36,0	10,8	10,4	67,1	19,5	5,11	7,0
Minerva		25,90	II/2	0,0	36,0	61,4	2,6	0,0	18,1	70,9	11,0	11,1	35,3	20,6	5,33	26,8
Maris Bard		25,34	II/2	7,6	74,2	18,0	0,2	3,2	58,0	36,6	2,2	7,6	71,8	20,8	5,26	25,0
Ulster Sceptre		25,07	II/2	2,7	76,1	20,8	0,4	1,0	52,7	42,0	4,3	10,3	67,6	16,2	4,07	5,2
Rosita		24,70	II/2	0,0	57,9	40,7	1,4	0,0	37,7	55,4	6,9	12,3	54,5	20,3	5,02	16,2
Lady Christl		24,62	II/2	2,0	59,3	36,6	2,1	0,6	34,6	49,8	15,0	9,6	49,6	18,6	4,59	12,8
Marabel		24,18	II/2	0,0	53,1	46,6	0,3	0,0	32,6	65,0	2,4	11,6	54,4	20,0	4,84	31,1
Aminca		23,88	II/2	0,0	48,6	50,3	1,1	0,0	31,4	61,6	7,0	12,3	51,9	19,4	4,63	18,3
Riviera		21,77	II/3	9,7	73,2	17,1	0,0	4,3	60,7	35,0	0,0	8,8	76,7	19,6	4,27	4,4
Povprečje poskusa		25,02												19,4	4,86	
LSD (0,05)		3,57														

cv.	sl	ZVI	TMO	BMO	RHI	PRA
cv.	en	LRV	SMO	LMO	RHI	EP
Primura		0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
Jaerla		0,0	0,0	0,0	1,9	0,3
Adora		0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Minerva		0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
Maris Bard		0,0	0,0	0,0	1,4	0,3
Ulster Sceptre		0,0	0,0	0,0	0,5	0,6
Rosita		0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Lady Christl		0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
Marabel		19,0	5,6	0,0	0,0	1,1
Aminca		0,0	0,5	0,0	1,4	0,3
Riviera		0,0	0,0	0,0	0,0	0,6

EKOLOŠKI POSKUS - SREDNJE ZGODNJE SORTE

cv.	sl	PG	RS	GNA	GMV	GMM	GPO	ŠNA	ŠMV	ŠMM	ŠPO	PŠG	PTG	SS	PSS	KV
cv.	en	YT	YC	TBI	TBB	TBS	TSM	NBI	NBB	NBS	NSM	ANT	AWT	DM	YDM	CV
Latona		27,84	I	1,9	44,5	51,1	2,5	0,4	23,5	62,7	13,4	18,7	40,3	18,3	5,09	4,3
Desiree		26,31	I	0,0	54,2	44,5	1,3	0,0	29,8	61,1	9,1	12,6	44,7	18,2	4,80	18,8
Escort		26,24	I	0,0	64,1	35,4	0,5	0,0	40,7	55,4	3,9	15,0	58,9	20,8	5,47	14,3
Fontane		25,49	II/1	0,0	57,0	42,5	0,5	0,0	38,9	58,8	2,3	12,8	51,6	20,4	5,19	8,3
Arinda		24,44	II/2	13,2	69,1	17,7	0,0	5,2	57,1	37,7	0,0	6,9	91,0	18,5	4,53	11,8
Asterix		23,85	II/2	0,0	60,2	39,8	0,0	0,0	37,8	62,2	0,0	9,7	52,3	21,0	5,00	12,8
Sinora		23,48	II/2	4,0	66,8	29,2	0,0	1,8	45,7	52,5	0,0	8,7	61,3	19,3	4,52	10,9
Felsina		22,99	II/2	0,0	51,7	47,0	1,3	0,0	31,3	61,1	7,6	12,9	46,9	19,8	4,55	11,5
Frisia		22,99	II/2	1,1	51,7	46,9	0,3	0,3	34,6	64,0	1,1	10,6	55,1	20,0	4,59	12,0
Solara		21,35	II/3	0,0	53,5	45,9	0,6	0,0	35,7	61,0	3,3	12,0	55,3	20,4	4,35	4,4
Sante		20,75	II/3	3,3	62,3	33,8	0,6	1,1	42,4	52,2	4,3	10,2	61,7	20,3	4,22	13,6
Romano		19,06	III	16,9	65,2	17,2	0,7	6,2	49,5	37,8	6,5	8,1	70,4	16,6	3,16	16,0
Carlingford		17,57	III	0,0	32,7	65,6	1,7	0,0	18,0	74,8	7,2	13,1	36,3	18,8	3,30	8,1
Povprečje poskusa		23,26												19,4	4,52	
LSD (0,05)		2,89														

cv.	sl	ZVI	TMO	BMO	RHI	PRA
cv.	en	LRV	SMO	LMO	RHI	EP
Latona		0,0	0,5	0,0	0,0	6,7
Desiree		0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Escort		0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Fontane		0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Arinda		0,0	0,0	0,0	1,9	4,2
Asterix		0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Sinora		0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
Felsina		0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Frisia		0,0	0,9	0,0	0,0	4,2
Solara		0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Sante		0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
Romano		2,8	4,6	0,0	0,0	0,3
Carlingford		0,0	0,0	0,0	0,0	0,3

EKOLOŠKI POSKUS - POZNE SORTE

cv.	sl	PG	RS	GNA	GMV	GMM	GPO	ŠNA	ŠMV	ŠMM	ŠPO	PŠG	PTG	SS	PSS	KV
cv.	en	YT	YC	TBI	TBB	TBS	TSM	NBI	NBB	NBS	NSM	ANT	AWT	DM	YDM	CV
Maranca		29,49	I	0,0	42,0	56,5	1,5	0,0	26,0	66,3	7,7	14,0	49,8	17,5	5,15	13,8
Markies		27,50	I	0,0	53,3	46,2	0,5	0,0	36,0	60,6	3,4	8,2	50,9	19,8	5,45	9,1
Desiree		24,70	II/1	0,0	50,8	47,7	1,5	0,0	30,2	61,5	8,3	12,9	45,4	19,6	4,83	9,2
Kennebec		22,21	II/3	9,0	74,9	16,1	0,0	3,8	64,3	31,9	0,0	7,2	83,3	20,6	4,57	5,9
Fianna		21,62	II/3	0,0	33,9	63,6	2,5	0,0	18,3	70,9	10,8	12,8	35,7	20,8	4,49	19,1
Remarka		21,10	III	0,0	76,9	22,8	0,3	0,0	61,7	35,9	2,4	6,3	70,3	21,0	4,43	12,9
Agria		19,65	III	0,0	57,4	42,0	0,6	0,0	40,2	55,5	4,3	7,3	52,7	18,8	3,69	11,4
White Lady		19,45	III	0,0	46,1	52,7	1,2	0,0	25,7	69,2	5,1	11,8	48,0	21,8	4,25	16,8
Povprečje poskusa		23,22												20,0	4,61	
LSD (0,05)		1,93														

cv.	sl	ZVI	TMO	BMO	RHI	PRA
cv.	en	LRV	SMO	LMO	RHI	EP
Maranca		0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
Markies		0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Desiree		0,0	0,5	0,0	0,0	0,3
Kennebec		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fianna		0,0	7,9	0,0	0,0	2,5
Remarka		0,0	1,4	0,0	0,0	5,8
Agria		0,0	0,5	0,0	0,0	1,1
White Lady		0,0	0,0	0,0	0,0	5,0

Ekološki poskusi
Rakičan

Krompir
Potatoes

Gnojenje: 91,5 kg/ha N, 130 kg/ha P₂O₅, 195 kg/ha K₂O

Saditev: 15.04.2003, izkop: 04.09.2003

Gostota saditve: 4 rastline/m²

Škropljenje: herbicidi: Stomp 3,5 l/ha + Frontier 1,5 l/ha, Tarot 60 g/ha
 fungicidi: Dithane M-45 2,5 kg/ha (2x), Tattoo 4 l/ha (2x), Ridomil Gold 2,5 kg/ha
 insekticidi: Bancol 0,5 kg/ha, Calypso 0,1 l/ha
 uničenje krompirjevke: naravno posušena

Schema poskusa: naključni bloki v 5 ponovitvah, osnovna parcela 18 m², razdalja saditve 72 cm x 35 cm, suha snov določena na podlagi podvodne teže po Lundnu

EKOLOŠKI POSKUS - ZGODNJE SORTE

cv.	sl	PG	GNA	GMV	GMM	GPO	ŠNA	ŠMV	ŠMM	ŠPO	PŠG	PTG	SS	PSS	KV	VZN
cv.	en	YT	TBI	TBB	TBS	TSM	NBI	NBB	NBS	NSM	ANT	AWT	DM	YDM	CV	EM
Maris Bard		13,86	4,2	49,5	43,0	3,3	1,0	27,3	53,1	18,6	8,5	42,6	18,7	2,60	29,7	8.5.
Ulster Sceptre		13,47	0,0	50,9	46,5	2,6	0,0	23,6	53,2	23,2	8,3	39,9	16,3	2,20	17,2	13.5.
Jaerla		11,83	0,0	54,2	43,8	2,0	0,0	28,6	57,9	13,5	9,4	39,7	16,5	1,95	38,5	9.5.
Riviera		10,86	0,0	35,8	60,3	3,9	0,0	17,0	62,7	20,3	11,2	30,1	17,4	1,89	27,5	8.5.
Aminca		9,84	0,0	17,4	79,3	3,3	0,0	8,2	79,0	12,8	9,1	29,9	19,9	1,95	14,3	10.5.
Adora		9,18	0,0	38,9	57,4	3,7	0,0	18,9	60,6	20,5	7,7	35,1	20,4	1,88	21,8	11.5.
Primura		8,88	0,0	14,2	79,7	6,1	0,0	5,0	74,1	20,9	8,6	25,1	19,9	1,77	21,8	11.5.
Rosita		8,13	0,0	11,1	82,3	6,5	0,0	3,3	75,8	20,9	8,8	24,1	19,5	1,59	17,5	14.5.
Marabel		8,00	0,0	15,8	80,3	3,9	0,0	7,3	73,1	19,6	6,6	29,0	20,4	1,63	26,5	14.5.
Lady Christl		6,58	0,0	20,0	72,5	7,5	0,0	7,3	67,3	25,4	8,9	23,9	18,4	1,21	26,8	8.5.
Minerva		6,40	0,0	0,0	83,4	16,6	0,0	0,0	59,0	41,0	12,7	15,2	19,8	1,27	27,3	9.5.
Povprečje poskusa		9,73											18,8	1,81		

EKOLOŠKI POSKUS - SREDNJE ZGODNJE SORTE

cv.	sl	PG	GNA	GMV	GMM	GPO	ŠNA	ŠMV	ŠMM	ŠPO	PŠG	PTG	SS	PSS	KV	VZN
cv.	en	YT	TBI	TBB	TBS	TSM	NBI	NBB	NBS	NSM	ANT	AWT	DM	YDM	CV	EM
Escort		19,14	0,0	44,7	49,0	6,3	0,0	20,4	55,2	24,4	16,6	32,7	17,1	3,27	22,2	8.5.
Sinora		18,19	0,0	34,9	62,0	3,1	0,0	18,7	66,1	15,3	13,8	32,0	19,1	3,47	18,4	8.5.
Solara		17,32	0,0	32,9	63,3	3,8	0,0	14,9	69,2	15,8	11,6	34,4	19,9	3,45	22,4	14.5.
Arinda		17,17	4,3	46,7	46,2	2,8	0,8	25,2	58,2	15,8	6,4	48,1	19,2	3,29	24,4	9.5.
Fontane		16,93	0,0	25,0	65,8	9,3	0,0	12,4	59,4	28,2	14,0	25,1	17,2	2,91	30,4	11.5.
Desiree		16,84	0,0	33,3	58,6	8,0	0,0	12,3	54,2	33,5	20,5	29,5	16,1	2,71	57,6	10.5.
Latona		16,49	0,0	27,7	67,6	4,7	0,0	11,1	67,5	21,4	13,6	26,8	18,0	2,96	17,1	9.5.
Romano		15,91	8,1	48,7	38,9	4,3	1,7	23,1	49,4	25,8	11,3	39,4	16,2	2,58	14,0	13.5.
Sante		15,12	0,0	52,5	43,2	4,3	0,0	23,0	51,7	25,3	10,1	34,0	19,5	2,95	18,3	10.5.
Felsina		13,91	0,0	40,5	53,9	5,7	0,0	19,2	57,2	23,7	12,0	30,8	21,8	3,03	18,1	9.5.
Carlingford		13,32	0,0	19,5	70,7	9,8	0,0	6,3	64,1	29,6	9,3	23,0	18,5	2,46	27,1	15.5.
Asterix		12,97	0,0	33,2	62,8	4,0	0,0	13,9	67,4	18,7	9,5	30,2	21,8	2,83	24,1	11.5.
Frisia		11,43	0,0	36,6	58,9	4,5	0,0	16,6	66,6	16,8	8,3	28,7	17,7	2,03	19,4	15.5.
Povprečje poskusa		15,75											18,6	2,92		

EKOLOŠKI POSKUS - POZNE SORTE

cv.	sl	PG	GNA	GMV	GMM	GPO	ŠNA	ŠMV	ŠMM	ŠPO	PŠG	PTG	SS	PSS	KV	VZN
cv.	en	YT	TBI	TBB	TBS	TSM	NBI	NBB	NBS	NSM	ANT	AWT	DM	YDM	CV	EM
Kennebec		20,91	1,7	47,2	48,5	2,6	0,3	23,5	53,1	23,1	12,1	40,5	17,1	3,58	7,6	7.5.
White Lady		20,43	0,0	24,7	69,5	5,8	0,0	9,6	66,3	24,1	13,5	30,0	19,6	4,01	8,7	13.5.
Desiree		18,52	0,0	27,9	62,8	9,3	0,0	10,6	54,5	34,9	17,9	23,1	16,1	2,98	22,9	9.5.
Maranca		18,19	0,0	29,0	64,6	6,4	0,0	11,3	62,8	25,9	16,1	28,6	17,0	3,09	29,5	12.5.
Agria		13,77	0,0	45,1	48,3	6,6	0,0	22,4	52,4	25,2	9,7	33,2	16,1	2,22	41,8	11.5.
Markies		12,89	0,0	18,9	71,6	9,5	0,0	6,6	57,5	35,9	12,5	21,2	15,7	2,02	23,7	9.5.
Remarka		12,24	0,0	59,3	37,7	3,0	0,0	37,2	48,1	14,7	8,9	45,8	18,7	2,29	20,2	13.5.
Fianna		10,74	0,0	20,9	72,0	7,1	0,0	9,6	65,2	25,2	10,1	25,5	16,7	1,79	7,9	12.5.
Povprečje poskusa		15,96											17,1	2,75		