

Hitrost polnjenja gomoljev/Tuber bulking rate

Prejšnji posevek: koruza	Previous crop: maize
Gnojenje: 164 kg/ha N, 160 kg/ha P ₂ O ₅ , 240 kg/ha K ₂ O	Fertilization: 164 kg/ha N, 160 kg/ha P ₂ O ₅ , 240 kg/ha K ₂ O
Datum saditve: 10.04.2007	Date of planting: 10.04.2007
Gostota saditve: 72 cm x 35 cm, 4 rastline/m ²	Planting density: 72 cm x 35 cm, 4 plants/m ²
Škropljenje/Spraying:	
herbicidi/herbicides	Stomp 5 l/ha, Basagran 600 2 kg/ha, Fusilade Forte 2 l/ha
fungicidi/fungicides	Acrobat MZ 2 kg/ha (3x), Melody duo 2,5 kg/ha, Ridomil Gold 2,5 kg/ha, Bravo 500 SC 2,5 l/ha, Shirlan 500 SC 0,4 l/ha, Antracol combi 2,5 kg/ha
insekticidi/insecticides	Dursban E 48 8 l/ha, Calypso 0,1 l/ha

ZGODNJE SORTE/EARLY VARIETIES

SORTA VARIETY	Število dni po saditvi Number of days after planting	Pridelek gomoljev Yield of tubers	TEŽA GOMOLJEV/WEIGHT OF TUBERS							Odstotek suhe snovi Percentage of dry matter	Pridelek suhe snovi Yield of dry matter	Število gomoljev na rastlino Number of tubers per plant	Povprečna teža gomoljev Average weight of tubers per plant
			> 65 mm kvadratne mreže > 65 mm of square mesh	55 - 65 mm kvadratne mreže 55 - 65 mm of square mesh	45 - 55 mm kvadratne mreže 45 - 55 mm of square mesh	35 - 45 mm kvadratne mreže 35 - 45 mm of square mesh	25 - 35 mm kvadratne mreže 25 - 35 mm of square mesh	18 - 25 mm kvadratne mreže 18 - 25 mm of square mesh	< 18 mm kvadratne mreže < 18 mm of square mesh				
		t/ha	%							%	t/ha		g
Adora	59	11,0	0,0	0,0	14,6	63,5	19,7	2,2	0,0	14,4	1,6	8,8	31,1
	66	22,4	0,0	37,9	38,5	14,3	8,0	0,9	0,4	15,5	3,5	10,0	56,0
	73	32,4	0,0	33,8	45,7	15,6	4,0	0,7	0,2	18,7	6,1	11,2	72,3
	80	43,4	8,5	44,2	28,7	10,7	6,4	1,1	0,4	19,3	8,4	15,0	72,4
	88	51,4	16,2	33,0	38,9	8,3	2,8	0,8	0,0	18,1	9,3	15,0	85,6
	95	57,8	43,5	31,4	14,5	7,8	2,5	0,3	0,0	18,6	10,7	13,2	109,4
Agata	59	3,8	0,0	0,0	0,0	59,6	38,3	0,0	2,1	14,5	0,5	7,0	13,4
	66	12,5	0,0	0,0	36,8	52,8	6,4	2,4	1,6	14,7	1,8	10,8	29,1
	73	25,0	0,0	0,0	38,0	53,0	6,1	2,6	0,3	18,1	4,5	15,6	40,1
	80	35,7	0,0	22,0	49,5	19,3	7,6	0,9	0,7	17,7	6,3	15,2	58,7
	88	48,0	4,2	50,3	33,8	7,8	3,2	0,7	0,0	17,9	8,6	14,8	81,1
	95	56,1	30,2	30,7	24,9	10,6	3,0	0,6	0,0	17,5	9,8	14,8	94,7
Anuscha	59	7,4	0,0	0,0	0,0	60,8	35,9	1,1	2,2	14,5	1,1	8,6	21,4
	66	23,6	0,0	29,8	43,7	20,3	4,1	1,4	0,7	14,8	3,5	12,0	49,2
	73	34,2	0,0	22,2	57,7	16,1	3,0	0,5	0,5	19,0	6,5	12,6	67,9
	80	42,7	0,0	34,3	51,5	10,3	2,4	1,1	0,4	19,4	8,3	15,2	70,3
	88	45,4	36,2	38,1	17,3	6,3	2,1	0,0	0,0	19,2	8,7	11,4	99,5
	95	55,1	50,1	23,8	17,7	4,5	3,2	0,7	0,0	18,9	10,4	13,2	104,4
Arielle	59	12,4	0,0	0,0	22,6	58,7	16,8	1,3	0,6	14,9	1,8	8,0	38,8
	66	19,4	0,0	0,0	65,0	30,0	3,8	0,8	0,4	15,6	3,0	9,6	50,6
	73	23,2	0,0	4,5	71,0	19,4	3,4	1,0	0,7	18,0	4,2	8,8	65,9
	80	33,6	0,0	61,4	31,0	5,2	1,9	0,5	0,0	18,5	6,2	9,2	91,3
	88	42,2	8,9	46,5	27,3	12,5	4,6	0,2	0,0	18,2	7,7	11,8	89,3
	95	42,2	26,6	35,9	31,5	4,7	1,1	0,2	0,0	17,9	7,5	9,0	117,1
Carrera	59	13,0	0,0	0,0	0,0	64,5	33,1	0,6	1,8	14,0	1,8	11,4	28,6
	66	25,1	0,0	28,0	56,1	13,7	0,6	1,0	0,6	14,1	3,5	8,4	74,8
	73	32,5	4,9	27,1	55,7	7,4	3,7	0,7	0,5	17	5,5	12,6	64,4
	80	40,5	14,4	52,0	17,0	12,6	3,4	0,6	0,0	17,3	7,0	11,8	85,8
	88	57,4	25,2	37,2	25,2	9,7	2,0	0,7	0,0	16,8	9,6	15,2	94,3
	95	60,0	66,3	20,7	6,1	5,5	1,1	0,3	0,0	17,1	10,3	10,8	138,9

ZGODNJE SORTE/EARLY VARIETIES

SORTA VARIETY	Število dni po saditvi Number of days after planting	Pridelek gomoljev Yield of tubers	TEŽA GOMOLJEV/WEIGHT OF TUBERS							Odstotek suhe snovi Percentage of dry matter	Pridelek suhe snovi Yield of dry matter	Število gomoljev na rastlino Number of tubers per plant	Povprečna teža gomoljev Average weight of tubers per plant
			> 65 mm kvadratne mreže > 65 mm of square mesh	55 - 65 mm kvadratne mreže 55 - 65 mm of square mesh	45 - 55 mm kvadratne mreže 45 - 55 mm of square mesh	35 - 45 mm kvadratne mreže 35 - 45 mm of square mesh	25 - 35 mm kvadratne mreže 25 - 35 mm of square mesh	18 - 25 mm kvadratne mreže 18 - 25 mm of square mesh	< 18 mm kvadratne mreže < 18 mm of square mesh				
		t/ha	%							%	t/ha		g
Elfe	59	8,9	0,0	0,0	5,4	37,8	50,5	5,4	0,9	14,5	1,3	10,0	22,2
	66	19,2	0,0	0,0	58,8	35,0	5,0	0,8	0,4	14,6	2,8	9,8	49,0
	73	20,8	0,0	9,2	58,1	29,2	2,3	0,8	0,4	17,5	3,6	8,8	59,1
	80	32,6	6,9	20,6	56,0	14,6	1,7	0,2	0,0	17,7	5,8	9,2	88,5
	88	45,8	21,3	51,0	21,7	5,5	0,3	0,2	0,0	18,2	8,3	9,0	127,1
	95	58,4	45,9	34,2	13,2	5,9	0,7	0,1	0,0	19,2	11,2	11,4	128,1
Marabel	59	5,6	0,0	0,0	0,0	38,6	54,3	7,1	0,0	13,6	0,8	6,6	21,2
	66	16,6	0,0	0,0	32,9	56,5	7,2	2,4	1,0	15,3	2,5	11,4	36,3
	73	27,3	0,0	27,0	47,8	19,9	2,3	2,1	0,9	17,9	4,9	12,6	54,1
	80	46,3	18,0	50,1	25,9	5,1	0,2	0,2	0,5	18,8	8,7	9,8	118,2
	88	62,8	38,3	35,9	19,7	5,2	0,9	0,0	0,0	19,3	12,1	12,6	124,6
	95	67,9	43,2	37,1	10,1	7,1	1,9	0,6	0,0	19,7	13,4	15,6	108,8
Maris Bard	59	13,4	0,0	0,0	16,7	69,6	11,3	1,8	0,6	13,8	1,9	9,6	35,0
	66	25,9	0,0	34,3	50,3	10,5	3,7	0,9	0,3	15,6	4,0	11,4	56,8
	73	37,6	0,0	44,0	45,1	6,2	3,0	1,3	0,4	18,6	7,0	13,6	69,1
	80	49,4	22,4	46,8	21,7	6,4	2,1	0,6	0,0	20,1	9,9	13,0	94,9
	88	55,4	51,4	29,5	14,9	2,6	1,2	0,4	0,0	19,8	11,0	11,2	123,6
	95	74,8	43,9	40,0	11,3	3,2	1,1	0,5	0,0	19,5	14,6	14,2	131,7
Minerva	59	14,2	0,0	0,0	12,9	69,7	15,7	1,1	0,6	15,1	2,2	11,4	31,2
	66	32,7	0,0	27,9	51,1	18,3	2,0	0,5	0,2	15,6	5,1	12,8	63,9
	73	37,0	11,7	38,4	32,4	12,1	4,1	1,1	0,2	17,8	6,6	12,8	72,3
	80	41,4	22,4	53,2	18,4	3,9	1,7	0,2	0,2	18,1	7,5	11,4	90,7
	88	53,9	40,9	32,5	13,9	10,5	1,8	0,3	0,0	18,9	10,2	14,2	94,9
	95	48,4	48,1	33,9	14,0	0,0	3,7	0,3	0,0	18,7	9,1	9,0	134,4
Primura	59	12,7	0,0	0,0	8,2	57,8	28,9	3,8	1,3	15,3	1,9	12,2	26,1
	66	28,1	0,0	9,4	61,5	24,5	2,6	1,1	0,9	15,3	4,3	16,6	42,3
	73	33,4	0,0	42,6	25,4	23,2	5,5	1,9	1,4	17,8	6,0	18,2	45,9
	80	48,3	17,4	39,1	30,8	7,3	5,1	0,3	0,0	18,7	9,0	13,2	91,5
	88	64,5	29,9	43,5	17,6	6,8	1,6	0,5	0,0	18,9	12,2	15,6	103,3
	95	65,5	42,9	30,4	21,5	4,2	0,6	0,4	0,0	18,7	12,3	12,6	130,0
Riviera	59	19,9	0,0	0,0	29,3	54,3	12,4	2,4	1,6	13,9	2,8	17,6	28,3
	66	34,1	0,0	10,6	58,7	23,7	5,6	1,2	0,2	14,9	5,1	19,4	43,9
	73	35,0	0,0	32,2	43,4	20,5	1,1	2,1	0,7	17,2	6,0	17,2	50,9
	80	46,1	4,9	42,7	35,4	9,3	6,4	1,0	0,3	17,1	7,9	21,4	53,8
	88	46,6	37,1	34,2	18,5	7,0	2,9	0,3	0,0	18,0	8,4	12,8	90,9
	95	55,4	37,6	26,7	27,3	6,5	0,9	1,0	0,0	17	9,4	16,4	84,4
Solist	59	15,9	0,0	0,0	12,1	62,8	23,1	1,5	0,5	15,1	2,4	13,6	29,3
	66	30,9	0,0	23,8	38,1	29,8	7,0	1,0	0,3	15,9	4,9	16,2	47,7
	73	32,6	0,0	8,1	57,9	28,9	4,7	0,2	0,2	18,2	5,9	15,2	53,7
	80	43,1	0,0	36,4	47,7	12,6	3,3	0,0	0,0	19,3	8,3	15,4	70,0
	88	41,1	0,0	29,0	52,1	15,8	2,9	0,2	0,0	19,0	7,8	13,8	74,5
	95	40,6	0,0	31,1	55,2	10,0	3,5	0,2	0,0	18,4	7,5	16,2	62,7

SREDNJE ZGODNJE SORTE/MEDIUM-EARLY VARIETIES

SORTA VARIETY	Število dni po saditvi Number of days after planting	Pridelek gomoljev Yield of tubers	TEŽA GOMOLJEV/WEIGHT OF TUBERS							Odstotek suhe snovi Percentage of dry matter	Pridelek suhe snovi Yield of dry matter	Število gomoljev na rastlino Number of tubers per plant	Povprečna teža gomoljev Average weight of tubers per plant
			> 65 mm kvadratne mreže > 65 mm of square mesh	55 - 65 mm kvadratne mreže 55 - 65 mm of square mesh	45 - 55 mm kvadratne mreže 45 - 55 mm of square mesh	35 - 45 mm kvadratne mreže 35 - 45 mm of square mesh	25 - 35 mm kvadratne mreže 25 - 35 mm of square mesh	18 - 25 mm kvadratne mreže 18 - 25 mm of square mesh	< 18 mm kvadratne mreže < 18 mm of square mesh				
		t/ha	%							%	t/ha		g
Aladin	66	25,5	0,0	8,2	39,5	37,6	11,0	2,8	0,9	14,0	3,6	19,8	32,2
	73	36,6	0,0	24,0	42,6	26,9	3,7	1,7	1,1	16,7	6,1	22,0	41,6
	80	38,2	10,3	31,6	43,6	10,5	1,7	2,1	0,2	16,8	6,4	16,0	59,8
	88	41,4	4,8	56,6	27,4	7,3	2,9	1,0	0,0	17,5	7,3	14,0	74,0
	95	40,7	37,5	35,8	17,0	8,1	1,2	0,4	0,0	17,9	7,3	10,8	94,3
	105	63,4	21,4	57,4	13,4	6,2	1,0	0,6	0,0	21,1	13,4	15,0	105,7
Avalon	66	21,2	0,0	4,5	21,8	60,8	12,1	0,0	0,8	15,6	3,3	11,0	48,2
	73	27,2	7,1	31,8	50,2	7,9	2,4	0,6	0,0	18,5	5,0	7,8	87,2
	80	37,8	17,2	34,7	37,0	8,1	2,8	0,0	0,2	18,7	7,1	10,6	89,1
	88	38,5	22,7	47,8	24,7	2,9	1,7	0,2	0,0	19,0	7,3	7,8	123,3
	95	36,1	44,6	22,6	21,5	8,9	2,0	0,4	0,0	18,8	6,8	8,8	102,5
	105	48,3	46,9	30,8	16,4	4,5	1,2	0,2	0,0	20,5	9,9	9,0	134,2
Bellini	66	27,8	0,0	0,0	29,3	52,9	14,1	2,3	1,4	14,3	4,0	22,8	30,5
	73	41,4	0,0	25,7	40,9	24,3	6,4	1,9	0,8	17,2	7,1	21,8	47,5
	80	48,0	5,5	23,0	48,4	17,5	4,8	0,5	0,3	17,8	8,5	17,8	67,4
	88	61,4	22,5	31,8	31,5	10,7	3,1	0,4	0,0	18,7	11,5	15,6	98,5
	95	85,4	14,2	45,5	24,4	10,3	4,8	0,8	0,0	19,6	16,7	26,6	80,2
	105	86,1	17,8	39,3	26,8	12,8	2,7	0,6	0,0	21,4	18,4	24,8	86,8
Desiree	66	20,4	0,0	0,0	23,9	56,9	14,5	3,9	0,8	16,1	3,3	14,8	34,5
	73	22,0	0,0	3,3	33,5	48,4	10,5	3,6	0,7	18,6	4,1	16,0	34,4
	80	28,6	0,0	4,8	42,7	42,0	8,4	1,7	0,6	19,0	5,4	15,0	47,6
	88	34,6	0,0	23,3	52,2	19,2	3,9	1,4	0,0	18,9	6,5	13,8	62,8
	95	44,3	4,2	30,6	37,0	20,4	6,0	1,8	0,0	19,7	8,7	19,8	56,0
	105	53,5	32,0	38,3	19,0	7,0	2,2	1,5	0,0	21,7	11,6	17,0	78,7
Fabiola	66	6,2	0,0	0,0	16,6	50,0	23,1	9,0	1,3	13,0	0,8	7,4	21,1
	73	12,0	0,0	0,0	30,7	30,0	35,3	2,7	1,3	16,2	1,9	10,8	27,8
	80	24,8	0,0	52,3	26,1	15,2	5,8	0,6	0,0	17,0	4,2	8,0	77,5
	88	35,4	6,1	28,9	36,1	23,0	5,4	0,5	0,0	17,9	6,3	14,0	63,3
	95	33,8	5,2	50,6	29,3	11,6	2,8	0,5	0,0	17,4	5,9	11,2	75,5
	105	41,6	4,8	27,0	41,0	20,8	5,8	0,6	0,0	21,0	8,7	15,0	69,3
Faluka	66	32,7	0,0	4,6	67,0	20,4	6,6	0,7	0,7	13,3	4,4	16,4	49,9
	73	36,2	0,0	19,5	61,5	13,9	4,0	0,4	0,7	15,2	5,5	12,0	75,3
	80	43,0	0,0	24,4	55,9	18,5	0,4	0,4	0,4	15,6	6,7	12,0	89,5
	88	49,4	0,0	35,1	47,1	14,9	2,4	0,5	0,0	15,6	7,7	13,4	92,2
	95	56,9	8,9	41,2	41,2	6,3	1,7	0,7	0,0	17,5	10,0	15,0	94,8
	105	64,5	42,4	34,5	17,6	3,7	1,2	0,6	0,0	17,9	11,5	11,6	139,0

SREDNJE ZGODNJE SORTE/MEDIUM-EARLY VARIETIES

SORTA VARIETY	Število dni po saditvi Number of days after planting	Pridelek gomoljev Yield of tubers	TEŽA GOMOLJEV/WEIGHT OF TUBERS							Odstotek suhe snovi Percentage of dry matter	Pridelek suhe snovi Yield of dry matter	Število gomoljev na rastlino Number of tubers per plant	Povprečna teža gomoljev Average weight of tubers per plant
			> 65 mm kvadratne mreže > 65 mm of square mesh	55 - 65 mm kvadratne mreže 55 - 65 mm of square mesh	45 - 55 mm kvadratne mreže 45 - 55 mm of square mesh	35 - 45 mm kvadratne mreže 35 - 45 mm of square mesh	25 - 35 mm kvadratne mreže 25 - 35 mm of square mesh	18 - 25 mm kvadratne mreže 18 - 25 mm of square mesh	< 18 mm kvadratne mreže < 18 mm of square mesh				
		t/ha	%							%	t/ha		g
Frisia	66	23,8	0,0	0,0	62,1	32,6	4,0	1,0	0,3	14,3	3,4	13,0	45,8
	73	33,9	0,0	41,3	42,0	13,6	2,4	0,7	0,0	17,7	6,0	11,4	74,4
	80	47,8	3,0	51,1	29,8	13,2	2,7	0,2	0,0	18,4	8,8	13,0	91,8
	88	60,4	37,1	36,4	16,4	8,2	1,5	0,4	0,0	19,6	11,8	13,8	109,4
	95	67,1	32,8	41,1	22,3	3,4	0,2	0,2	0,0	19,7	13,2	13,2	127,1
	105	69,1	46,3	37,2	9,4	5,2	1,2	0,7	0,0	21,9	15,1	15,8	109,4
Husar	66	14,6	0,0	0,0	44,3	45,9	7,1	1,1	1,6	13,9	2,0	11,8	31,0
	73	20,2	0,0	16,6	48,2	30,8	2,4	1,6	0,4	17,5	3,5	10,2	49,6
	80	27,8	7,8	43,1	34,2	12,1	1,7	1,1	0,0	17,4	4,8	9,0	77,3
	88	41,5	37,8	40,5	16,2	4,5	0,8	0,2	0,0	18,0	7,5	9,4	110,4
	95	45,1	27,0	48,2	20,6	1,8	1,2	1,2	0,0	18,5	8,3	10,8	104,4
	105	56,9	46,8	29,7	14,2	6,5	2,4	0,4	0,0	21,1	12,0	13,8	103,0
KIS Mirna	66	21,6	0,0	0,0	41,9	47,0	8,9	1,1	1,1	14,1	3,0	16,8	32,1
	73	33,0	0,0	14,1	60,7	13,6	7,8	3,2	0,7	18,0	5,9	25,2	32,7
	80	40,6	0,0	39,6	34,1	17,2	6,5	2,0	0,6	18,8	7,6	17,6	57,7
	88	61,3	43,6	23,6	20,1	10,8	1,2	0,7	0,0	18,8	11,5	18,4	83,3
	95	72,7	38,0	25,9	20,4	12,1	2,9	0,7	0,0	19,6	14,3	24,8	73,3
	105	71,7	35,7	35,3	18,4	7,4	2,6	0,6	0,0	22,1	15,8	20,8	86,2
Margarita	66	17,6	0,0	0,0	49,5	44,2	4,5	0,9	0,9	13,7	2,4	10,4	42,3
	73	25,0	0,0	16,6	58,1	14,4	7,7	1,9	1,3	15,6	3,9	15,6	40,1
	80	48,5	13,0	50,3	24,5	9,7	1,5	0,7	0,3	15,0	7,3	13,2	91,8
	88	63,0	43,7	26,6	19,3	6,3	3,6	0,5	0,0	15,7	9,9	17,0	92,7
	95	69,2	50,5	25,3	14,1	6,8	2,7	0,6	0,0	17,1	11,8	17,6	98,3
	105	95,8	65,3	20,2	6,8	5,0	2,0	0,7	0,0	19,1	18,3	20,6	116,2
Matador	66	23,8	0,0	18,1	51,0	24,2	4,4	1,3	1,0	13,4	3,2	13,4	44,5
	73	25,8	0,0	33,1	46,2	12,7	5,9	1,5	0,6	16,0	4,1	12,2	53,0
	80	46,8	9,6	46,0	34,0	8,5	1,4	0,7	0,0	17,1	8,0	12,4	94,4
	88	63,7	32,2	43,6	18,0	5,0	0,9	0,3	0,0	16,2	10,3	13,4	118,8
	95	69,0	39,2	37,5	13,7	6,8	1,6	1,2	0,0	16,2	11,2	19,2	89,8
	105	79,8	49,8	35,1	6,8	6,7	1,0	0,6	0,0	16,7	13,3	14,4	138,5
Murato	66	26,3	0,0	8,2	40,5	39,2	8,5	2,4	1,2	14,4	3,8	20,8	31,6
	73	36,6	0,0	36,2	35,6	21,6	5,2	0,7	0,4	17,4	6,4	16,8	54,5
	80	41,4	26,3	39,6	25,4	6,2	1,5	0,8	0,2	17,3	7,2	12,0	86,3
	88	54,5	36,0	31,6	23,6	5,0	2,8	1,0	0,0	18,7	10,2	15,2	89,6
	95	63,9	44,6	27,2	15,8	8,3	2,6	1,5	0,0	18,5	11,8	18,6	85,9
	105	78,1	40,4	27,5	17,2	10,6	3,2	1,1	0,0	21,5	16,8	21,6	90,4

SREDNJE ZGODNJE SORTE/MEDIUM-EARLY VARIETIES

SORTA VARIETY	Število dni po saditvi Number of days after planting	Pridelek gomoljev Yield of tubers	TEŽA GOMOLJEV/WEIGHT OF TUBERS							Odstotek suhe snovi Percentage of dry matter	Pridelek suhe snovi Yield of dry matter	Število gomoljev na rastlino Number of tubers per plant	Povprečna teža gomoljev Average weight of tubers per plant
			> 65 mm kvadratne mreže > 65 mm of square mesh	55 - 65 mm kvadratne mreže 55 - 65 mm of square mesh	45 - 55 mm kvadratne mreže 45 - 55 mm of square mesh	35 - 45 mm kvadratne mreže 35 - 45 mm of square mesh	25 - 35 mm kvadratne mreže 25 - 35 mm of square mesh	18 - 25 mm kvadratne mreže 18 - 25 mm of square mesh	< 18 mm kvadratne mreže < 18 mm of square mesh				
		t/ha	%							%	t/ha		g
Pšata	66	22,1	0,0	0,0	32,0	42,4	21,7	2,5	1,4	15,6	3,4	19,0	29,1
	73	31,3	0,0	8,4	45,0	38,0	5,6	2,0	1,0	19,3	6,0	19,8	39,5
	80	36,3	0,0	28,6	46,3	19,8	4,0	0,9	0,4	19,9	7,2	12,2	74,4
	88	47,8	18,1	23,8	39,0	14,1	4,5	0,5	0,0	19,5	9,3	15,6	76,5
	95	51,7	11,3	37,2	25,8	19,7	4,6	1,4	0,0	20,2	10,4	20,0	64,6
	105	55,8	36,7	22,4	27,7	9,8	2,4	1,0	0,0	22,9	12,8	17,0	82,0
Romano	66	21,0	0,0	0,0	44,9	47,1	7,2	0,4	0,4	15,2	3,2	11,8	44,6
	73	26,3	19,1	21,6	40,1	16,4	1,2	0,9	0,6	17,7	4,7	10,2	64,5
	80	32,6	0,0	31,9	55,8	9,8	1,5	0,5	0,5	19,0	6,2	11,4	71,6
	88	43,4	25,6	41,4	23,8	7,7	1,1	0,4	0,0	18,7	8,1	11,4	95,3
	95	41,7	55,3	17,7	18,7	6,9	1,0	0,4	0,0	18,4	7,7	9,4	110,9
	105	53,2	52,5	26,2	16,2	3,3	1,5	0,3	0,0	19,7	10,5	10,8	123,1
Romanze	66	14,2	0,0	0,0	39,6	40,1	16,4	1,1	2,8	14,8	2,1	11,6	30,5
	73	21,4	0,0	0,0	41,0	35,5	16,8	4,5	2,2	17,8	3,8	18,6	28,8
	80	30,6	0,0	32,1	34,2	23,5	7,8	2,1	0,3	18,8	5,8	14,0	54,7
	88	41,0	8,0	33,2	29,7	24,8	3,1	1,2	0,0	20,7	8,5	14,8	69,2
	95	42,1	6,3	54,8	24,5	11,7	1,9	0,8	0,0	20,6	8,7	13,4	78,5
	105	46,2	10,7	27,7	38,6	15,0	6,1	1,9	0,0	22,8	10,5	18,8	61,5
Sante	66	24,1	0,0	0,0	46,8	42,9	7,0	2,0	1,3	14,8	3,6	19,0	31,7
	73	28,1	0,0	13,4	60,1	18,5	5,7	2,0	0,3	17,9	5,0	15,6	45,0
	80	38,3	15,7	38,4	23,6	16,3	4,0	1,9	0,2	19,2	7,4	15,6	61,4
	88	55,2	28,4	37,5	20,1	8,7	4,9	0,4	0,0	19,8	10,9	16,8	82,1
	95	67,4	18,3	55,9	14,4	7,7	2,7	1,0	0,0	20,5	13,8	22,2	75,9
	105	78,4	48,4	25,8	15,9	9,0	0,5	0,4	0,0	22,9	18,0	19,0	103,2
Solara	66	18,8	0,0	0,0	23,0	65,1	8,9	1,3	1,7	15,4	2,9	15,6	30,1
	73	25,4	0,0	0,0	48,6	43,3	6,6	0,6	0,9	18,3	4,6	17,8	35,6
	80	32,1	4,5	20,4	46,4	24,5	2,0	2,2	0,0	19,1	6,1	13,4	59,9
	88	44,9	0,0	52,9	29,2	14,4	3,0	0,5	0,0	19,3	8,7	13,6	82,5
	95	50,0	4,5	37,8	42,6	10,3	4,0	0,8	0,0	20,9	10,5	15,2	82,2
	105	45,3	17,0	30,4	32,9	15,1	3,7	0,9	0,0	22,9	10,4	14,4	78,6
Tosca	66	14,5	0,0	0,0	12,7	72,3	13,8	0,6	0,6	14,0	2,0	8,6	42,1
	73	21,4	0,0	0,0	61,2	26,9	9,3	1,5	1,1	18,2	3,9	10,2	52,5
	80	25,5	0,0	16,3	49,5	28,2	4,7	1,3	0,0	18,8	4,8	10,6	60,2
	88	39,7	13,9	40,3	19,6	24,8	1,0	0,4	0,0	18,3	7,3	11,8	84,1
	95	44,6	19,4	32,3	33,3	14,1	0,7	0,2	0,0	19,3	8,6	12,0	93,0
	105	50,6	24,1	47,3	23,3	5,0	0,0	0,3	0,0	21,2	10,7	9,6	131,7
Virgo	66	17,4	0,0	23,5	48,8	20,8	5,1	0,9	0,9	13,2	2,3	8,0	54,3
	73	32,7	0,0	4,2	78,7	12,5	3,4	1,0	0,2	16,0	5,2	12,0	68,2
	80	52,8	40,8	33,5	17,4	5,7	1,8	0,8	0,0	15,3	8,1	12,0	110,0
	88	67,8	52,9	35,7	8,4	2,0	0,9	0,1	0,0	14,6	9,9	10,8	157,0
	95	54,6	66,7	21,0	9,7	1,6	0,9	0,1	0,0	15,4	8,4	8,0	170,5
	105	94,5	73,5	16,9	6,2	2,6	0,8	0,1	0,0	16,9	16,0	11,8	200,2

POZNE SORTE/LATE VARIETIES

SORTA VARIETY	Število dni po saditvi Number of days after planting	Pridelek gomoljev Yield of tubers	TEŽA GOMOLJEV/WEIGHT OF TUBERS							Odstotek suhe snovi Percentage of dry matter	Pridelek suhe snovi Yield of dry matter	Število gomoljev na rastlino Number of tubers per plant	Povprečna teža gomoljev Average weight of tubers per plant
			> 65 mm kvadratne mreže > 65 mm of square mesh	55 - 65 mm kvadratne mreže 55 - 65 mm of square mesh	45 - 55 mm kvadratne mreže 45 - 55 mm of square mesh	35 - 45 mm kvadratne mreže 35 - 45 mm of square mesh	25 - 35 mm kvadratne mreže 25 - 35 mm of square mesh	18 - 25 mm kvadratne mreže 18 - 25 mm of square mesh	< 18 mm kvadratne mreže < 18 mm of square mesh				
		t/ha	%							%	t/ha		g
Agria	66	20,0	0,0	5,6	30,8	55,6	6,8	0,8	0,4	13,7	2,7	10,8	46,3
	73	23,2	0,0	18,3	57,4	23,4	0,3	0,3	0,3	16,4	3,8	8,0	72,5
	80	36,6	6,6	24,0	53,4	13,8	2,0	0,2	0,0	16,9	6,2	10,2	89,8
	88	50,2	42,9	35,2	18,0	2,9	0,8	0,2	0,0	16,7	8,4	9,4	133,4
	95	56,5	49,2	36,3	7,6	5,8	1,0	0,1	0,0	18,0	10,2	9,4	150,2
	105	70,3	68,9	15,6	10,0	3,8	1,5	0,2	0,0	20,3	14,3	10,6	165,8
Bistra	66	14,6	0,0	0,0	19,4	59,3	12,6	6,0	2,7	14,2	2,1	16,0	22,8
	73	23,3	0,0	17,9	44,0	28,5	5,5	2,7	1,4	17,7	4,1	16,6	35,1
	80	30,9	5,7	23,1	36,0	24,5	7,8	2,1	0,8	18,7	5,8	18,2	42,4
	88	50,1	18,8	40,4	22,8	13,8	3,7	0,5	0,0	18,5	9,3	16,4	76,3
	95	48,2	6,3	22,1	51,5	15,5	3,3	1,3	0,0	19,9	9,6	22,0	54,7
	105	63,5	37,0	42,8	14,1	3,1	2,0	1,0	0,0	22,0	14,0	22,6	70,3
Eos	66	6,9	0,0	0,0	32,6	45,3	17,4	4,7	0,0	12,8	0,9	4,2	41,0
	73	14,1	0,0	9,2	58,2	21,3	9,2	1,4	0,7	14,7	2,1	6,3	56,4
	80	24,3	15,1	52,0	13,2	16,7	3,0	0,0	0,0	15,0	3,6	6,8	89,4
	88	25,1	22,0	36,3	25,5	14,3	1,9	0,0	0,0	15,9	4,0	6,6	95,2
	95	42,2	24,7	27,9	29,6	14,6	2,8	0,4	0,0	16,6	7,0	11,0	95,8
	105	78,4	30,1	28,3	39,9	1,4	0,2	0,1	0,0	19,0	14,9	15,8	124,1
Fianna	66	15,4	0,0	0,0	3,6	71,6	21,2	2,6	1,0	16,2	2,5	14,6	26,4
	73	21,1	0,0	0,0	37,1	53,8	7,2	1,5	0,4	18,4	3,9	12,0	44,0
	80	26,3	0,0	8,5	40,5	39,2	10,3	0,9	0,6	19,2	5,1	15,2	43,3
	88	31,6	0,0	25,1	55,9	15,9	2,3	0,8	0,0	19,5	6,2	12,0	65,8
	95	35,8	0,0	29,7	51,8	11,4	6,7	0,4	0,0	20,5	7,3	14,2	63,1
	105	46,5	22,7	42,7	19,0	11,4	3,3	0,9	0,0	21,3	9,9	14,2	81,8
Isle of Jura	66	21,0	0,0	0,0	61,6	28,5	8,0	1,5	0,4	14,7	3,1	10,8	48,7
	73	31,7	0,0	23,5	49,7	20,5	3,8	1,5	1,0	17,4	5,5	13,8	57,4
	80	41,9	8,8	33,6	32,1	11,3	12,4	0,8	1,0	18,1	7,6	15,2	68,9
	88	59,5	27,3	44,2	20,0	5,2	3,0	0,3	0,0	18,2	10,8	14,6	101,9
	95	61,1	50,4	23,7	14,0	9,4	2,4	0,1	0,0	18,7	11,4	13,0	117,5
	105	74,5	53,0	25,3	14,2	5,4	1,9	0,2	0,0	21,1	15,7	15,2	122,5
Jelly	66	10,3	0,0	0,0	54,3	35,7	6,1	2,3	1,6	14,4	1,5	6,4	40,3
	73	15,7	0,0	10,7	52,6	24,0	10,7	1,5	0,5	16,7	2,6	8,8	44,5
	80	36,9	11,3	44,9	36,7	4,1	2,3	0,7	0,0	17,4	6,4	9,6	96,0
	88	36,0	16,0	52,0	27,3	3,1	1,2	0,4	0,0	18,9	6,8	7,2	125,0
	95	53,4	14,8	58,2	21,6	3,8	0,9	0,7	0,0	19,7	10,5	13,4	99,6
	105	59,7	42,2	43,6	8,6	3,9	1,3	0,4	0,0	20,6	12,3	11,8	126,4

POZNE SORTE/LATE VARIETIES

SORTA VARIETY	Število dni po saditvi Number of days after planting	Pridelek gomoljev Yield of tubers	TEŽA GOMOLJEV/WEIGHT OF TUBERS							Odstotek suhe snovi Percentage of dry matter	Pridelek suhe snovi Yield of dry matter	Število gomoljev na rastlino Number of tubers per plant	Povprečna teža gomoljev Average weight of tubers per plant
			> 65 mm kvadratne mreže > 65 mm of square mesh	55 - 65 mm kvadratne mreže 55 - 65 mm of square mesh	45 - 55 mm kvadratne mreže 45 - 55 mm of square mesh	35 - 45 mm kvadratne mreže 35 - 45 mm of square mesh	25 - 35 mm kvadratne mreže 25 - 35 mm of square mesh	18 - 25 mm kvadratne mreže 18 - 25 mm of square mesh	< 18 mm kvadratne mreže < 18 mm of square mesh				
		t/ha	%							%	t/ha		g
Kennebec	66	18,6	0,0	25,0	57,8	12,9	3,9	0,0	0,4	14,7	2,7	8,6	54,0
	73	24,6	13,7	46,3	25,1	11,6	1,6	0,7	1,0	17,9	4,4	9,4	65,3
	80	34,2	20,4	38,2	25,5	8,9	6,8	0,2	0,0	18,5	6,3	11,0	77,6
	88	52,6	75,0	13,7	5,8	4,5	0,8	0,2	0,0	19,5	10,2	9,0	146,0
	95	57,5	69,0	20,4	4,5	5,0	0,7	0,4	0,0	19,1	11,0	8,8	163,4
	105	77,0	67,7	21,2	8,3	1,9	0,6	0,3	0,0	21,7	16,7	11,4	168,9
KIS Sora	66	14,9	0,0	0,0	38,2	39,2	13,4	6,5	2,7	14,1	2,1	15,6	23,8
	73	23,4	0,0	0,0	60,4	32,1	5,1	1,0	1,4	16,9	4,0	15,2	38,6
	80	37,7	5,6	31,8	45,8	13,0	2,7	0,8	0,3	18,1	6,8	12,0	78,5
	88	49,0	0,0	40,3	36,3	20,6	2,6	0,2	0,0	19,0	9,3	14,4	85,1
	95	56,0	14,7	39,4	31,9	12,3	1,0	0,7	0,0	19,0	10,6	16,6	84,3
	105	71,4	33,7	40,3	17,9	6,7	1,1	0,3	0,0	21,9	15,6	17,0	104,9
Melody	66	20,8	0,0	0,0	35,7	51,2	9,2	3,1	0,8	14,1	2,9	15,8	32,9
	73	25,1	0,0	8,9	39,2	37,6	10,8	2,9	0,6	15,5	3,9	17,4	36,1
	80	36,7	0,0	23,7	37,2	32,0	5,2	1,7	0,2	15,6	5,7	15,8	58,1
	88	45,9	4,0	38,3	35,6	17,2	3,5	1,4	0,0	15,7	7,2	19,4	59,2
	95	64,5	29,0	23,2	27,1	13,3	5,8	1,6	0,0	16,9	10,9	26,0	62,0
	105	76,1	40,7	32,1	13,3	9,9	3,5	0,5	0,0	19,8	15,1	20,8	91,4
Rudolph	66	11,1	0,0	0,0	68,4	23,7	5,8	1,4	0,7	14,3	1,6	7,0	39,7
	73	19,5	15,2	33,6	42,6	8,2	0,4	0,0	0,0	17,4	3,4	6,4	76,3
	80	27,4	30,3	38,5	18,3	11,7	1,2	0,0	0,0	17,4	4,8	6,8	100,9
	88	38,1	70,4	20,2	7,7	1,1	0,6	0,0	0,0	17,7	6,7	6,2	153,5
	95	40,6	61,6	32,5	1,5	2,4	1,6	0,4	0,0	19,0	7,7	8,6	118,1
	105	35,5	59,4	18,9	11,8	8,2	0,6	1,1	0,0	18,7	6,6	9,0	98,6
Sunset	66	9,8	0,0	0,0	65,0	23,5	4,1	3,3	4,1	12,9	1,3	11,0	22,4
	73	19,0	0,0	20,7	40,1	19,7	12,7	5,5	1,3	15,0	2,8	17,2	27,6
	80	29,6	29,2	28,6	3,2	22,8	13,2	2,2	0,8	16,4	4,9	15,0	49,3
	88	33,1	0,0	8,5	34,3	33,3	18,8	5,1	0,0	15,0	5,0	25,8	32,1
	95	46,3	14,9	34,5	19,0	21,4	7,1	3,1	0,0	16,0	7,4	23,0	50,3
	105	68,7	61,0	10,2	17,2	8,8	2,3	0,5	0,0	17,9	12,3	14,8	116,1
White Lady	66	15,3	0,0	0,0	59,3	30,1	9,2	0,7	0,7	15,1	2,3	10,3	37,3
	73	15,8	0,0	12,1	48,5	21,2	10,6	6,1	1,5	17,3	2,7	12,8	30,9
	80	27,4	0,0	20,8	46,4	22,8	8,2	1,8	0,0	18,7	5,1	13,2	51,8
	88	45,0	12,3	44,1	21,9	17,6	3,0	1,1	0,0	19,0	8,5	16,4	68,5
	95	55,8	32,8	38,4	16,0	8,9	3,3	0,6	0,0	19,7	11,0	15,6	89,5
	105	68,0	26,4	31,5	30,2	8,5	2,9	0,5	0,0	21,7	14,8	18,2	93,4