

ZGODNJE SORTE/EARLY VARIETIES

SORTA VARIETY	Zvijanje listov Leafroll	Teški mozaik Severe mosaic	Blagi mozaik Light mosaic	Bela noga Rhizosclerotia canker	Črna noga Black leg	Prazna mesta Empty places	Vznik Emergence	Začetek cvetenja Start of flowering	Polno cvetenje Full flowering	Konec cvetenja End of flowering	Priteček dozrevanja krompirjevke Start of plant maturation		Krompirjevka popolnoma suha Plants are completely dry
											%		
Faluka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.5.	8.6.	*		12.7.	29.8.	
Carrera	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.5.	5.6.	*		3.7.	21.8.	
Arinda	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	13.5.	7.6.	14.6.	22.6.	2.7.	18.8.	
Monaco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.5.	7.6.	*		1.7.	31.7.	
Madeleine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.5.	10.6.	19.6.	27.6.	10.7.	18.8.	
Bellarosa	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	13.5.	4.6.	13.6.	18.6.	6.7.	10.8.	
Minerva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	9.5.	5.6.	*		27.6.	30.7.	
Primura	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	12.5.	6.6.	15.6.	18.6.	3.7.	3.8.	
KIS Mirna	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.5.	*			4.7.	14.8.	
Anuschka	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	1,7	14.5.	7.6.	*		4.7.	3.8.	
Maris Bard	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	14.5.	6.6.	*		3.7.	30.7.	
Marabel	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,8	14.5.	*			10.7.	12.8.	
Elfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	18.5.	10.6.	19.6.	27.6.	13.7.	11.8.	
Adora	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	12.5.	4.6.	15.6.	18.6.	30.6.	26.7.	

* posamezni cvetovi/some flowers

SREDNJE POZNE SORTE/MEDIUM-LATE VARIETIES

SORTA VARIETY	Zvijanje listov Leafroll	Teški mozaik Severe mosaic	Blagi mozaik Light mosaic	Bela noga Rhizoctonia canker	Črna noga Black leg	Prazna mesta Empty places	Vznik Emergence	Začetek cvetenja Start of flowering	Polno cvetenje Full flowering	Konec cvetenja End of flowering	Pričetek dozorevanja krompirjevke Start of plant maturation	Krompirjevka popolnoma suha Plants are completely dry	Opombe Remarks
	%						datum/date						
Fabiola	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	15.5.	14.6.	22.6.	6.7.	24.7.	20.8.	
Festival	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.5.	15.6.	22.6.	5.7.	11.7.	20.8.	
Desiree	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	12.5.	10.6.	17.6.	4.7.	22.7.	22.8.	
Bellini	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	13.5.	8.6.	13.6.	18.6.	7.7.	20.8.	
Mozart	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	13.5.	9.6.	16.6.	24.6.	13.7.	21.8.	
Laura	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	1,1	17.5.	9.6.	16.6.	28.6.	16.7.	19.8.	
Red Fantasy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.5.	12.6.	*		18.7.	24.8.	
Romano	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	10.5.	*	*		8.7.	7.8.	
Sante	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	12.5.	11.6.	20.6.	1.7.	8.7.	20.8.	neizenačen/uniform
Tabea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	15.5.	10.6.	18.6.	29.6.	12.7.	15.8.	neizenačen/uniform
Frisia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.5.	9.6.	16.6.	24.6.	14.7.	18.8.	
Avalon	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	12.5.	7.6.	15.6.	3.7.	7.7.	16.8.	
Pšata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.5.	15.6.	*		7.7.	7.8.	
KIS Sotla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.5.	12.6.	18.6.	25.6.	13.7.	8.8.	
KIS Kokra	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,3	13.5.	8.6.	16.6.	3.7.	9.7.	10.8.	
Anais	0,0	0,8	0,0	0,0	4,7	0,3	11.5.	8.6.	*		26.6.	3.8.	

* **posamezni cvetovi/some flowers**

POZNE SORTE/LATE VARIETIES

SORTA VARIETY	Prیدهک گومولجی Yield of tubers t/ha	Rodnostna skupina Yield category	TEŽA GOMOLJEV WEIGHT OF TUBERS				ŠTEVILO GOMOLJEV NUMBER OF TUBERS				Povprečno število gomoljev na rastlino Average number of tubers per plant	Povprečna teža gomoljev Average weight of tubers g	Suha snov Dry matter %	Prیدهک suhe snovi Yield of dry matter t/ha	Koefficient variabilnosti sorte Coefficient of variation of variety %
			> 65 mm kvadratne mreže > 65 mm of square mesh	45 - 65 mm kvadratne mreže 45 - 65 mm of square mesh	25 - 45 mm kvadratne mreže 25 - 45 mm of square mesh	< 25 mm kvadratne mreže < 25 mm of square mesh	> 65 mm kvadratne mreže > 65 mm of square mesh	45 - 65 mm kvadratne mreže 45 - 65 mm of square mesh	25 - 45 mm kvadratne mreže 25 - 45 mm of square mesh	< 25 mm kvadratne mreže < 25 mm of square mesh					
Manitou	56,79	I	23,9	61,3	14,4	0,4	9,8	49,9	34,5	5,8	11,7	100	15,9	9,05	10,6
Sunset	56,41	I	38,5	49,4	11,7	0,4	15,8	42,6	33,2	8,4	12,2	110	17,3	9,78	15,4
Agria	52,79	II/2	15,8	65,6	18,1	0,5	5,0	44,5	43,2	7,3	14,7	92	17,7	9,34	9,6
Jelly	50,59	II/2	14,0	71,6	14,0	0,4	6,0	57,5	30,7	5,8	11,6	108	18,7	9,48	9,2
Bistra	46,35	II/3	3,1	60,0	34,8	2,1	0,8	33,7	54,2	11,3	18,2	55	20,4	9,45	17,8
Fianna	46,12	II/3	3,7	71,4	24,4	0,5	1,0	50,4	43,9	4,7	17,3	73	21,0	9,67	17,0
KIS Sora	42,24	III	6,3	740,0	18,7	1,0	2,1	49,3	37,9	10,7	15,2	80	19,5	8,22	18,6
Povprečje/Mean	50,18												18,6	9,29	
LSD (0,05)	5,55														

POZNE SORTE/LATE VARIETIES

SORTA VARIETY	Zvijanje listov Leafroll	Teški mozaik Severe mosaic	Blagi mozaik Light mosaic	Bela noga Rhizoctonia canker	Črna noga Black leg	Prazna mesta Empty places	Vznik Emergence	Začetek cvetenja Start of flowering	Polno cvetenje Full flowering	Konec cvetenja End of flowering	Prیدهک dozorevanja krompirjevke Start of plant maturation	Krompirjevka popolnoma suha Plants are completely dry
Manitou	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12.5.	7.6.	16.6.	28.6.	5.7.	27.8.
Sunset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	17.5.	12.6.	21.6.	13.7.	20.7.	
Agria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	13.5.	7.6.	18.6.	1.7.	11.7.	27.8.
Jelly	0,0	0,8	0,0	0,6	0,0	0,3	17.5.	19.6.	26.6.	7.7.	20.7.	26.8.
Bistra	0,3	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	10.5.	12.6.	18.6.	4.7.	20.7.	18.8.
Fianna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.5.	8.6.	16.6.	29.6.	13.7.	
KIS Sora	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	17.5.	16.6.	24.6.	6.7.	20.7.	7.8.