



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije



KMETIJSKA
SVETOVALNA
SLUŽBA
SLOVENIJE

V letu 2016 smo
jedli čudovite jagode



Alenka Caf, KGZS - Zavod LJ



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije



KMETIJSKA
SVETOVALNA
SLUŽBA
SLOVENIJE

VREMENSKE RAZMERE 2015 V ČASU PO POLETNEM SAJENJU DO KONCA RASTNE SEZONE:

- Julij 2015 sušni in vročinski stres je bil dvakrat prekinjen s padavinami, mesečna vodna bilanca je bila, razen na obali in Krasu, pozitivna
- Avgust 2015 prva polovica meseca je bila vroča in sušna, sredi meseca padavine z ohladitvijo, nato zopet vročinski val, konec meseca ohladitev s padavinami. Suša na obali in v Prekmurju
- September 2015 se je začel s poletno vročino nad 30 °C in bil nadpovprečno topel do konca zadnje dekade. Vodna bilanca je bila po vsej državi pozitivna – skupni primanjkljaj vode na obalno kraškem območju še ni poravnan.
- Oktober 2015 prva polovica topla, sredi meseca jesensko deževje z nadpovprečno količino padavin
- November 2015 nadpovprečno visoke temperature, prostorsko neenakomerno razporejene padavine, več osončenja, konec meseca ohladitev, kratek čas snežna odeja do nižin.
- December 2015 izjemno toplo in suho vreme, zgornji sloj golih tal precej izsušen




Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije



KMETIJSKA
SVETOVALNA
SLUŽBA
SLOVENIJE

T povp in Tmin abs na 5 cm višine (°C)





Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije



KMETIJSKA
SVETOVALNA
SLUŽBA
SLOVENIJE


-Sneg? (obvestilo o uporabi vrtnarskih tkanin)

Zimskih pozeb rastlin ni bilo

Pozeba konec aprila (pozebilo nekaj cvetov, stres za rastline – motnje v prehrani rastlin)



Minimalna in povprečna T tal na globini 5 cm (°C)





Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije



KMETIJSKA
SVETOVALNA
SLUŽBA
SLOVENIJE

-Zopet: Kratko obdobje primerno toplih tal za rast

korenin – ali so bile rastline v tem času dovolj vlažne, dvoletni nasadi dognojeni?

-Hiter začetek rasti nadzemnih delov (po lanski dolgo topli jeseni – močno razvite sadike, veliko cvetnega nastavka)




Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije



KMETIJSKA
SVETOVALNA
SLUŽBA
SLOVENIJE

Tmax (°C)

**JE TO RAZLOG ZA DOBRE
JAGODE?** senčenje





Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije



KMETIJSKA
SVETOVALNA
SLUŽBA
SLOVENIJE

2016

- Nadpovprečno topel **april**, pozeba,
- hladen **maj** z izrazito manj sončnega obsevanja in veliko padavin,
- hladen, moker **junij** (plohe in nevihte), toplo, z vročimi dnevi šele konec meseca
- Julij** nadpovprečno topel z občasnimi lokalnimi plohami in nevihtami (tudi toča)
- ODLIČNE JAGODE!



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije



KMETIJSKA
SVETOVALNA
SLUŽBA
SLOVENIJE

VODNA BILANCA:

KOLIČINA PADAVIN – EVAPOTRANSPIRACIJA

Spletna stran ARSO:

<http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/recent/>




Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije



KMETIJSKA
SVETOVALNA
SLUŽBA
SLOVENIJE

vodna bilanca - po mesecih





Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije



KMETIJSKA
SVETOVALNA
SLUŽBA
SLOVENIJE

1. Reševanje z nematodami





Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije



KMETIJSKA
SVETOVALNA
SLUŽBA
SLOVENIJE





Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije



KMETIJSKA
SVETOVALNA
SLUŽBA
SLOVENIJE

2. Pred pripravo tal ni bilo analize
izkazalo se je: visok pH, nizka vsebnost P
Predkultura travnik

Stres po aprilski pozebi skupaj s slabšimi
razmerami v tleh?

Bolezni so izvzete

Analiza listja:



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije



KMETIJSKA
SVETOVALNA
SLUŽBA
SLOVENIJE

**Rastlin, ki jim ni dobro, ne
moremo reševati s prekomernim
dognojevanjem (listno in talno)**





Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije



KMETIJSKA
SVETOVALNA
SLUŽBA
SLOVENIJE

Vsako leto znova se potrди, da:

- Jagoda potrebuje dobro pripravljena tla (pravočasna priprava tal, načrtovanje!, primerna založenost, urejen zračno/vodni režim, primerna višina grebenov, visoka vsebnost humusa, *primerna predkultura – zdravstveno varstvo!!*, živa tla)
- Morajo biti tehnološki ukrepi pravočasno in ustrezno izvedeni (zelo pomembno: primerno(!!!) pravočasno namakanje, dognojevanje, čiščenje nasadov, zračenje tunelov, varstvo rastlin, po potrebi senčenje nasadov)
- Preveč dobrega še s kruhom ni dobro
- Vsako propadanje rastlin ni bolezen – lahko tudi posledica neustrezne predpriprave tal
- Vse leto je potrebno spremljati kaj se dogaja (prekrivne koprene, senčenje...), vedno več je ekstremnih vremenskih razmer



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije



KMETIJSKA
SVETOVALNA
SLUŽBA
SLOVENIJE

Aktualno:

Odprt razpis za investicije na ekoloških in gorskih kmetijah (do
08.03.2016

Vodno zajetje:

Kontrola kakovosti vode v naslednjem letu