



Zbiranje podatkov v rejskih programih za govedo

Usposabljanja za izvajalce strokovnih nalog v živinoreji

Betka Logar

Ljubljana/Ptuj, 2./4. december, 2015

Vsebina

- Izločitve
- Osemenitve
- Biološki test
 - Potek telitev

Vzrok za izločitev krave

- Kako zabeležimo vzrok izločitve?
↓
- Na formular **nedvoumno** zapišemo (opišemo) vzrok, ki ga navede rejec
– Primer: *noge (bolezen/poškodba?)*
- Vzrok izločitve zabeležite na formular ob prvi kontroli, ko živali ni več v hlevu
~~~~~
- Ob vnosu se opis prevede v ustrezno šifro

---

---

---

---


---

---

---

---

## Tok podatkov o osemenitvah



Kmetijski inštitut Slovenije

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Osemenitve

**Ključni podatki:**  
 ID dokumenta  
 Plemenica (ID, ime)  
 Bik (ime in RŠ)  
 Datum osemenitve  
 Serija semena

Kmetijski inštitut Slovenije

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Osemenitve z biki brez RŠ

- Jih ni odbrala delovna skupina za odbiro bikov → niso priporočeni po RP
  - DA/NE registrirani v RK
    - DA: vloga, ZD za PB (→ na KIS)
- Uporaba → kršenje RP
- Kako beležiti te osemenitve?
  - ID, ime bika, datum osemenitve...
- Kako vnesti te osemenitve?
  - Bikom, **registriranim v RK**, KIS dodeli posebno številko 4xxxxx (le za potrebe vnosa)

*Povejmo več!*

Kmetijski inštitut Slovenije

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Biološki test

- Stanje teleta
- Napake - ali bik prenaša na potomce katero izmed (genetskih) napak
  - Podroben opis napake, slika!
- Potek telitve

---

---

---

---

---

---

---

---

## Potek telitve

|   |                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Lahka telitev brez pomoči                                           |
| 2 | Lahka telitev z malo pomoči*                                        |
| 3 | Težka telitev s pomočjo* dveh ali več ljudi in/ali mehansko pomočjo |
| 4 | Carski rez ali druga kirurška pomoč                                 |
| 5 | Embriotomija                                                        |

0 - ?

\*upošteva se le aktivna pomoč (ki je bila potrebna, ker plemenica ne bi telila sama) vseh ljudi, tudi veterinarja

---

---

---

---

---

---

---

---

## Težke telitve

- \* - upošteva se le aktivna pomoč (ki je bila potrebna, ker plemenica ni telila sama) vseh ljudi, tudi veterinarja
- Po poteku telitve se povpraša osebo, ki je bila pri telitvi prisotna!
- Težke telitve, ki se običajno gibljejo v obsegu 2 - 4 %, glede na pasmo, se porazdelijo med ocene 3, 4 in 5

---

---

---

---

---

---

---

---

## Potek telitve

• Do 2007

|   |                                                 |
|---|-------------------------------------------------|
| 1 | brez pomoči ali s pomočjo enega                 |
| 2 | pomoč več kot enega ali mehanična pomoč         |
| 3 | težka, s pomočjo veterinarja ali poškodbo rodil |
| 4 | kirurška pomoč ali rezrez teleta                |

• Od 2008

|   |                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Lahka telitev brez pomoči                                           |
| 2 | Lahka telitev z malo pomoči*                                        |
| 3 | Težka telitev s pomočjo* dveh ali več ljudi in/ali mehansko pomočjo |
| 4 | Carski rez ali druga kirurška pomoč                                 |
| 5 | Embriotomija                                                        |

---

---

---

---


---

---

---

---

## % težkih telitev (3,4,5)




---

---

---

---

---

---

---

---