

Predstavitev kmetije
Ber

- 1.32 ha jabolk (sorte jonagold, idared, zlati delišes, fuji)
- 0.36 ha jagod (sorte asia, cleri, queen elisa, alba)
- 0.38 ha paprike (sorte vedrana, atris)



- tehnologija paprike in jagod podobna
- prodaja jabolk (doma, javni zavodi)
- prodaja paprike (doma, posredniku, javni zavodi)
- prodaja jagod (doma, javni zavodi, stojnica na Hajdini)

- nasad jagod in paprike v dolini
- velika razlika med nočno in dnevno temperaturo
- pogoji podpovprečni (zemlja, kasnejše zorenje)

- trudimo se koristiti svoj potencial, ki ga imamo (lega, zemlja, kraj)
- pridelek povprečen ali malo manjši

Kako pridelovati jagode za enakomeren in visok pridelek vsako leto

- če upoštevamo vse skrajne vremenske dogodke, ki so se zgodili v zadnjih dvajsetih letih, lahko trdim, da jih je možno obvladati, seveda z vlaganjem v opremo in doslednim upoštevanjem tehnologije pridelave
- zimska pozeba (brez snega), do -20 stopinj celzija brez problema, če se je v jeseni rast optimalno zaključila
- možno je dodatno pokrivanje s prekrivkami, slamo..., pustiti vitice...
- ograja okoli nasada proti divjadi (se izplača)

- sneg na tunelih (tresenje-imeti obvladujočo površino)
- spomladanska pozeba; pokrivanje v tunelih:
 - do -5 (nočne temperature) prekrivka
 - do -7 2 prekrivki
 - do -10 črna folija+prekrivka ali 2 krat črna folija
- vihar; dodatno sidranje tunelov

Upoštevanje tehnologije za kvaliteto plodov

- namakanje (15-20 min) v času obiranja
- mreža za senčenje
- zračenje
- priprava zemljišča do sajenja; namakanje prvih 14 dni
- v vročini 1 senčilna mreža od 32 do 36 stopinj celzija,
2 pa do 40 stopinj celzija





Najpogostejši škodljivci in bolezni

- voluhar
- resarji
- semenar
- gniloba (zračenje tunelov, tretiranje)
- oidij (žveplo)
- rastlinjakov ščitkar (na sadiki; asia)

