

## Sredstva za varstvo malin pred boleznimi in škodljivci

9. 3. 2016

Seznam vključuje vsa danes dovoljena sredstva za varstvo rastlin malin. Uporaba je odvisno od vremenskih razmer in prisotnosti bolezni oziroma škodljivcev. V kolikor je prisotnost škodljivih organizmov pod pragom gospodarske škode, varstva z FFS ne izvajamo.

**Pred uporabo sredstva preverite navodilo za uporabo. Ker uporabljate ffs za poklicno rabo, ne pozabite (obvezno!!) vpisovati varstvenih ukrepov v evidenčne liste (priloga): Podatki o uporabi FFS v kmetijski pridelavi.**

V kolikor po škropljenju pade 20 mm (v eko) ali 30 mm (v IP) dežja, škropljenje ponovimo. Upoštevati je potrebno karenčne dobe, število dovoljenih ponovitev škropljenja v letu in priporočila glede vrstenja sredstev zaradi možnosti razvoja rezistence in najdbe ostankov sredstev na plodovih (zaradi prepozne in količinsko previsoke rabe glede na razvoj plodov)

**Vedno preverite, če je sredstvo nevarno za čebele in strogo upoštevajte navodila za uporabo!!!**

### RAPTOL KONCENTRAT (pozor čebele!!!!)

sadno drevje ( <i>Sadne rastline</i> )	kaparji ( <i>Coccoidea</i> )	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	20 l/ha	8
sadno drevje ( <i>Sadne rastline</i> )	listne uši ( <i>Aphididae</i> )	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	10 l/ha	8
sadno drevje ( <i>Sadne rastline</i> )	pršice prelke ( <i>Tetranychidae</i> )	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	10 l/ha	8
sadno drevje ( <i>Sadne rastline</i> )	resarji ( <i>Thrips LINNAEUS, 1758</i> )	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	10 l/ha	8
sadno drevje ( <i>Sadne rastline</i> )	ščitkarji ( <i>Aleyrodidae Westwood, 1840</i> )	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	15 l/ha	8

### LASER 240 SC (spinosad (spinosin A+spinosin D))

malina ( <i>Rubus idaeus L.</i> )	plodova vinska mušica ( <i>Drosophila suzukii (Matsumura)</i> )	<b>DA</b>	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem in v zaščiteneh prostorih	0,4 l/ha	2
-----------------------------------	---	-----------	------------------------	--------------------------------------	----------	---

### MICROTHIOL SC (žveplo)

malina ( <i>Rubus idaeus L.</i> )	ameriška kosmuljeva pepelovka ( <i>Sphaerotheca mors-uvae (SCHW.) BERK. &amp; CURT.</i> )	<b>DA</b>	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	4 - 5 l/ha	6
-----------------------------------	---	-----------	------------------------	------------	------------	---

## MICROTHIOL SPECIAL

malina ( <i>Rubus idaeus</i> L.)	pepelovke iz rodu <i>Erysiphe</i> ( <i>Erysiphe</i> HEDW)	DA	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	7 kg/ha	6
----------------------------------	---	----	------------------------	------------	---------	---

## NATURALIS (Beauveria bassiana, soj ATCC 74040)

malina ( <i>Rubus idaeus</i> L.)	cvetlični resar ( <i>Frankliniella occidentalis</i> (PERGANDE, 1895))	DA	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	1,5 l/ha	5
malina ( <i>Rubus idaeus</i> L.)	listne uši ( <i>Aphididae</i> )	DA	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	1 l/ha	5
malina ( <i>Rubus idaeus</i> L.)	navadna pršica ( <i>Tetranychus urticae</i> KOCH, 1836)	DA	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	2 l/ha	5
malina ( <i>Rubus idaeus</i> L.)	rastlinjakov ščitkar ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (WESTWOOD, 1856))	DA	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	1,5 l/ha	5
malina ( <i>Rubus idaeus</i> L.)	tobakov resar ( <i>Thrips tabaci</i> LINDEMAN, 1888)	DA	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	1,5 l/ha	5

## PYRUS 400 SC (pirimetanil)

malina ( <i>Rubus idaeus</i> L.)	siva plesen ( <i>Botryotinia fuckeliana</i> (DE BARY) WHETZEL)		FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	2 l/ha	2
----------------------------------	--	--	------------------------	------------	--------	---

## ROVRAL AQUAFLO (iprodion)

malina ( <i>Rubus idaeus</i> L.)	sive plesni ( <i>Botrytis MICHELI</i> )		FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	1,5 l/ha	4
----------------------------------	---	--	------------------------	------------	----------	---

## SCORE 250 EC (difenokonazol)

malina ( <i>Rubus idaeus</i> L.)	glive iz rodu <i>Phragmidium</i> ( <i>Phragmidium</i> spp.)	DA	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	0,4 l/ha	2
malina ( <i>Rubus idaeus</i> L.)	glive iz rodu <i>Didymella</i> ( <i>Didymella</i> SACC.)	DA	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	0,4 l/ha	2
malina ( <i>Rubus idaeus</i> L.)	listni ožig ( <i>Drepanopeziza</i> spp.)	DA	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	0,4 l/ha	2
malina ( <i>Rubus idaeus</i> L.)	pepelovke iz rodu <i>Sphaerotheca</i> ( <i>Sphaerotheca</i> LEV.)	DA	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	0,4 l/ha	2

## SERENADE ASO (Bacillus subtilis)

malina ( <i>Rubus idaeus</i> L.)	ameriška kosmuljeva pepelovka ( <i>Sphaerotheca mors-uvae</i> (SCHW.) BERK. & CURT.)	DA	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	8 l/ha	6
malina ( <i>Rubus idaeus</i> L.)	siva plesen ( <i>Botryotinia fuckeliana</i> (DE BARY) WHETZEL)	DA	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	8 l/ha	6

**SIGNUM** (boskalid, piraklostrobin)

malina ( <i>Rubus idaeus</i> L.)	črna pegavost ( <i>Colletotrichum acutatum</i> )	DA	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	1 kg/ha	2
malina ( <i>Rubus idaeus</i> L.)	siva plesen ( <i>Botryotinia fuckeliana</i> (DE BARY) WHETZEL)	DA	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	1 kg/ha	2
malina ( <i>Rubus idaeus</i> L.)	sušica malin ( <i>Didymella applanata</i> )	DA	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	1 kg/ha	2

**SWITCH 62,5 WG** (ciprodinil; fludioksonil)

malina ( <i>Rubus idaeus</i> L.)	siva plesen ( <i>Botryotinia fuckeliana</i> (DE BARY) WHETZEL)	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	1 kg/ha	3
----------------------------------	--	------------------------	------------	---------	---

**TELDOR PLUS** (fenheksamid )

malina ( <i>Rubus idaeus</i> L.)	siva plesen ( <i>Botryotinia fuckeliana</i> (DE BARY) WHETZEL)	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	2 l/ha	4
----------------------------------	--	------------------------	------------	--------	---

**TELDOR SC 500** (fenheksamid)

malina ( <i>Rubus idaeus</i> L.)	siva plesen ( <i>Botryotinia fuckeliana</i> (DE BARY) WHETZEL)	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	2 l/ha	4
----------------------------------	--	------------------------	------------	--------	---

**Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline – koncentrat**

Jagodičevje ( <i>Jagodičevje</i> )	kaparji ( <i>Coccoidea</i> )	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem in v zaščitnih prostorih	2 %	3
Jagodičevje ( <i>Jagodičevje</i> )	listne uši ( <i>Aphididae</i> )	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem in v zaščitnih prostorih	2 %	3
Jagodičevje ( <i>Jagodičevje</i> )	pršice prelke ( <i>Tetranychidae</i> )	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem in v zaščitnih prostorih	2 %	3
Jagodičevje ( <i>Jagodičevje</i> )	ščitkarji ( <i>Aleyrodidae</i> Westwood, 1840)	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem in v zaščitnih prostorih	2 %	3

**NISSORUN 10 WP** (heksitiazoks)

Jagodičevje ( <i>Jagodičevje</i> )	navadna pršica ( <i>Tetranychus urticae</i> KOCH, 1836)	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	1 kg/ha	1
Jagodičevje ( <i>Jagodičevje</i> )	rdeča sadna pršica ( <i>Panonychus ulmi</i> (KOCH, 1836))	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	1 kg/ha	1

## THIOVIT JET (žveplo)

malina ( <i>Rubus idaeus</i> L.)	jagodna pepelovka ( <i>Sphaerotheca aphanis</i> (WALLR.) LIND.)	DA	FOLIARNO TRETIRANJE	na prostem	4 - 7 kg/ha	4
----------------------------------	---	----	------------------------	------------	----------------	---

## FUSILADE FORTE

malina ( <i>Rubus idaeus</i> L.)	divji sirek ( <i>Sorghum halepense</i> PERSOON)		HERBICID	na prostem	1,3 l/ha	1
malina ( <i>Rubus idaeus</i> L.)	enoletni ozkolistni plevel ( <i>enoletni ozkolistni plevel</i> )		HERBICID	na prostem	0,8 l/ha (razen enoletne latovke)	1
malina ( <i>Rubus idaeus</i> L.)	plazeča pirnica ( <i>Elytrigia (=Agropyron) repens</i> (LINNAEUS) GOULD)		HERBICID	na prostem	1,5 l/ha	1
malina ( <i>Rubus idaeus</i> L.)	prstasti pesjak ( <i>Cynodon dactylon</i> (L.) PERS.)		HERBICID	na prostem	1,5 l/ha	1
malina ( <i>Rubus idaeus</i> L.)	večletni ozkolistni plevel ( <i>večletni ozkolistni plevel</i> )		HERBICID	na prostem	1,3 - 1,5 l/ha	1

## ROUNDUP ALPHEÉ, ROUNDUP ENERGY

sadovnjak ( <i>sadovnjak</i> )	enoletni plevel ( <i>enoletni plevel</i> )	NESELEKTIVNI HERBICID	na prostem	100 %	1
sadovnjak ( <i>sadovnjak</i> )	večletni plevel ( <i>večletni plevel</i> )	NESELEKTIVNI HERBICID	na prostem	100 %	1