

Sortni poskus/Variety trial
Jablje

Prejšnji posevek: ozimna pšenica

Datum setve: 03.09.2010

Setvena količina: 20 kg/ha, medvrstna razdalja 15 cm

Zasnova poskusa: naključni blok v 4 ponovitvah, osnovna parcela 6 m²

Gnojenje v četrtem letu rabe: 151 kg/ha N, 105 kg/ha P₂O₅, 105 kg/ha K₂O

Število košenj: 4 (07.05., 17.06., 11.08., 03.10.)

Navadna pasja trava/Cocksfoot
Dactylis glomerata

Previous crop: winter wheat

Date of sowing: 03.09.2010

Seed rate: 20 kg/ha, interrow spacing 15 cm

Trial layout: randomized block design in 4 repetitions, plot size 6 m²

Fertilization in fourth year: 151 kg/ha N, 105 kg/ha P₂O₅, 105 kg/ha K₂O

Number of cuttings: 4 (07.05., 17.06., 11.08., 03.10.)

SORTA VARIETY	Izvor Origin	Prezimitev Winter hardiness	Začetek latenja Heading date	Višina rastlin 1 košnje Plant height 1st cut	Intenzivnost latenja, 2 košnja Headind intensity, 2nd cut	Odpornost proti boleznim Resistance to disease	SB/CP		NEL/NEL		2014		2011-2014	
							Vsebnost Contents	Pridelek Yield	Vsebnost Contents	Pridelek Yield	Pridelek zelnja Herbage yield	Rodnostna skupina Yield category	Povprečni pridelek zelnja Average herbage yield	Povprečna relativna vrednost pridelka zelnja Average relative herbage yield
		1-9 1=zelo dobra very good	datum date	cm	1-9 1=brez without	1-9 1=zelo dobra very good	g/kg SS g/kg DM	kg/ha	MJ/kg SS MJ/kg DM	000 MJ/ha	t/ha (SS) t/ha (DM)		t/ha (SS) t/ha (DM)	%
Jabeljska	SLO 1	1,0	3.5.	71	1,5	2,8	119	1304	5,61	61,3	10,94	I	10,67	108
Trerano	D 34	1,0	2.5.	65	1,0	2,5	129	1262	5,79	56,4	9,75	II/2	9,91	101
Kopa	SLO 1	1,0	3.5.	65	1,0	2,3	116	1118	5,80	56,0	9,64	II/2	9,74	99
Treposno	D 8	1,0	7.5.	56	2,0	3,5	125	1176	5,76	54,4	9,44	II/2	9,64	98
Lyra	D 8	1,0	10.5.	48	3,5	2,5	120	1072	5,86	52,3	8,94	II/3	9,36	95
Povprečje/Mean											9,74		9,86	100
LSD (0,05)											0,90			