

**Ekološki poskusi
Komenda**

**Krompir
Potatoes**

Gnojenje: 120 kg/ha N, 150 kg/ha P₂O₅, 240 kg/ha K₂O

Saditev: 30.4.2001, izkop: 30.8.2001

Gostota saditve: 4 rastline/m²

Škropljenje: herbicidi: Stomp 5 l/ha, Basagran 2,5 l/ha

fungicidi: Galben 2,5 kg/ha, Antracol combi 2,5 kg/ha, Acrobat 2,5 kg/ha, Tatoo 4 l/ha, Polyiram 2 l/ha, Brestanid 0,8 l/ha

insekticidi: Calypso 0,05 l/ha (2x)

Shema poskusa: naključni bloki v 5 ponovitvah, osnovna parcela 18 m², razdalja saditve 72 cm x 35 cm

EKOLOŠKI POSKUS - ZGODNJE SORTE

cv.	sl	PG	RS	GNA	GMV	GMM	GPO	ŠNA	ŠMV	ŠMM	ŠPO	PŠG	PTG	SS	PSS	KV
cv.	en	YT	YC	TBI	TBB	TBS	TSM	NBI	NBB	NBS	NSM	ANT	AWT	DM	YDM	CV
Marabel		44,31	I	8,6	71,4	18,7	1,2	2,3	44,5	37,1	16,2	15,9	77,2	20,4	9,04	59,5
Tomensa		38,79	I	15,8	62,4	20,3	1,5	4,3	40,5	40,9	14,3	14,1	62,6	27,2	10,53	57,3
Jaerla		37,83	II/1	36,6	50,5	12,4	0,6	11,7	41,5	37,9	8,9	9,0	109,7	19,3	7,28	56,4
Vesna		37,66	II/1	25,5	56,1	17,1	1,3	9,0	37,2	38,3	15,6	15,0	66,5	20,8	7,83	61,3
Rosita		37,57	II/1	19,5	63,0	17,3	0,2	6,8	53,4	37,2	2,5	11,1	96,5	21,1	7,93	58,0
Maris Bard		36,96	II/1	33,9	55,7	10,1	0,3	14,1	50,2	30,1	5,5	8,2	125,0	20,2	7,47	57,5
Aminca		34,75	II/2	7,0	75,5	16,9	0,6	2,4	51,6	33,9	12,1	10,0	93,9	22,2	7,70	59,9
Adora		32,56	II/2	18,8	69,9	10,6	0,7	6,2	53,1	30,7	10,0	8,1	97,4	19,9	6,48	56,4
Ulster Sceptre		31,91	II/3	0,0	68,7	30,0	1,3	0,0	43,4	42,9	13,7	10,6	70,7	18,4	5,87	56,3
Primura		29,77	III	6,4	69,1	23,8	0,8	2,1	41,5	47,9	8,4	11,8	74,3	19,6	5,83	58,8
Minerva		27,05	III	11,1	67,6	20,1	1,2	3,5	39,0	42,0	15,5	11,1	67,2	19,4	5,25	57,3
Jana		26,79	III	0,0	50,5	47,7	1,8	0,0	23,6	65,3	11,2	15,6	57,8	23,2	6,20	61,7
Kresnik		25,80	III	0,0	23,8	72,8	3,3	0,0	8,7	72,0	19,3	13,3	60,2	22,3	5,75	56,9
Povprečje poskusa		33,98												21,1	7,17	
LSD (0,05)		4,07														

cv.	sl	ZVI	TMO	BMO	RHI	PRA	VZN	ZCV	PCV	KCV	OP
cv.	en	LRV	SMO	LMO	RHI	EP	EM	SFL	FFL	EFL	RE
Marabel		0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	15. 5.	22. 6.	26. 6.	2. 7.	
Tomensa		0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	11. 5.	8. 6.	12. 6.	6. 7.	
Jaerla		0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	18. 5.	15. 6.	22. 6.	2. 7.	
Vesna		0,5	6,5	0,9	0,5	2,8	11. 5.	22. 6.	26. 6.	2. 7.	
Rosita		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15. 5.	12. 6.	26. 6.	2. 7.	
Maris Bard		0,0	0,0	0,5	0,5	0,9	18. 5.	8. 6.	12. 6.	2. 7.	1 albino
Aminca		0,0	5,1	0,9	1,9	0,0	15. 5.	22. 6.	26. 6.	2. 7.	
Adora		0,5	0,0	0,0	0,0	0,9	11. 5.	22. 6.	26. 6.	2. 7.	
Ulster Sceptre		0,0	0,0	0,9	0,0	3,7	11. 5.	24. 6.	29. 6.	2. 7.	3 črne noge
Primura		0,5	3,7	0,0	2,3	5,1	18. 5.	15. 6.	22. 6.	2. 7.	plesen
Minerva		0,0	0,0	2,8	0,0	4,2	11. 5.				posamezni cvetovi
Jana		0,5	0,0	0,5	0,0	2,8	18. 5.	15. 6.	22. 6.	2. 7.	
Kresnik		0,9	0,9	0,0	0,0	3,2	15. 5.				posamezni cvetovi

EKOLOŠKI POSKUS -SREDNJE ZGODNJE DO SREDNJE POZNE SORTE

cv.	sl	PG	RS	GNA	GMV	GMM	GPO	ŠNA	ŠMV	ŠMM	ŠPO	PŠG	PTG	SS	PSS	KV
cv.	en	YT	YC	TBI	TBB	TBS	TSM	NBI	NBB	NBS	NSM	ANT	AWT	DM	YDM	CV
Cosmos		47,05	I	47,8	45,6	6,4	0,2	21,8	45,7	28,2	4,3	8,8	145,0	21,7	10,23	5,9
Provento		47,00	I	17,4	65,8	16,2	0,5	5,3	47,0	39,6	8,1	14,5	86,5	21,7	10,22	9,5
Bolesta		46,23	I	21,9	63,0	14,5	0,5	7,3	49,1	36,9	6,8	13,9	88,6	24,4	11,28	5,0
Arinda		45,83	I	17,1	47,3	34,0	1,6	3,0	41,4	39,6	15,9	13,6	70,4	20,6	9,42	6,9
Escort		45,62	II/1	10,6	61,8	27,4	0,2	4,0	53,8	38,5	3,7	13,5	101,6	21,7	9,90	9,6
Kondor		45,46	II/1	25,6	63,6	10,5	0,3	10,5	53,7	30,6	5,1	8,6	129,9	21,7	9,87	5,3
Felsina		44,97	II/1	15,7	74,8	9,2	0,2	6,3	62,9	28,4	2,5	9,5	126,1	23,8	10,69	8,6
Solara		43,71	II/2	5,6	77,7	16,2	0,5	1,9	55,7	34,8	7,6	13,4	89,3	22,0	9,62	6,0
Concorde		42,14	II/2	7,1	54,6	36,2	2,1	1,9	27,3	51,6	19,2	17,6	65,5	20,5	8,64	3,9
Romano		39,52	II/3	35,5	49,0	14,8	0,7	12,0	42,0	39,1	7,0	11,5	92,6	19,7	7,79	13,5
Sante		39,43	II/3	22,8	60,7	15,9	0,6	8,3	46,5	39,5	5,7	13,8	86,3	23,0	9,07	18,5
Frisia		39,19	II/3	8,6	66,3	24,4	0,7	2,4	40,7	48,8	8,1	12,7	76,9	21,4	8,37	15,9
Bright		37,73	III	8,4	69,7	21,0	0,9	2,4	45,7	43,2	8,7	12,9	75,3	23,7	8,93	9,0
Asterix		36,91	III	4,4	74,0	21,0	0,5	1,4	49,8	40,8	8,0	10,6	84,1	24,2	8,92	14,1
Carlingford		36,80	III	6,3	68,8	24,1	0,8	1,8	49,0	42,5	6,8	16,6	67,0	21,3	7,84	2,8
Bintje		36,06	III	2,8	63,9	31,6	1,7	0,7	34,8	49,6	14,9	16,0	60,0	21,5	7,75	19,0
Povprečje poskusa		42,10												22,1	9,28	
LSD (0,05)		3,72														

cv.	sl	ZVI	TMO	BMO	RHI	PRA	VZN	ZCV	PCV	KCV	OP
cv.	en	LRV	SMO	LMO	RHI	EP	EM	SFL	FFL	EFL	RE
Cosmos		0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	15. 5.	12. 6.	22. 6.	2. 7.	
Provento		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11. 5.	15. 6.	22. 6.	2. 7.	
Bolesta		0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	15. 5.	15. 6.	22. 6.	6. 7.	
Arinda		0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	11. 5.	22. 6.	2. 7.	6. 7.	
Escort		0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	11. 5.	15. 6.	22. 6.	2. 7.	
Kondor		0,0	0,0	0,5	0,0	1,4	11. 5.	15. 6.	22. 6.	2. 7.	
Felsina		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11. 5.	22. 6.	26. 6.	2. 7.	
Solara		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18. 5.	12. 6.	22. 6.	2. 7.	
Concorde		0,5	0,0	0,5	0,0	4,2	15. 5.	22. 6.	26. 6.	2. 7.	
Romano		2,3	0,0	0,0	0,5	0,0	15. 5.	26. 6.	30. 6.	2. 7.	
Sante		1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	15. 5.	22. 6.	26. 6.	2. 7.	
Frisia		0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	18. 5.	15. 6.	22. 6.	2. 7.	
Bright		3,2	3,2	0,0	0,0	2,8	18. 5.	22. 6.	26. 6.	2. 7.	1 tuja
Asterix		0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	15. 5.	15. 6.	22. 6.	6. 7.	
Carlingford		2,3	0,0	0,0	0,0	5,6	18. 5.	15. 6.	22. 6.	2. 7.	
Bintje		0,0	0,5	0,0	0,0	1,4	11. 5.	24. 6.	29. 6.	2. 7.	

EKOLOŠKI POSKUS - POZNE SORTE

cv.	sl	PG	RS	GNA	GMV	GMM	GPO	ŠNA	ŠMV	ŠMM	ŠPO	PŠG	PTG	SS	PSS	KV
cv.	en	YT	YC	TBI	TBB	TBS	TSM	NBI	NBB	NBS	NSM	ANT	AWT	DM	YDM	CV
Maranca		54,48	I	27,8	53,5	17,5	1,2	9,1	37,2	39,7	13,9	14,3	93,9	18,3	9,99	14,2
Cornado		54,39	I	38,8	47,9	12,3	0,9	12,2	35,6	37,9	14,3	12,1	88,1	23,0	12,49	3,8
Kennebec		50,88	II/1	39,0	51,9	8,7	0,5	15,8	48,2	27,8	8,2	8,3	113,6	22,7	11,57	7,0
Desiree		49,61	II/1	22,2	60,5	16,4	0,9	6,5	43,1	40,3	10,1	10,8	95,3	23,0	11,39	3,5
Markies		49,26	II/2	8,1	74,3	16,8	0,8	2,5	49,7	37,8	10,0	12,0	91,0	25,9	12,76	5,1
Navan		48,31	II/2	43,1	40,8	15,3	0,8	12,0	42,9	35,6	9,6	10,3	84,7	25,2	12,18	7,6
Remarka		46,43	II/2	19,4	65,8	13,9	1,0	5,9	45,5	36,6	12,1	10,6	99,2	24,4	11,34	9,0
Cita		45,39	II/3	14,6	65,6	18,8	1,0	3,3	46,9	40,2	9,6	12,6	75,1	27,4	12,42	6,2
Agria		40,90	III	25,0	57,1	17,1	0,8	8,4	39,3	40,2	12,1	10,4	98,9	23,1	9,44	16,0
Fianna		38,33	III	11,5	61,9	25,5	1,2	3,0	35,1	48,3	13,5	12,4	69,2	25,2	9,65	12,4
Povprečje poskusa		47,80												23,8	11,32	
LSD (0,05)		3,56														

cv.	sl	ZVI	TMO	BMO	RHI	PRA	VZN	ZCV	PCV	KCV	OP
cv.	en	LRV	SMO	LMO	RHI	EP	EM	SFL	FFL	EFL	RE
Maranca		0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	18. 5.				posamezni cvetovi
Cornado		0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	15. 5.	26. 6.	2. 7.	6. 7.	
Kennebec		0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	15. 5.	22. 6.	2. 7.	6. 7.	1 tuja
Desiree		0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	15. 5.	15. 6.	22. 6.	6. 7.	
Markies		0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	15. 5.	15. 6.	22. 6.	6. 7.	
Navan		0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	15. 5.	15. 6.	22. 6.	6. 7.	
Remarka		0,0	0,9	0,0	0,0	1,9	18. 5.	22. 6.	2. 7.	6. 7.	
Cita		0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	18. 5.	26. 6.	2. 7.	6. 7.	
Agria		2,8	3,7	0,0	0,0	1,4	18. 5.	15. 6.	22. 6.	6. 7.	
Fianna		3,7	0,9	0,0	0,0	2,8	18. 5.	15. 6.	22. 6.	6. 7.	

**Ekološki poskusi
Rakičan**

**Krompir
Potatoes**

Gnojenje: 42 kg/ha N, 84 kg/ha P₂O₅, 168 kg/ha K₂O

Saditev: 4.5.2001, izkop: 17.9 in 20.9.2001

Gostota saditve: 4 rastline/m²

Škropljenje: herbicidi: Stomp 3,5 l/ha + Frontier 1,5 l/ha, Fusilade 1,0 l/ha
fungicidi: Dithane M 45 2,5 kg/ha (3x), Antracol 3 kg/ha, Ridomil gold 2,56 kg/ha, Galben M 2,5 kg/ha, Acrobat 2,0 kg/ha
insekticidi: Bancol 0,5 kg/ha (2x), Mospilan 0,13 kg/ha (2x)

Shema poskusa: naključni bloki v 5 ponovitvah, osnovna parcela 18 m², razdalja saditve 72 cm x 35 cm

EKOLOŠKI POSKUS - ZGODNJE SORTE

cv.	sl	PG	RS	GNA	GMV	GMM	GPO	ŠNA	ŠMV	ŠMM	ŠPO	PŠG	PTG	SS	PSS	KV
cv.	en	YT	YC	TBI	TBB	TBS	TSM	NBI	NBB	NBS	NSM	ANT	AWT	DM	YDM	CV
Marabel		33,97	I	1,7	53,5	43,0	1,9	0,4	26,4	56,4	16,8	17,0	51,6	19,5	6,62	12,5
Maris Bard		32,25	II/1	18,3	70,5	10,0	1,2	6,3	47,2	28,2	18,4	10,5	90,4	19,5	6,28	6,1
Vesna		29,83	II/2	16,4	63,3	18,3	2,0	4,5	35,5	42,6	17,4	16,4	56,4	20,6	6,15	12,8
Adora		28,51	II/2	8,0	69,3	22,0	0,7	1,9	44,9	46,0	7,2	11,2	79,9	19,4	5,54	12,6
Minerva		28,08	II/2	21,4	58,5	19,3	0,8	6,8	39,3	44,8	9,1	10,9	79,1	20,0	5,61	17,3
Rosita		27,65	II/2	0,0	48,7	50,0	1,3	0,0	25,8	60,9	13,3	15,1	65,6	19,1	5,29	15,3
Jaerla		26,32	II/3	14,1	64,1	21,0	0,9	4,2	40,9	44,3	10,6	9,9	72,4	18,6	4,89	18,9
Aminca		25,14	III	11,0	75,2	13,2	0,6	3,5	50,8	36,4	9,4	11,7	92,5	21,1	5,30	21,9
Povprečje poskusa		28,97												19,7	5,71	
LSD (0,05)		3,71														

cv.	sl	ZVI	TMO	BMO	RHI	PRA	VZN	PCV
cv.	en	LRV	SMO	LMO	RHI	EP	EM	FFL
Marabel		0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	24. 5.	10. 6.
Maris Bard		0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	24. 5.	17. 6.
Vesna		2,8	3,2	0,0	0,0	13,0	26. 5.	20. 6.
Adora		0,0	0,0	0,0	0,9	7,9	26. 5.	23. 6.
Minerva		0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	23. 5.	20. 6.
Rosita		0,0	0,5	0,0	0,0	4,6	22. 5.	12. 6.
Jaerla		0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	25. 5.	24. 6.
Aminca		0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	24. 5.	14. 6.

EKOLOŠKI POSKUS - SREDNJE ZGODNJE SORTE

cv.	sl	PG	RS	GNA	GMV	GMM	GPO	ŠNA	ŠMV	ŠMM	ŠPO	PŠG	PTG	SS	PSS	KV
cv.	en	YT	YC	TBI	TBB	TBS	TSM	NBI	NBB	NBS	NSM	ANT	AWT	DM	YDM	CV
Romano		29,60	II/1	9,7	4,4	25,0	60,9	3,0	42,3	47,6	7,1	11,2	68,1	19,8	4,69	59,8
Felsina		28,28	II/2	3,6	3,7	32,9	59,7	0,7	29,6	47,2	22,4	13,5	60,9	21,8	4,92	58,2
Arinda		27,47	II/2	10,9	6,1	22,7	60,3	2,3	41,5	46,1	10,1	10,3	90,7	20,5	4,51	58,7
Sante		27,39	II/2	1,2	4,4	25,8	68,6	0,3	44,9	45,7	9,1	15,5	61,2	23,7	5,18	58,8
Bolesta		26,96	II/2	14,3	3,7	25,9	56,2	3,4	34,6	46,6	15,4	15,1	62,7	22,2	4,79	60,5
Bright		26,20	II/2	3,9	2,7	43,8	49,6	0,8	25,2	60,8	13,1	18,3	51,9	23,8	4,98	56,0
Carlingford		25,31	II/2	0,0	2,9	44,1	53,0	0,0	30,1	61,1	8,7	15,0	52,4	20,1	4,07	59,2
Frisia		25,03	II/2	0,0	3,8	36,7	59,4	0,0	34,5	56,0	9,5	11,7	60,7	20,9	4,18	56,0
Concorde		24,69	II/2	0,0	2,3	48,7	49,0	0,0	16,9	59,9	23,2	19,5	49,3	20,0	3,95	58,6
Escort		23,89	II/3	6,2	3,0	36,3	54,4	1,1	29,1	60,1	9,6	15,9	53,8	20,3	3,87	64,8
Povprečje poskusa		26,48												8,9	1,88	
LSD (0,05)		4,71														

cv.	sl	ZVI	TMO	BMO	RHI	PRA	VZN	PCV
cv.	en	LRV	SMO	LMO	RHI	EP	EM	FFL
Romano		0,7	0,0	0,0	0,0	2,8	27. 5.	22. 6.
Felsina		0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	25. 5.	25. 6.
Arinda		0,0	0,7	0,0	0,0	1,4	27. 5.	18. 6.
Sante		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24. 5.	22. 6.
Bolesta		0,7	0,0	0,0	0,0	8,3	27. 5.	24. 6.
Bright		4,9	0,7	0,0	0,0	3,5	25. 5.	24. 6.
Carlingford		0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	29. 5.	19. 6.
Frisia		0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	28. 5.	25. 6.
Concorde		0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	28. 5.	24. 6.
Escort		0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	29. 5.	23. 6.

EKOLOŠKI POSKUS - POZNE SORTE

cv.	sl	PG	RS	GNA	GMV	GMM	GPO	ŠNA	ŠMV	ŠMM	ŠPO	PŠG	PTG	SS	PSS	KV
cv.	en	YT	YC	TBI	TBB	TBS	TSM	NBI	NBB	NBS	NSM	ANT	AWT	DM	YDM	CV
Desiree		30,36	I	4,8	59,3	34,1	1,7	0,9	29,7	54,3	15,1	14,0	57,3	21,6	6,55	10,4
Agria		29,85	I	3,5	62,2	32,9	1,4	1,1	34,7	51,6	12,6	13,0	69,0	23,7	7,08	21,9
Kennebec		29,36	I	10,3	67,0	21,5	1,2	2,8	39,1	40,0	18,2	9,4	79,7	23,1	6,77	9,0
Markies		27,26	II/2	0,0	55,2	43,1	1,7	0,0	25,5	59,8	14,7	12,9	53,5	25,1	6,85	7,9
Remarka		26,63	II/2	14,8	60,1	23,7	1,5	4,0	33,6	44,2	18,1	10,9	70,7	23,4	6,23	14,5
Cita		23,23	II/3	1,3	55,8	41,4	1,5	0,3	29,2	56,4	14,0	10,1	51,4	26,7	6,19	12,0
Fianna		23,11	II/3	0,0	51,3	47,3	1,5	0,0	25,0	61,9	13,2	12,3	50,8	22,9	5,29	7,8
Cvetnik		17,07	III	0,0	25,7	66,9	7,4	0,0	8,7	63,2	28,1	19,3	31,3	23,9	4,07	12,1
Povprečje poskusa		25,86												23,8	6,13	
LSD (0,05)		3,11														

cv.	sl	ZVI	TMO	BMO	RHI	PRA	VZN	PCV
cv.	en	LRV	SMO	LMO	RHI	EP	EM	FFL
Desiree		0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	24. 5.	19. 6.
Agria		2,3	1,4	0,0	0,0	2,8	23. 5.	25. 6.
Kennebec		0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	25. 5.	22. 6.
Markies		0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	24. 5.	19. 6.
Remarka		0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	24. 5.	22. 6.
Cita		0,9	0,0	0,0	0,0	12,0	24. 5.	22. 6.
Fianna		3,2	4,6	0,0	0,0	4,6	24. 5.	24. 6.
Cvetnik		0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	28. 5.	20. 6.

Ekološki poskusi
Selekcijski center Semenarna Ptuj

Krompir
Potatoes

Gostota saditve: 4 rastline/m²

Shema poskusa: naključni bloki v 5 ponovitvah, osnovna parcela 18 m², razdalja saditve 72 cm x 35 cm

EKOLOŠKI POSKUS - ZGODNJE SORTE

cv.	sl	PG	RS	GNA	GMV	GMM	GPO	ŠNA	ŠMV	ŠMM	ŠPO	PŠG	PTG	SS	PSS	KV
cv.	en	YT	YC	TBI	TBB	TBS	TSM	NBI	NBB	NBS	NSM	ANT	AWT	DM	YDM	CV
Arinda		72,07	I	17,4	70,7	11,6	0,3	7,1	57,0	31,3	4,6	10,7	140,8	21,1	15,18	8,1
Maris Bard		54,73	II/1	34,5	55,6	9,6	0,3	14,9	50,5	29,4	5,1	9,7	129,1	19,4	10,60	18,6
Vesna		54,08	II/1	22,9	64,1	12,6	0,4	8,6	53,0	33,3	5,0	14,1	94,7	22,8	12,31	10,9
Primura		48,46	II/2	28,1	59,1	12,4	0,5	9,7	46,2	36,4	7,6	10,7	116,7	18,9	9,18	21,1
Jaerla		47,79	II/2	47,3	44,4	7,7	0,5	23,3	41,7	25,3	9,7	5,2	148,8	19,4	9,27	10,8
Jana		42,92	III	0,0	29,3	67,7	3,0	0,0	12,1	72,9	15,0	15,1	57,1	25,0	10,73	23,0
Ulster Sceptre		42,55	III	15,4	60,4	23,5	0,7	4,6	43,6	45,1	6,7	9,5	104,1	19,2	8,18	22,0
Kresnik		40,20	III	0,0	37,1	60,7	2,3	0,0	18,0	70,1	12,0	11,4	82,0	21,9	8,79	14,7
Povprečje poskusa		50,35												21,0	10,53	
LSD (0,05)		5,79														

cv.	sl	ZVI	TMO	BMO	RHI	PRA
cv.	en	LRV	SMO	LMO	RHI	EP
Arinda		0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
Maris Bard		0,0	3,2	0,0	1,9	0,0
Vesna		0,5	23,1	0,0	0,0	5,6
Primura		0,0	2,8	0,0	2,1	14,6
Jaerla		0,0	0,5	0,0	0,0	0,5
Jana		0,0	0,9	0,0	0,9	6,5
Ulster Sceptre		0,5	5,6	0,0	0,0	13,4
Kresnik		0,0	2,8	0,0	0,0	1,9

EKOLOŠKI POSKUS - POZNE SORTE

cv.	sl	PG	RS	GNA	GMV	GMM	GPO	ŠNA	ŠMV	ŠMM	ŠPO	PŠG	PTG	SS	PSS	KV
cv.	en	YT	YC	TBI	TBB	TBS	TSM	NBI	NBB	NBS	NSM	ANT	AWT	DM	YDM	CV
Maranca		64,16	I	20,0	68,9	10,7	0,4	8,2	57,4	28,4	6,0	12,9	134,0	18,7	12,02	16,7
Provento		62,06	I	16,3	76,1	7,6	0,1	6,9	68,6	23,7	0,9	11,5	126,1	22,4	13,90	8,9
Markies		61,55	I	1,4	67,6	30,5	0,6	0,3	45,9	47,7	6,1	14,3	83,7	24,4	15,00	8,5
Kennebec		61,25	I	27,4	67,7	4,8	0,2	12,6	65,9	18,0	3,5	9,4	158,2	25,3	15,52	11,6
Cosmos		59,90	II/1	35,0	59,7	5,2	0,1	16,7	63,4	18,8	1,2	10,4	152,7	22,6	13,56	27,6
Sante		58,97	II/1	14,4	74,9	10,5	0,2	5,7	64,2	27,5	2,6	14,0	110,1	23,7	13,96	18,6
Romano		57,87	II/1	26,1	67,3	6,5	0,1	12,2	66,4	19,7	1,6	10,8	137,6	23,3	13,46	14,3
Kondor		57,49	II/1	26,4	68,0	5,5	0,1	13,3	63,3	21,3	2,0	7,5	166,5	21,7	12,49	12,1
Cornado		56,48	II/2	21,7	70,8	7,4	0,1	10,0	66,0	22,3	1,7	9,3	125,2	22,6	12,78	23,1
Escort		53,35	II/2	11,7	72,7	15,1	0,5	3,8	55,8	35,4	5,1	14,6	91,8	22,7	12,11	25,3
Agria		50,46	II/2	5,3	76,7	17,6	0,4	1,8	60,5	34,0	3,8	10,6	107,7	25,4	12,80	6,9
Bright		49,99	II/3	0,0	69,1	25,2	5,7	0,0	47,0	49,1	3,9	13,5	86,5	25,4	12,71	13,0
Bolesta		49,10	II/3	14,3	73,6	11,8	0,3	5,0	61,3	29,7	4,0	13,3	100,8	24,8	12,18	13,7
Cita		47,97	II/3	13,3	77,9	8,5	0,2	5,2	64,0	28,6	2,2	12,5	94,5	24,7	11,85	14,4
Fianna		46,00	III	4,7	74,3	20,6	0,4	1,9	47,4	46,4	4,3	13,1	88,5	25,4	11,70	14,3
Desiree		43,78	III	3,9	77,1	18,5	0,4	1,3	52,6	41,8	4,3	10,7	103,9	23,5	10,30	17,2
Cvetnik		34,26	III	0,0	47,7	50,9	1,4	0,0	24,1	65,8	10,1	16,5	58,6	22,6	7,75	18,7
Povprečje poskusa		53,80												23,5	12,59	
LSD (0,05)		6,98														

cv.	sl	ZVI	TMO	BMO	RHI	PRA
cv.	en	LRV	SMO	LMO	RHI	EP
Maranca		0,0	0,5	0,0	0,0	0,5
Provento		0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Markies		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kennebec		0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Cosmos		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sante		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Romano		0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Kondor		0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
Cornado		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Escort		0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Agria		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bright		0,0	0,9	0,0	0,0	2,3
Bolesta		0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
Cita		0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
Fianna		0,0	2,8	0,0	0,0	0,5
Desiree		0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Cvetnik		0,5	10,6	0,0	0,9	11,1

Ekološki poskusi
Nova Gorica - Vrtojbensko polje

Krompir
Potatoes

Gostota saditve: 4 rastline/m²

Shema poskusa: naključni bloki v 5 ponovitvah, osnovna parcela 18 m², razdalja saditve 72 cm x 35 cm

EKOLOŠKI POSKUS - ZGODNJE SORTE

cv.	sl	PG	RS	GNA	GMV	GMM	GPO	ŠNA	ŠMV	ŠMM	ŠPO	PŠG	PTG	SS	PSS	KV
cv.	en	YT	YC	TBI	TBB	TBS	TSM	NBI	NBB	NBS	NSM	ANT	AWT	DM	YDM	CV
Vesna		27,66	I	10,3	65,9	23,1	0,7	3,3	44,6	43,8	8,2	10,0	67,6	23,5	6,49	8,9
Marabel		27,21	I	0,0	56,3	42,9	0,8	0,0	32,8	60,1	7,1	10,2	63,9	20,8	5,65	14,2
Adora		26,41	I	14,6	73,4	11,7	0,3	6,2	59,0	30,7	4,1	6,3	112,1	20,1	5,32	6,3
Arinda		25,14	I	1,4	63,9	33,9	0,7	0,4	41,8	50,4	7,5	7,0	84,6	22,4	5,64	12,5
Rosita		23,26	II/1	18,1	63,4	18,1	0,4	5,4	50,4	40,4	3,9	5,7	90,6	24,0	5,58	13,8
Aminca		22,20	II/2	5,4	60,9	32,9	0,8	1,9	38,1	53,7	6,4	6,9	77,8	22,2	4,93	22,9
Jaerla		22,13	II/2	24,5	61,6	13,1	0,8	8,6	45,8	34,6	10,9	6,5	92,9	21,5	4,76	21,0
Primura		21,63	II/2	4,6	65,4	28,8	1,1	1,2	37,2	49,0	12,6	6,5	63,4	19,7	4,26	17,1
Concorde		19,72	II/3	5,7	34,1	57,1	3,0	0,3	15,5	60,7	23,5	8,8	46,2	22,1	4,36	17,6
Ulster Sceptre		17,13	III	1,3	57,0	40,6	1,1	0,3	27,7	65,8	6,3	9,4	61,7	19,1	3,28	10,4
Minerva		13,02	III	5,6	64,4	28,7	1,4	1,4	37,5	51,9	9,3	4,5	61,3	21,4	2,78	16,4
Maris Bard		13,01	III	7,9	72,7	18,4	1,0	2,5	49,6	41,0	7,0	3,4	75,2	20,3	2,65	11,1
Povprečje poskusa		21,54												21,4	4,64	
LSD (0,05)		2,58														

cv.	sl	ZVI	TMO	BMO	RHI	PRA	VZN	ZCV	KCV	OP
cv.	en	LRV	SMO	LMO	RHI	EP	EM	SFL	EFL	RE
Vesna		1,4	4,6	0,9	0,0	0,0	4. 5.	29. 5.	15. 6.	
Marabel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8. 5.	31. 5.	12. 6.	
Adora		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8. 5.	31. 5.	8. 6.	
Arinda		0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	8. 5.	29. 5.	17. 6.	
Rosita		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4. 5.	29. 5.	10. 6.	
Aminca		0,5	1,4	0,0	1,4	0,0	10. 5.	2. 6.	12. 6.	
Jaerla		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6. 5.	31. 5.	12. 6.	
Primura		0,0	1,4	0,0	2,8	0,0	11. 5.	8. 6.	15. 6.	
Concorde		0,0	0,9	0,5	2,3	0,0	8. 5.	8. 6.	15. 6.	
Ulster Sceptre		0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	8. 5.	31. 5.	8. 6.	2 črni nogi
Minerva		0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	8. 5.	31. 5.	8. 6.	4 črne noge
Maris Bard		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12. 5.	2. 6.	18. 6.	