

ZGODNJE SORTE / EARLY VARIETIES

SORTA VARIETY	Zvijanje listov Leafroll	Teški mozaik Severe mosaic	Blagi mozaik Light mosaic	Bela noga Rhinocytoria canker	Črna noga Black leg	Prazna mesta Empty places	Vznik Emergence	Začetek cvetenja Start of flowering	Polno cvetenje Full flowering	Konec cvetenja End of flowering	Príčetek dozorevanja krompirjevke Start of plant maturation	Krompirjevka popolnoma suha Plants are completely dry	Opombe Remarks
	%						datum/date						
Primabelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.5.	5.6.	12.6.	19.6.	11.7.	4.8.	
Prada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.5.	28.5.	6.6.	20.6.	8.7.	9.8.	
Corinna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	11.5.	4.6.	12.6.	22.6.	11.7.	9.8.	
Larissa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	13.5.	8.6.	6.6.	24.6.	19.7.	27.8.	
Pepino	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.5.	6.6.	12.6.	26.6.	18.7.	5.9.	
KIS Blegoš	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.5.	8.6.	15.6.	20.6.	4.7.	5.8.	
Albertine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.5.	5.6.	11.6.	25.6.	14.7.	7.8.	
Queen Anne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.5.	5.6.	13.6.	25.6.	15.7.	27.8.	
Maris Bard	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.5.	27.5.	7.6.	22.6.	20.7.	11.8.	
Marabel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	11.5.	4.6.	11.6.	25.6.	12.7.	28.8.	
KIS Vipava	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.5.	1.6.	8.6.	19.6.	7.7.	10.8.	lucernin mozaik/alfalfa mosaic
Adora	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.5.	4.6.	10.6.	24.6.	5.7.	5.8.	
KIS Slavnik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	13.5.	1.6.	8.6.	17.6.	19.7.	28.8.	
Hermosa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.5.	9.6.	15.6.	26.6.	25.7.	4.9.	

* posamezni cvetovi, - ne cveti

* some flowers, - do not flower

SREDNJE POZNE SORTE / MEDIUM LATE VARIETIES

SORTA VARIETY	Zvijanje listov Leafroll	Teški mozaik Severe mosaic	Blagi mozaik Light mosaic	Bela noga Rhizosctonia canker	Črna noga Black leg	Prazna mesta Empty places	Vznik Emergence	Začetek cvetenja Start of flowering	Polno cvetenje Full flowering	Konec cvetenja End of flowering	Pričetek dozorevanja krompirjeve Start of plant maturation	Krompirjevka popolnoma suha Plants are completely dry	Opombe Remarks
	%						datum/date						
Levante	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	15.5.	6.6.	-	-	26.7.	6.9.	
Desiree	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10.5.	6.6.	12.6.	30.6.	24.7.	6.9.	
Acoustic	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	10.5.	29.5.	7.6.	26.6.	23.7.	8.9.	
Flamenco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	12.5.	5.6.	12.6.	25.6.	17.7.	25.8.	
Meireska	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	10.5.	2.6.	11.6.	2.7.	20.7.	2.9.	
Red Lady	0,0	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	11.5.	8.6.	-	-	10.7.	16.8.	
Twister	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	13.5.	5.6.	15.6.	29.6.	16.7.	19.8.	
Cammeo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	15.5.	4.6.	11.6.	4.7.	3.8.	6.9.	
KIS Krka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.5.	9.6.	17.6.	1.7.	19.7.	1.9.	
KIS Mangart	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	13.5.	8.6.	14.6.	27.6.	17.7.	2.9.	
KIS Kokra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.5.	5.6.	13.6.	2.7.	28.7.	6.9.	
Masai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.5.	10.6.	17.6.	25.6.	18.7.	3.9.	
Bernina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	12.5.	7.6.	12.6.	25.6.	4.7.	29.8.	
Soraya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	12.5.	9.6.	16.6.	29.6.	21.7.	3.9.	
Otolia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	9.5.	30.5.	10.6.	30.6.	24.7.	6.9.	
Alouette	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.5.	5.6.	12.6.	24.6.	3.7.	25.8.	
Sante	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	11.5.	8.6.	15.6.	28.6.	12.7.	17.8.	
Carolus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	13.5.	6.6.	15.6.	23.6.	16.7.	24.8.	

* posamezni cvetovi, - ne cveti

* some flowers, - do not flower

POZNE SORTE / LATE VARIETIES

SORTA VARIETY	Pridelek gomoljev Yield of tubers t/ha	Rodnostna skupina Yield category	TEŽA GOMOLJEV WEIGHT OF TUBERS				ŠTEVILO GOMOLJEV NUMBER OF TUBERS				Povprečno število gomoljev na rastlino Average number of tubers per plant	Povprečna teža gomoljev Average weight of tubers g	Suha snov Dry matter %	Pridelek suhe snovi Yield of dry matter t/ha	Koefficient variabilnosti sorte Coefficient of variation of variety %
			> 65 mm kvadratne mreže > 65 mm of square mesh %	45 - 65 mm kvadratne mreže 45 - 65 mm of square mesh %	25 - 45 mm kvadratne mreže 25 - 45 mm of square mesh %	< 25 mm kvadratne mreže < 25 mm of square mesh %	> 65 mm kvadratne mreže > 65 mm of square mesh %	45 - 65 mm kvadratne mreže 45 - 65 mm of square mesh %	25 - 45 mm kvadratne mreže 25 - 45 mm of square mesh %	< 25 mm kvadratne mreže < 25 mm of square mesh %					
Salvador	54,87	I	26,9	66,3	6,8	0,0	14,1	66,8	18,6	0,5	6,4	138	17,0	9,31	9,8
KIS Sora	52,03	II/1	5,8	76,1	18,1	0,1	2,3	62,0	35,1	0,6	10,7	94	20,1	10,46	8,1
Allison	51,39	II/2	9,2	70,1	20,7	0,0	4,1	57,2	38,2	0,4	10,4	110	18,4	9,46	10,1
KIS Tamar	49,19	II/2	21,4	70,4	8,2	0,0	11,1	68,2	20,7	0,0	7,4	124	19,7	9,71	22,2
Farida	47,57	II/3	41,6	49,3	9,1	0,0	23,9	52,6	23,4	0,0	6,4	169	18,0	8,58	12,7
Jelly	44,47	III	14,9	71,9	13,1	0,1	7,0	63,4	28,0	1,6	7,3	104	19,5	8,66	17,0
Povprečje/Mean	49,92														
LSD (0,05)	4,08												18,8	9,36	

POZNE SORTE / LATE VARIETIES

SORTA VARIETY	Zvijanje listov Leafroll	Težki mozaik Severe mosaic	Blagi mozaik Light mosaic	Bela noga Rhizosclerotia canker	Črna noga Black leg	Prazna mesta Empty places	Vznik Emergence	Začetek cvetenja Start of flowering	Polno cvetenje Full flowering	Konec cvetenja End of flowering	Pričetek dozorevanja krompirjevke Start of plant maturation	Krompirjevka popolnoma suha Plants are completely dry	Opombe Remarks
Salvador	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.5.	8.6.	16.6.	26.6.	18.7.	25.8.	lucernin mozaik/alfalfa mozaic
KIS Sora	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.5.	9.6.	17.6.	29.6.	21.7.	2.9.	
Allison	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.5.	1.6.	10.6.	28.6.	18.7.	2.9.	
KIS Tamar	0,0	0,0	0,0	0,6	1,9	2,8	12.5.	1.6.	9.6.	28.6.	22.7.	-	
Farida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.5.	1.6.	9.6.	26.6.	27.7.	-	lucernin mozaik/alfalfa mozaic
Jelly	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.5.	8.6.	15.6.	27.6.	29.7.	-	

* posamezni cvetovi, - ne cveti

* some flowers, - do not flower