

2024

Trial layout: randomized block design in 5 repetitions, plot size 18.9 m²

[illegible]

6.90

2,54

ZGODNJE SORTE / EARLY VARIETIES

SORTA VARIETY	Zvijanje listov Leafroll	Teški mozaik Severe mosaic	Blagi mozaik Light mosaic	Bela noga Rhizosctonia canker	Črna noga Black leg	Prazna mesta Empty places	Vznik Emergence	Začetek cvetenja Start of flowering	Polno cvetenje Full flowering	Konec cvetenja End of flowering	Pričetek dozorevanja krompirjeve Start of plant maturation	Krompirjevka popolnoma suha Plants are completely dry	Opombe Remarks
	%						datum/date						
Primabelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.5.	30.5.	4.6.	9.6.	26.6.	12.7.	
Natalia	0,0	0,0	0,3	0,6	0,0	0,0	7.5.	2.6.	*	12.6.	28.6.	18.7.	
Corinna	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,6	6.5.	*	-	-	24.6.	14.7.	
Montreal	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	5.5.	31.5.	4.6.	14.6.	24.6.	17.7.	
Soraya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	6.5.	3.6.	6.6.	11.6.	25.6.	19.7.	
KIS Slavnik	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	7.5.	29.5.	3.6.	10.6.	29.6.	17.7.	
Maris Bard	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	5.5.	27.5.	2.6.	8.6.	19.6.	10.7.	
Marabel	0,0	28,3	0,0	0,0	0,0	0,6	7.5.	5.6. *	9.6.	8.7.	10.7.	27.7.	
Severina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	7.5.	30.5.	3.6.	8.6.	27.6.	13.7.	
Artemis	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6.5.	2.6.	7.6.	14.6.	30.6.	17.7.	
KIS Blegoš	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	0,0	5.5.	-	-	-	22.6.	8.7.	
Adora	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.5.	30.5.	3.6.	11.6.	20.6.	10.7.	
KIS Vipava	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	6.5.	2.6.	*	21.6.	1.7.	13.7.	

* posamezni cvetovi, - ne cveti

* some flowers, - do not flower

SREDNJE POZNE SORTE / MEDIUM LATE VARIETIES

[illegible]

SREDNJE POZNE SORTE / MEDIUM LATE VARIETIES

SORTA VARIETY	Zvijanje listov Leafroll	Teški mozaik Severe mosaic	Blagi mozaik Light mosaic	Bela noga Rhizosctonia canker	Črna noga Black leg	Prazna mesta Empty places	Vznik Emergence	Začetek cvetenja Start of flowering	Polno cvetenje Full flowering	Konec cvetenja End of flowering	Pričetek dozorevanja krompirjevk Start of plant maturation	Krompirjevka popolnoma suha Plants are completely dry	Opombe Remarks
	%						datum/date						
Spectra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	7.5.	3.6.	4.6.	12.6.	18.6.	15.7.	
Camelia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	7.5.	3.6.	9.6.	13.6.	26.6.	18.7.	
Acoustic	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	7.5.	29.5.	3.6.	14.6.	25.6.	22.7.	
Messi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.5.	3.6.	6.6.	18.6.	1.7.	26.7.	
Elland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.5.	29.5.	5.6.	24.6.	29.6.	22.7.	
Twister	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.5.	2.6.	7.6.	12.6.	19.7.	5.7.	
Flamenco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.5.	29.5.	4.6.	16.6.	24.6.	16.7.	
Desiree	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	6.5.	1.6.	5.6.	22.6.	2.7.	28.7.	
Bernina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	7.5.	2.6.	9.6.	17.6.	25.6.	16.7.	
Alouette	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.5.	3.6.	7.6.	12.6.	1.7.	23.7.	
Sante	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	5.5.	3.6.	8.6.	13.6.	29.6.	18.7.	
KIS Krka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.5.	6.6.	11.6.	19.6.	29.6.	26.7.	
Labella	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	8.5.	30.5.	5.6.	14.6.	28.6.	15.7.	
KIS Kokra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	5.5.	2.6.	7.6.	20.6.	3.7.	25.7.	
KIS Mangart	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	9.5.	5.6.	8.6.	17.6.	1.7.	23.7.	
Otolia	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1,1	8.5.	31.5.	6.6.	11.6.	30.6.	26.7.	
Levante	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	8.5.	5.6.	-	-	2.7.	24.7.	

* posamezni cvetovi, - ne cveti

* some flowers, - do not flower

POZNE SORTE / LATE VARIETIES															
SORTA VARIETY	Pridelek gomoljev Yield of tubers t/ha	Rodnostna skupina Yield category	TEŽA GOMOLJEV WEIGHT OF TUBERS				ŠTEVILO GOMOLJEV NUMBER OF TUBERS				Povprečno število gomoljev na rastlino Average number of tubers per plant	Povprečna teža gomoljev Average weight of tubers g	Suha snov Dry matter %	Pridelek suhe snovi Yield of dry matter t/ha	Koefficient variabilnosti sorte Coefficient of variation of variety %
			> 65 mm kvadratne mreže > 65 mm of square mesh %	45 - 65 mm kvadratne mreže 45 - 65 mm of square mesh %	25 - 45 mm kvadratne mreže 25 - 45 mm of square mesh %	< 25 mm kvadratne mreže < 25 mm of square mesh %	> 65 mm kvadratne mreže > 65 mm of square mesh %	45 - 65 mm kvadratne mreže 45 - 65 mm of square mesh %	25 - 45 mm kvadratne mreže 25 - 45 mm of square mesh %	< 25 mm kvadratne mreže <25 mm of square mesh %					
Sifra	46,60	I	13,4	73,8	12,7	0,2	5,2	62,4	29,7	2,7	12,4	92	20,5	9,55	3,4
Jelly	42,54	I	4,6	76,3	19,0	0,1	1,7	60,7	35,9	1,7	11,5	95	21,4	9,10	5,7
Prince	41,61	I	0,0	73,8	26,1	0,1	0,0	53,9	44,3	1,8	9,0	90	24,6	10,25	10,0
KIS Tamar	32,97	III	0,9	67,2	31,5	0,5	0,3	42,3	53,9	3,5	10,9	71	19,9	6,57	10,0
KIS Sora	32,35	III	1,6	40,6	56,9	1,0	0,4	22,0	71,1	6,5	15,6	56	21,8	7,05	8,6
Povprečje/Mean	39,22												21,7	8,51	
LSD (0,05)	2,33														

POZNE SORTE / LATE VARIETIES													
SORTA VARIETY	Zvijanje listov Leafroll	Težki mozaik Severe mosaic	Blagi mozaik Light mosaic	Bela noga Rhizosctonia canker	Črna noga Black leg	Prazna mesta Empty places	Vznik Emergence	Začetek cvetenja Start of flowering	Polno cvetenje Full flowering	Konec cvetenja End of flowering	Pričetek dozorevanja krompirjevke Start of plant maturation	Krompirjevka popolnoma suha Plants are completely dry	Opombe Remarks
	%						datum/date						
Sifra	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	7.5.	4.6.	9.6.	17.6.	4.7.	29.7.	
Jelly	0,3	8,3	0,0	0,0	0,0	1,4	7.5.	3.6.	7.6.	16.6.	7.7.	5.8.	
Prince	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	8.5.	28.5.	8.6.	21.6.	15.7.	1.8.	neizenačen vznik/non uniform emergence
KIS Tamar	0,0	0,3	0,0	0,6	0,6	1,4	9.5.	29.5.	5.6.	18.6.	2.7.	30.7.	
KIS Sora	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	1,7	7.5.	4.6.	9.6.	18.6.	1.7.	31.7.	

* posamezni cvetovi, - ne cveti

* some flowers, - do not flower