

FUNGICIDI ZA ŽITA

Iz registra FFS, januar 2018

Pripravek	Aktivna snov (delež %)	FRAC ¹	Odmerek L, kg / ha	Registra- cije	Bolezni
DMI fungicidi in kombinacije					
Artea plus	ciprokonazol 16 + propikonazol 25	3 3	0,4-0,5	J, P, T	P, T: zatiranje rje, pšenične listne pegavosti, J: zatiranje rje, ječmenovega listnega ožiga
Archer max	fenpropidin 45 + propikonazol 12,5	5 3	1,0	J,P, R, T	J: zatiranje žitne pepelovke in ječmenove rje; zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom in ječmenovo mrežasto pegavostjo P, T: zatiranje žitne pepelovke, rjavenja pšeničnih plev, pšenične rje; zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo R: zatiranje žitne pepelovke, ržene rje; zmanjševanje okužb z rženim listnim ožigom
Acanto plus	ciprokonazol 8+ pikoksistrobin 20	3 11	1,0	J, P, O, R, T	J: zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenove rje, zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom P, T: zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo, zatiranje rjavenja pšeničnih plev, rumene rje, rje iz rodu <i>Puccinia</i> , R, O: zatiranje ržene rje, ovsove rje
Avoca super	ciprokonazol 4 + klorotalonil 37,5	3 M5	2,0	P	P: zatiranje pšenične rje in rumene rje, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo,
Falcon EC 460	spiroksamin 25 + tebukonazol 16,7 + triadimenol 4,3	5 3 3	0,6	J, P	P: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, pšenično listno pegavostjo in rjavenjem pšeničnih plev; zatiranje rje, fuzarioz na klasu J: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, ječmenovim listnim ožigom, ječmenovo mrežasto pegavostjo; zatiranje rje,
Magnello	difenokonazol 10 + tebukonazol 25	3 3	1,0	P	P: zatiranje rjavenja pšeničnih plev, pšenične rje; zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in fuzariozami
Mirador forte	azoksistrobin 6 + tebukonazol 10	11 3	1,5-2,0	J, P, T	P: zatiranje pepelovke, rjavenja pšeničnih plev, rje, pšenične listne pegavosti J: zatiranje pepelovke, ječmenove mrežaste pegavosti T: zatiranje pepelovke, rje, pšenične listne pegavosti
Opus 1	epoksikonazol 8,4 + fenpropimorf 25	3 5	1-1,5	J, O, P, R, T, Pi	zatiranje žitne pepelovke, rje, rjavenja pšeničnih plev, pšenične listne pegavosti, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga, lomljivosti žitnih bilk
Proceed	ciprokonazol 4 + klorotalonil 37,5	3 M5	2,0	P	zatiranje pšenične rje in rumene rje; zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo
Prosaro	protiokonazol 12,5 tebukonazol 12,5	3 3	1,0	J, P, R, T	P: zatiranje žitne pepelovke, pšenične rje, pšenične listne pegavosti, rjavenja pšeničnih plev, zmanjševanje okužb s fuzariozami na klasu J: zatiranje žitne pepelovke, rje, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove mrežaste pegavosti, R: zatiranje rženega listnega ožiga, rje, pepelovke, zmanjševanje okužb s fuzariozami na klasu T: zatiranje rženega listnega ožiga, pšenične listne pegavosti, žitne pepelovke, zmanjševanje okužb s fuzariozami na klasu
Sphere 535 SC	ciprokonazol 16 + trifloksistrobin 37,5	3 11	0,3-0,5	J, P	P: zatiranje rje, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in pepelovko J: zatiranje ječmenovega listnega ožiga, zmanjševanje okužb z ječmenovo mrežasto pegavostjo, ječmenovo rjo in pepelovko
Zamir	prokloraz 26,7 + tebukonazol 13,3	3 3	1,5	J, P,R, T	P, T: za zatiranje žitne pepelovke, pšenične rje, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in deloma fuzarioz J: zatiranje žitne pepelovke, ječmenove rje, zmanjševanje okužb z mrežasto pegavostjo in ječmenovim listnim ožigom R: zatiranje žitne pepelovke, rje, zmanjševanje okužb z rženim listnim ožigom
Baltazar	tebukonazol 25	3	1,0	J, P, R, T	P: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, zatiranje rje, fuzarioz J, R, T: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, ječmenovim listnim ožigom, zatiranje rje

FUNGICIDI ZA ŽITA

Iz registra FFS, januar 2018

Pripravek	Aktivna snov (delež %)	FRAC ¹	Odmerek L, kg / ha	Registra- cije	Bolezni
Folicur EW 250			0,5-1,5	J, P, O	P: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, zatiranje rje, fuzarioz J, R: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, ječmenovim listnim ožigom, zatiranje rje O: zatiranje pepelovke, rje
Orius 25 EW			1,0	J, P, R, T	P: zatiranje pepelovke, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo, rjami, delno zmanjševanje okužb s fuzariozami J: zatiranje pepelovke, rje, zmanjševanje okužb z ječmenovo mrežasto pegavostjo R, T: zatiranje pepelovke, zmanjševanje okužb z rjami
Tebusha 25% EW			1,0	J, P, R, T	J, P, R, T: zatiranje rje zmanjševanje okužb z rjavenjem pšeničnih plev, fuzariozami
Star tebukonazol			1,0	J, P, R, O	P: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, rjami, fuzariozami J, R: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, ječmenovim listnim ožigom, rjo O: zatiranje pepelovke, rje
Buzz ultra DF	tebukonazol 75	3	0,33	P	zatiranje rje; zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, pšenično listno pegavostjo, fuzariozami
Caramba	metconazol 6	3	1,5	J, P, R, T	P: zatiranje rje, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in fuzariozami J, R: zatiranje rje T: zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo
Bumper 25 EC	propikonazol 25	3	0,75	J, P, R	P, J, R: zatiranje rje zmanjševanje okužb s pepelovko, pšenično listno pegavostjo, rjavenjem pšeničnih plev, ječmenovim (rženim) listnim ožigom
Propi 25 EC			0,5	J, P, O, R	
Eminent 125 EW	tetrakonazol 12,5	3	1,0	P	P: zatiranje žitne pepelovke, rje, rjavenja pšeničnih plev, pšenične listne pegavosti
Keypro	ciprokonazol 10	3	1,0	P	P: zatiranje rje, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo
SDHI fungicidi in kombinacije					
Elatus era	benzovindiflupir 7,5 protiokonazol 15	7 3	1,0	J, P, O, Pi, R, T	P: zatiranje rumene rje, pšen. rje, pšen. listne pegavosti; zmanjševanje z rjavo pegavostjo pšen. plev in delno fuzarioz J: zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječm. listnega ožiga, ječm. ramularijske pegavosti, ječmenove rje R: zatiranje ržene rje in rženega listnega ožiga T: zatiranje ržene rje, rumene rje, listnih pegavosti iz rodu <i>Septoria</i> , ječmenovega listnega ožiga
Librax	fluksapiroksad 6,25 metkonazol 4,5	7 3	1,33-2	J, P, R, T	P: za zatiranje žitne pepelovke, temne pegavosti pšenice, pšenične listne pegavosti, pšenične listne rje, rumene rje J: za zatiranje žitne pepelovke, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove ramularijske pegavosti T: za zatiranje žitne pepelovke, pšenične rje, listne pegavosti iz rodu <i>Septoria</i> R: za zatiranje rje, ječmenovega listnega ožiga
Priaxor EC	fluksapiroksad 7,5 + piraklostrobin 15	7 11	1,0	J, P, R, T	P: zatiranje pepelovke, pšenične listne pegavosti, temne pegavosti pšenice, rumene rje, J: zatiranje pepelovke, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove mrežaste pegavosti, ramularijske pegavosti ječmena, ječmenove rje T: zatiranje pepelovke, pšenične listne pegavosti, rumene rje, ržene rje R: zatiranje ržene rje, rženega listnega ožiga
Seguris xtra	azoksistrobin 10 + ciprokonazol 8 + izopirazam 10	11 3 7	1,0	J, P	P: zatiranje pepelovke, pšenične listne pegavosti, rjavenja pšeničnih plev, pšenične rje J: zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenove ramularijske pegavosti, ječmenove pepelovke, ječmenove rje

FUNGICIDI ZA ŽITA

Iz registra FFS, januar 2018

Pripravek	Aktivna snov (delež %)	FRAC ¹	Odmerek L, kg / ha	Registra- cije	Bolezni
Zantara	biksafen 5 + tebukonazol 16,6	7 3	1,5	J, P, R, T, O*	P: zatiranje pepelovke, rje, pšen. listne pegavosti, rjavenja pšen. plev, temne pegavosti pšenice, fuzarioz R: zatiranje rženega listnega ožiga, rje, pepelovke, fuzarioz T: zatiranje pšenične listne pegavosti, rjavenja pšeničnih plev, pepelovke, rje, fuzarioz J: zatiranje pepelovke, ječm. listnega ožiga, ječm. mrežaste pegavosti, ječm. ramularijske pegavosti, fuzarioz O: ovsova rja, pepelovka
QoI fungicidi in kombinacije					
Amistar extra	azoksistrobin 20 + ciprokonazol 8	11 3	0,6-1,0	P, J, O, R, T	P, T: zatiranje pepelovke, rje, rjavenja pšeničnih plev, pšenične listne pegavosti J: zatiranje pepelovke, rje, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga O, R: zatiranje ovsove rje, ržene rje
Amistar Opti	azoksistrobin 8 + klorotalonil 40	11 M	2,5	J, P, T	P: zatiranje pšenične listne pegavosti, temne pegavosti pšenice, rje J: zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenove rje, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove ramularijske pegavosti T: zatiranja pšenične listne pegavosti, pšenične rje
Comrade	azoksistrobin 20 + ciprokonazol 8	11 3	0,75	J, P	P: za preventivno zatiranje pšenične rje in rumene rje ter zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo J: za preventivno zatiranje rumene rje
Mirador 250 SC	azoksistrobin 25	11	1,0	J, P	P: za zatirna rje, rjavenja pšeničnih plev J: zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom
Ortiva	azoksistrobin 25	11	1,0	P, J, R, T	P, J, R, T: za zatiranje rje in rjavenja pšeničnih plev; zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom
Tazer 250 SC	azoksistrobin 25	11	0,5-0,8	J, P	P: zatiranje pepelovke, pšenične rje, zmanjševanje okužb z rjavenjem pšeničnih plev, pšenično listno pegavostjo J: zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga, rje
Retengo	piraklostrobin 20	11	1,25	J, P, R, T	P: zatiranje rumene rje, pšenične rje, temne pegavosti pšenice J: zatiranje ječmenove rje, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga, omejevanje neparazitskih pegavosti R: zatiranje ržene rje, rženega listnega ožiga T: zatiranje rženega listnega ožiga
Benzimidazoli					
Topsin - M	tiofanat-metil 70	1	1,1	P, T	Zatiranje fuzarioz
Drugi fungicidi					
Cosan, Kumulus DF, Microthiol SC, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG	žveplo 80 %	M	5-8	J, P nekateri tudi R in T	Zatiranje žitne pepelovke
Dithane DG	mankozeb 75-80 %	M	2,0	P	Zatiranje listnih pegavosti iz rodu <i>Septoria</i>

FUNGICIDI ZA ŽITA

Iz registra FFS, januar 2018

Pripravek	Aktivna snov (delež %)	FRAC ¹	Odmerek L, kg / ha	Registra- cije	Bolezni
Neotec, Dithane M- 45, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG					

J= ječmen, O=oves, P= pšenica, R=rž, T=tritikala, Pi=pira

¹ razvrstitev po FRAC: v skupine po načinu delovanja. Za preprečevanje odpornosti kombiniramo snovi z različnimi načini delovanja.