

**19. 4. 2022**

Tabela: Herbicidi za zatiranje plevelov pred vznikom krompirja

Herbicid	Odmerek L, kg/ha	Aktivna snov	Opombe
<b>Raba pred vznikom krompirja</b>			
Stomp Aqua	2,9	pendimetalin	- škropiti po sajenju, ko se tla sesedejo
Sharpen 33 EC	3-5		- zatirajo enoletne ozkolistne in nekatere širokolistne plevela
Sharpen plus 40 SC	2,5-4		- za dobro učinkovitost je potrebna zadostna talna vlaga!
Stallion sync tec	3	pendimetalin + klomazon	- škropiti čimprej po sajenju, ko se tla sesedejo - ne za semenski krompir!
Boxer	5	prosulfokarb	- zadostna talna vlaga!
Plateen WG 41,5	2-2,5	metribuzin + flufenacet	- delovanje tudi na smolenec, travne plevela in plazečo pirnico
Metric	1-1,5	klomazon + metribuzin	
Stallion sync	3		
Angelus	0,25	klomazon	- takoj po setvi in pred vznikom
Clomate			- najpozneje 7 dni po sajenju
Proman	3	metobromuron	- zatira nekatere enoletne širokolistne in ozkolistne plevela - za srednje pozne in pozne sorte krompirja
Sinopia	3	klomazon + metobromuron	- škropiti takoj po sajenju gomoljev (do 5 dni po sajenju) - v neugodnih razmerah (pomanjkanje vlage v tleh, zmrzal, obilne padavine na lahkih tleh) možnost fitotoksičnega delovanja
Challenge, Challenge 600, Chanon	4	aklonifen	- potrebna vlaga
<b>Raba pred vznikom ali kmalu po vzniku krompirja</b>			
Sencor SC 600, Buzzin	0,15-0,75	metribuzin	- nekatere sorte so občutljive