

Tabela: Herbicidi za jesensko in zgodnje-spomladansko zatiranje plevelov v žitih – 2020/2021

Pripravek aktivna snov	Odmerek (kg, l/ha)	Podatki iz registracije	
		Žito* / čas rabe	Zatiranje
Alister new diflufenikan jodosulfuron mezosulfuron	1	P / Jeseni oz. konec zime ali zgodaj spomladi, od dveh razvitih listov do konca razraščanja (BBCH 12-29)	Ozkolistni in širokolistni plevel
Alliance diflufenican metsulfuron	0,1	P, J, R, T / Spomladi, od tretjega lista do konca razraščanja (BBCH 10-29)	Enoletni širokolistni pleveli
Arnold diflufenikan flufenacet	0,6	P / Pred vznikom (BBCH 00-09) ali po vzniku, ko je razvit prvi list, do dveh stranskih poganjkov (BBCH 11- 22)	Ozkolistni in širokolistni pleveli
Atlantis star jodosulfuron mezosulfuron tienkarbazon	0,2-0,33	P, T / Spomladi, od treh listov do faze, ko je drugo kolence največ 2 cm nad prvim kolencem (BBCH 13-32)	Enoletni ozkolistni in nekateri širokolistni pleveli
Axial pinoksaden	0,6-1,2	P, J / Spomladi, od treh listov do pojava zastavičarja (BBCH 13-39) oziroma, ko je plevel v razvojni fazi 1-6 listov ali ko ima razvita 3-4 kolence	Enoletni ozkolistni pleveli
Axial one florasulam pinoksaden	1-1,3	P, J / Spomladi, od prvega pravega lista do faze, ko je viden zastavičar (BBCH 11-37)	Nekateri širokolistni in ozkolistni pleveli
Bizon diflufenikan florasulam penoksulam	1	P, J, R, T, Pi / Od prvega lista do razraščanja (BBCH 11-23), rž od prvega do četrtega lista (BBCH 11-14)	Jesensko zatiranje enoletnega širokolistnega plevela in navadnega srakoperca
Boxer prosulfokarb	5	P, J, R / V jeseni pred vznikom ali po vzniku, ko imajo žita en list pa do začetka razraščanja (BBCH 11-21)	Ozkolistni in širokolistni pleveli
Fluent 500 SC flufenacet	0,4	P, J / V jesenskem času, od prvega do šestega lista (BBCH 10-16)	Zmanjševanje zapleveljenosti z njivskim lisičjim repom in navadnim srakopercem
Lector delta diflufenikan, florasulam	0,075 – 0,1	P, J, R, T V jeseni od dveh listov do dveh stranskih poganjkov (BBCH12-22) ali spomladi, od prvega stranskega poganjka do drugega kolence (BBCH 21-32)	Širokolistni pleveli
Sharpen 33 EC pendimetalin	3-5	P / Pred vznikom posevka (BBCH00-09) ali takoj po vzniku (BBCH10-13) jeseni ali spomladi	Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli
Sharpen 40 EC pendimetalin	2,5-4	P / Pred vznikom posevka (BBCH 00-09) ali takoj po vzniku (BBCH 10-13) jeseni ali spomladi	Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli
Stomp aqua pendimetalin	2,9	P, J, R, T Od pred vznikom do začetka kolenčenja (BBCH 00-30)	Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli
Trinity diflufenikan klorotoluron pendimetalin	2	P, J, R, T Od prvega do tretjega lista (BBCH 10-13)	Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli
Tolurex 50 SC klorotoluron	2,5-4	P, J Od prvega do tretjega lista pa do začetka razraščanja (BBCH 11-21)	Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli; ne pri pozni setvi ali kadar obstaja možnost zmrzali; ne na lahkih tleh.

*P-pšenica, J-ječmen, O-oves, R-rž, T-tritikala, Pi-pira