

Sortni poskus
Jablje - 1. pobiranje

Por

Prejšnji posevek: zelje

Gnojenje: 180 kg/ha K₂O

dognojevanje: 106 kg/ha N, 77 kg/ha P₂O₅, 16 kg/ha K₂O

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 20 cm; 166.600 rastlin/ha

Setev: 02.03.2007, presajanje: 24.04.2007, pobiranje: 10.08.2007

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 1,20 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	RASTLINA					LAŽNO STEBLO					PRIDELEK		
			Višina cm	Barva listov	Intenzivnost barve 3=svela 7=temna	Dolžina cm	Masa g	Višina cm	Širina cm	Zadebelitev 3=sibka 7=močna	Obeljenost 3=dobra 7=slaba	Masa tržnega dela g	Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina
Lincoln	Bejo Zaden	Agrocasol	115	RuZ	5	57	418	33	4,1	2	2	340	46,95	47,92	I
Columbus	Bejo Zaden	Agrocasol	92	Z	5	42	421	19	3,9	2	4	348	45,75	46,17	I
Domači dolgi	Semenarna	Semenarna	106	RuZ	7	49	386	28	4,7	8	3	330	40,59	41,85	II/1
Varna	Seminis-RS	Semenarna	117	RuZ	5	58	357	34	3,7	3	3	293	39,85	40,78	II/1
Da Vinci F1	Seminis-RS	Semenarna	81	MZ	3	38	305	17	3,8	4	6	260	39,75	40,17	II/1
Lancia	Bejo Zaden	Agrocasol	93	Z	5	42	404	19	3,8	3	4	332	37,64	38,89	II/2
Carver F1	Seminis-RS	Semenarna	80	MZ	3	37	273	17	3,2	2	5	223	32,44	33,00	III
Nobel F1	Seminis-RS	Semenarna	89	MZ	3	38	273	17	3,3	3	4	220	29,60	30,02	III
Fahrenheit F1	Seminis-RS	Semenarna	75	MZ	7	33	259	13	3,6	6	5	206	27,22	27,65	III
Povprečje													37,75	38,49	
LSD (0,05)													3,63	3,64	

Sortni poskus
Jablje - 2. pobiranje

Por

Prejšnji posevek: zelje

Gnojenje: 180 kg/ha K₂O

dognojevanje: 106 kg/ha N, 77 kg/ha P₂O₅, 16 kg/ha K₂O

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 20 cm; 166.600 rastlin/ha

Setev: 02.03.2007, presajanje: 24.04.2007, pobiranje: 10.09.2007

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 1,20 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	RASTLINA					LAŽNO STEBLO					PRIDELEK		
			Višina cm	Barva listov	Intenzivnost barve 3=svela 7=temna	Dolžina cm	Masa g	Višina cm	Širina cm	Zadelitev 3=sibka 7=močna	Obeljenost 3=dobra 7=slaba	Masa tržnega dela g	Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina
Lancia	Bejo Zaden	Agrocasol	99	Z	5	52	526	25	4,5	3	2	420	68,51	71,16	I
Lincoln	Bejo Zaden	Agrocasol	127	RuZ	5	73	556	43	4,4	5	5	436	58,56	63,57	II/1
Domači dolgi	Semenarna	Semenarna	118	RuZ	7	65	518	36	5,1	8	2	417	57,61	61,01	II/1
Carver F1	Seminis-RS	Semenarna	104	MZ	3	54	500	23	4,5	3	4	410	53,75	54,44	II/2
Da Vinci F1	Seminis-RS	Semenarna	92	MZ	3	44	421	23	3,9	4	6	330	52,30	53,80	II/2
Columbus	Bejo Zaden	Agrocasol	97	Z	5	49	527	23	4,4	2	2	407	49,97	54,89	II/2
Varna	Seminis-RS	Semenarna	126	RuZ	5	75	486	46	4,5	4	2	400	45,92	50,55	II/3
Fahrenheit F1	Seminis-RS	Semenarna	81	MZ	7	40	351	16	4,5	4	4	278	43,30	44,03	II/3
Nobel F1	Seminis-RS	Semenarna	96	MZ	3	47	409	23	4,0	3	4	319	39,72	40,28	III
Povprečje													52,18	54,86	
LSD (0,05)													9,07	8,90	

Sortni poskus Jablje - 3. pobiranje

Por

Prejšnji posevek: zelje

Gnojenje: 180 kg/ha K₂O

dognojevanje: 106 kg/ha N, 77 kg/ha P₂O₅, 16 kg/ha K₂O

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 20 cm; 166.600 rastlin/ha

Setev: 02.03.2007, presajanje: 24.04.2007, pobiranje: 05.10.2007

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 1,20 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	RASTLINA					LAŽNO STEBLO					PRIDELEK		
			Višina cm	Barva listov	Intenzivnost barve 3=svela 7=temna	Dolžina cm	Masa g	Višina cm	Širina cm	Zadebelitev 3=sibka 7=močna	Obeljenost 3=dobra 7=slaba	Masa tržnega dela g	Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina
Lancia	Bejo Zaden	Agrocasol	97	Z	5	46	501	21	4,5	3	3	360	61,99	65,10	I
Carver F1	Seminis-RS	Semenarna	106	MZ	3	56	632	25	4,7	4	2	440	56,17	58,17	II/1
Da Vinci F1	Seminis-RS	Semenarna	98	MZ	3	50	480	21	4,5	5	4	346	51,53	55,42	II/2
Lincoln	Bejo Zaden	Agrocasol	133	RuZ	5	68	582	40	4,2	3	2	420	49,58	54,77	II/2
Domači dolgi	Semenarna	Semenarna	120	RuZ	7	64	547	30	5,5	9	3	411	48,40	55,40	II/2
Columbus	Bejo Zaden	Agrocasol	96	Z	5	46	524	20	4,8	4	4	376	46,59	50,11	II/2
Nobel F1	Seminis-RS	Semenarna	94	MZ	3	40	408	19	4,2	3	5	278	45,94	45,94	II/2
Varna	Seminis-RS	Semenarna	132	RuZ	5	72	531	36	4,7	7	3	412	45,33	51,98	II/2
Fahrenheit F1	Seminis-RS	Semenarna	89	MZ	7	42	401	15	4,7	5	6	274	41,10	43,68	II/3
Povprečje													49,63	53,40	
LSD (0,05)													10,60	9,97	

Sortni poskus
Jablje - skupno

Por

Prejšnji posevek: zelje

Gnojenje: 180 kg/ha K₂O

dognojevanje: 106 kg/ha N, 77 kg/ha P₂O₅, 16 kg/ha K₂O

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 20 cm; 166.600 rastlin/ha

Setev: 02.03.2007, presajanje: 24.04.2007, pobiranje: 10.08.2007, 10.09.2007, 05.10.2007

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 3,60 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	PRIDELEK		
			Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina
Lancia	Bejo Zaden	Agrocasol	54,78	56,98	I
Lincoln	Bejo Zaden	Agrocasol	51,57	55,17	I
Domači dolgi	Semenarna	Semenarna	48,93	52,84	I
Da Vinci F1	Seminis-RS	Semenarna	47,68	49,65	I
Columbus	Bejo Zaden	Agrocasol	47,45	50,35	I
Carver F1	Seminis-RS	Semenarna	47,23	48,29	I
Varna	Seminis-RS	Semenarna	43,55	47,77	II/2
Nobel F1	Seminis-RS	Semenarna	38,24	38,59	II/3
Fahrenheit F1	Seminis-RS	Semenarna	37,16	38,41	III
Povprečje			41,66	43,81	
LSD (0,05)			3,91	3,66	

Sortni poskus
Križe - 1. pobiranje

Por

Prejšnji posevek: koruza

Gnojenje: 60 kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O

dognojevanje: 108 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 20 cm; 166.600 rastlin/ha

Setev: 2.03.2007, presajanje: 24.04.2007, pobiranje: 10.08.2007

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 1,20 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	RASTLINA					LAŽNO STEBLO					PRIDELEK		
			Višina cm	Barva listov	Intenzivnost barve 3=svetla 7=temna	Dolžina cm	Masa g	Višina cm	Širina cm	Zadebelitev 3=šibka 7=močna	Obeljenost 3=dobra 7=slaba	Masa tržnega dela g	Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina
Lincoln	Bejo Zaden	Agrocasol	101	RuZ	3	48	275	28	3,2	3	2	222	30,24	31,34	I
Domači dolgi	Semenarna	Semenarna	95	RuZ	5	40	290	24	4,2	7	2	238	28,83	29,15	II/1
Lancia	Bejo Zaden	Agrocasol	81	SZ	7	35	247	18	3,1	3	2	194	27,95	28,45	II/1
Columbus	Bejo Zaden	Agrocasol	77	MZ	3	33	230	16	3,0	2	5	190	25,87	26,80	II/2
Da Vinci F1	Seminis-RS	Semenarna	77	MZ	3	34	229	16	2,8	4	4	176	21,90	22,85	II/2
Nobel F1	Seminis-RS	Semenarna	81	MZ	3	35	229	15	2,9	2	4	177	21,74	22,47	II/2
Varna	Seminis-RS	Semenarna	98	RuZ	3	48	230	30	3,3	5	2	196	18,51	19,98	II/3
Carver F1	Seminis-RS	Semenarna	77	MZ	5	30	202	16	2,7	3	4	164	17,83	19,38	II/3
Fahrenheit F1	Seminis-RS	Semenarna	60	MZ	7	29	136	11	2,5	1	8	105	14,62	15,43	III
Povprečje													23,05	23,98	
LSD (0,05)													6,01	5,23	

Sortni poskus
Križe - 2. pobiranje

Por

Prejšnji posevek: koruza

Gnojenje: 60 kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O

dognojevanje: 108 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 20 cm; 166.600 rastlin/ha

Setev: 2.03.2007, presajanje: 24.04.2007, pobiranje: 17.09.2007

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 1,20 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	RASTLINA					LAŽNO STEBLO					PRIDELEK		
			Višina cm	Barva listov	Intenzivnost barve 3=svetla 7=temna	Dolžina cm	Masa g	Višina cm	Širina cm	Zadebelitev 3=šibka 7=močna	Obeljenost 3=dobra 7=slaba	Masa tržnega dela g	Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina
Lancia	Bejo Zaden	Agrocasol	99	SZ	7	51	340	20	3,5	3	2	288	64,00	66,27	I
Lincoln	Bejo Zaden	Agrocasol	127	RuZ	3	80	443	41	3,9	5	4	387	52,22	53,37	II/1
Varna	Seminis-RS	Semenarna	131	RuZ	3	78	420	38	3,9	4	4	363	45,60	45,96	II/2
Domači dolgi	Semenarna	Semenarna	128	RuZ	5	70	403	31	3,9	7	2	506	41,40	44,07	II/2
Columbus	Bejo Zaden	Agrocasol	100	MZ	3	48	387	18	3,5	3	5	330	40,61	44,34	II/2
Da Vinci F1	Seminis-RS	Semenarna	97	MZ	3	50	346	20	3,3	5	3	292	37,18	37,63	II/2
Carver F1	Seminis-RS	Semenarna	93	MZ	5	48	326	19	3,1	3	5	278	36,28	37,43	II/2
Nobel F1	Seminis-RS	Semenarna	101	MZ	3	48	310	20	3,1	3	2	249	34,41	35,83	II/2
Fahrenheit F1	Seminis-RS	Semenarna	83	MZ	7	43	246	14	3,1	6	4	203	21,72	23,44	III
Povprečje													41,49	43,15	
LSD (0,05)													16,67	16,86	

Sortni poskus Križe - 3. pobiranje

Por

Prejšnji posevek: koruza

Gnojenje: 60 kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O

dognojevanje: 108 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 20 cm; 166.600 rastlin/ha

Setev: 2.03.2007, presajanje: 24.04.2007, pobiranje: 11.10.2007

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 1,20 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	RASTLINA					LAŽNO STEBLO					PRIDELEK		
			Višina cm	Barva listov	Intenzivnost barve 3=svetla 7=temna	Dolžina cm	Masa g	Višina cm	Širina cm	Zadebelitev 3=šibka 7=močna	Obeljenost 3=dobra 7=slaba	Masa tržnega dela g	Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina
Lincoln	Bejo Zaden	Agrocasol	156	RuZ	3	84	715	49	5,0	4	3	661	79,87	82,29	I
Lancia	Bejo Zaden	Agrocasol	118	SZ	7	52	585	23	4,7	5	2	483	76,03	76,30	I
Varna	Seminis-RS	Semenarna	152	RuZ	3	85	516	48	4,2	7	3	462	74,58	76,28	I
Domači dolgi	Semenarna	Semenarna	146	RuZ	5	72	620	38	5,0	8	5	519	63,81	71,71	II/2
Carver F1	Seminis-RS	Semenarna	102	MZ	5	50	474	24	4,0	2	4	418	59,27	59,44	II/2
Columbus	Bejo Zaden	Agrocasol	106	MZ	3	51	533	24	4,4	4	5	456	56,11	56,27	II/2
Nobel F1	Seminis-RS	Semenarna	108	MZ	3	47	471	23	4,4	3	3	400	55,52	55,77	II/3
Da Vinci F1	Seminis-RS	Semenarna	107	MZ	3	49	463	23	4,3	5	3	392	52,29	52,44	II/3
Fahrenheit F1	Seminis-RS	Semenarna	96	MZ	7	44	292	19	3,6	6	6	240	33,37	34,78	III
Povprečje													61,21	62,81	
LSD (0,05)													10,45	10,83	

Sortni poskus
Križe - 4. pobiranje

Por

Prejšnji posevek: koruza

Gnojenje: 60 kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O

dognojevanje: 108 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 20 cm; 166.600 rastlin/ha

Setev: 2.03.2007, presajanje: 24.04.2007, pobiranje: 25.10.2007

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 1,20 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	RASTLINA					LAŽNO STEBLO					PRIDELEK		
			Višina cm	Barva listov	Intenzivnost barve 3=svetla 7=temna	Dolžina cm	Masa g	Višina cm	Širina cm	Zadebelitev 3=šibka 7=močna	Obeljenost 3=dobra 7=slaba	Masa tržnega dela g	Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina
Lincoln	Bejo Zaden	Agrocasol	141	RuZ	3	77	619	41	4,7	6	4	512	64,82	66,98	I
Lancia	Bejo Zaden	Agrocasol	113	SZ	7	57	546	27	4,5	3	2	458	62,42	62,73	II/1
Domači dolgi	Semenarna	Semenarna	140	RuZ	5	71	617	37	5,7	7	3	526	58,12	59,88	II/1
Da Vinci F1	Seminis-RS	Semenarna	104	MZ	3	51	453	23	4,1	3	3	388	47,76	48,45	II/2
Varna	Seminis-RS	Semenarna	142	RuZ	3	80	565	48	4,6	6	2	483	46,58	50,63	II/2
Columbus	Bejo Zaden	Agrocasol	108	MZ	3	49	473	23	4,2	3	3	400	43,44	44,97	II/2
Carver F1	Seminis-RS	Semenarna	100	MZ	5	49	435	22	4,2	2	2	372	40,76	42,70	II/2
Nobel F1	Seminis-RS	Semenarna	97	MZ	3	45	326	22	3,8	3	4	275	34,91	36,76	II/3
Fahrenheit F1	Seminis-RS	Semenarna	105	MZ	7	47	345	20	3,7	3	4	283	32,18	32,64	III
Povprečje													47,89	49,53	
LSD (0,05)													15,24	13,35	

Sortni poskus
Križe - skupno

Por

Prejšnji posevek: koruza

Gnojenje: 60 kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O

dognojevanje: 108 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 20 cm; 166.600 rastlin/ha

Setev: 2.03.2007, presajanje: 24.04.2007, pobiranje: 10.08.2007, 17.09.2007, 11.10.2007, 25.10.2007

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 4,80 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	PRIDELEK		
			Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina
Lincoln	Bejo Zaden	Agrocasol	56,86	58,61	I
Lancia	Bejo Zaden	Agrocasol	56,42	57,19	I
Domači dolgi	Semenarna	Semenarna	48,75	51,91	I
Varna	Seminis-RS	Semenarna	47,50	49,42	I
Columbus	Bejo Zaden	Agrocasol	41,56	43,25	II/2
Da Vinci F1	Seminis-RS	Semenarna	39,29	39,87	II/2
Carver F1	Seminis-RS	Semenarna	37,79	39,02	II/2
Nobel F1	Seminis-RS	Semenarna	36,16	37,16	II/2
Fahrenheit F1	Seminis-RS	Semenarna	26,24	27,35	III
Povprečje			39,06	40,38	
LSD (0,05)			5,90	5,66	

Sortni poskus
Rakičan - 1. pobiranje

Por

Prejšnji posevek: korenček

Gnojenje: 60 kg/ha N, 24 kg/ha P₂O₅, 24 kg/ha K₂O

dognojevanje: 54 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 20 cm; 166.600 rastlin/ha

Setev: 2.03.2007, presajanje: 3.05.2007, pobiranje: 14.09.2007

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 1,20 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	RASTLINA			LAŽNO STEBLO					PRIDELEK		
			Višina cm	Dolžina cm	Masa g	Višina cm	Širina cm	Zadebelitev 3=šibka 7=močna	Obeljenost 3=dobra 7=slaba	Masa tržnega dela g	Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina
Lincoln	Bejo Zaden	Agrocasol	105	58	330	31	3,5	3	3	270	34,95	35,69	I
Lancia	Bejo Zaden	Agrocasol	95	42	311	21	3,3	2	3	243	33,00	33,67	I
Domači dolgi	Semenarna	Semenarna	109	54	322	29	4,0	7	5	260	31,50	32,50	I
Varna	Seminis-RS	Semenarna	114	63	336	34	3,8	4	5	273	27,59	29,68	II/2
Columbus	Bejo Zaden	Agrocasol	84	40	268	20	3,2	3	2	208	25,55	28,02	II/2
Carver F1	Seminis-RS	Semenarna	90	41	238	21	2,8	2	3	187	21,11	22,69	II/3
Da Vinci F1	Seminis-RS	Semenarna	83	40	233	20	3,2	3	5	185	20,96	22,73	II/3
Nobel F1	Seminis-RS	Semenarna	94	42	225	21	2,7	2	6	179	17,44	19,21	III
Fahrenheit F1	Seminis-RS	Semenarna	81	38	204	16	3,1	2	7	159	14,18	16,72	III
Povprečje											25,14	26,77	
LSD (0,05)											4,90	4,22	

Sortni poskus
Rakičan - 2. pobiranje

Por

Prejšnji posevek: korenček

Gnojenje: 60 kg/ha N, 24 kg/ha P₂O₅, 24 kg/ha K₂O

dognojevanje: 54 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 20 cm; 166.600 rastlin/ha

Setev: 2.03.2007, presajanje: 3.05.2007, pobiranje: 8.10.2007

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 1,20 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	RASTLINA			LAŽNO STEBLO					PRIDELEK		
			Višina cm	Dolžina cm	Masa g	Višina cm	Širina cm	Zadebelitev 3=šibka 7=močna	Obeljenost 3=dobra 7=slaba	Masa tržnega dela g	Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina
Lincoln	Bejo Zaden	Agrocasol	134	71	390	41	3,6	5	3	338	56,66	58,87	I
Lancia	Bejo Zaden	Agrocasol	107	54	402	26	4,1	2	2	341	47,71	50,22	I
Domači dolgi	Semenarna	Semenarna	129	63	463	36	4,8	8	2	388	46,32	48,61	I
Columbus	Bejo Zaden	Agrocasol	103	50	428	25	4,1	2	5	361	46,28	46,89	I
Varna	Seminis-RS	Semenarna	138	76	394	44	3,8	3	4	334	37,73	42,07	II/2
Da Vinci F1	Seminis-RS	Semenarna	93	44	305	21	3,7	4	5	266	36,99	38,11	II/2
Carver F1	Seminis-RS	Semenarna	98	45	284	22	3,6	3	3	259	28,57	29,57	III
Nobel F1	Seminis-RS	Semenarna	96	40	201	22	3,0	3	5	170	27,32	28,07	III
Fahrenheit F1	Seminis-RS	Semenarna	87	41	223	17	3,6	3	6	185	25,11	25,43	III
Povprečje											39,19	40,87	
LSD (0,05)											7,07	6,32	

Sortni poskus
Rakičan - 3. pobiranje

Por

Prejšnji posevek: korenček

Gnojenje: 60 kg/ha N, 24 kg/ha P₂O₅, 24 kg/ha K₂O

dognojevanje: 54 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 20 cm; 166.600 rastlin/ha

Setev: 2.03.2007, presajanje: 3.05.2007, pobiranje: 6.11.2007

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 1,20 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	RASTLINA			LAŽNO STEBLO					PRIDELEK		
			Višina cm	Dolžina cm	Masa g ₆	Višina cm	Širina cm	Zadebelitev 3=šibka 7=močna	Obeljenost 3=dobra 7=slaba	Masa tržnega dela g ₆	Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina
Domači dolgi	Semenarna	Semenarna	125	65	465	36	4,5	3	7	359	46,29	48,49	I
Lancia	Bejo Zaden	Agrocasol	108	56	496	28	4,5	5	3	418	44,50	46,46	I
Lincoln	Bejo Zaden	Agrocasol	122	70	431	41	3,8	2	2	356	43,67	45,50	I
Columbus	Bejo Zaden	Agrocasol	105	51	410	23	4,1	4	5	340	40,81	43,03	I
Varna	Seminis-RS	Semenarna	134	73	434	47	4,2	4	3	348	37,62	40,98	II/1
Da Vinci F1	Seminis-RS	Semenarna	96	48	287	24	3,6	4	2	244	34,64	35,43	II/2
Carver F1	Seminis-RS	Semenarna	95	46	343	24	3,4	4	4	251	30,60	32,14	II/2
Nobel F1	Seminis-RS	Semenarna	94	41	272	23	3,5	3	3	226	29,69	31,17	II/3
Fahrenheit F1	Seminis-RS	Semenarna	86	38	225	17	3,5	7	3	185	23,77	24,38	III
Povprečje											33,16	34,76	
LSD (0,05)											6,16	5,87	

Sortni poskus
Rakičan - skupno

Por

Prejšnji posevek: korenček

Gnojenje: 60 kg/ha N, 24 kg/ha P₂O₅, 24 kg/ha K₂O

dognojevanje: 54 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 20 cm; 166.600 rastlin/ha

Setev: 2.03.2007, presajanje: 3.05.2007, pobiranje: 14.09.2007, 8.10.2007, 6.11.2007

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 3,60 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	PRIDELEK		
			Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina
Lincoln	Bejo Zaden	Agrocasol	44,92	46,49	I
Domači dolgi	Semenarna	Semenarna	41,64	43,48	I
Lancia	Bejo Zaden	Agrocasol	41,46	43,16	I
Columbus	Bejo Zaden	Agrocasol	37,60	39,34	I
Varna	Seminis-RS	Semenarna	34,13	37,41	I
Da Vinci F1	Seminis-RS	Semenarna	30,78	32,02	II/2
Carver F1	Seminis-RS	Semenarna	26,63	27,98	II/3
Nobel F1	Seminis-RS	Semenarna	24,84	26,15	III
Fahrenheit F1	Seminis-RS	Semenarna	21,15	22,29	III
Povprečje			30,31	31,83	
LSD (0,05)			3,72	3,61	