

Sortni poskus
Križe - poletni termin

Radič - glavnat

Prejšnji posevek: solata
 Gnojenje: 40,5 kg/ha N, 240 kg/ha K₂O, 80 kg/ha MgO, 136 kg/ha S

dognojevanje: 40,5 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 95.238 rastlin/ha; sajenje v štiri-vrstne pasove

Setev: 06.06.2009, presajanje: 13.07.2009, pobiranje: 17.09. - 18.11.2009, 9 pobiranj

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,52 m²

S O R T A*	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=zelena 7=pozna	Izrečenost dozorevanja 3=izrečeno 7=neizrečeno	Izrečenost oblike in velikosti glave 3=izrečeno 7=neizrečeno	Uhajanje v cvet 3=pozno 7=zgodaj	Obstočnost na njivi 3=dobra 7=slaba	RASTLINA				GLAVA				PRIDELEK										Opombe		
								Višina cm	Širina cm	Masa g	Barva (intenzivnost)	Antocijan -=brez +=z	Masa tržnega dela g	Žbitost 3=žbita 7=slabo žbita	Barva (intenzivnost)	Antocijan -=brez +=z	Oblika	Pobiranje					Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina			
																		%										
																		1.+2.	3.+4.	5.+6.	7.+8.	9.+10.						
P.R.4 sel. 40-50	T&T	/	6	2	3	5	6	22	44	998	Z +Rd (7)	+	575	1	Rd (7+8)	+	okrogla+ploščato okrogla	0	0	64	36	0	40,03	80,12	I	močno izražene listne žile; ob žilah rahlo zelen		
P.R.5 sel. Otello	Semencoop	Planta	8	5	6	5	4	21	52	984	Z (5-7)	+	518	1	Rd (5-7) +Z	+	okrogla+ploščato okrogla	0	0	13	48	39	36,78	71,65	II/1	srednje grob list; ob žilah rahlo zelen; nekaj rastlin s pisanimi glavami		
P.R.3	Radicchio factory	/	5	6	4	3	5	18	34	720	Z (5-7)	+	467	1	Rd (5-8) +Z (5)	+	ploščato okrogla	0	31	46	22	0	36,62	69,53	II/1	močno izražene listne žile; ob žilah zelen		
P.R.4	Radicchio factory	/	6	3	4	5	4	18	41	848	Z (5)	+	881	1	Rd (6-8)	+	okrogla+ploščato okrogla	0	0	52	48	0	36,37	76,12	II/1	srednje grob list; ob žilah zelen		
P.R.3 sel. Cesare	Semencoop	Planta	5	6	6	3	5	17	33	694	Z (7)	+	471	1	Rd (5-8)	+	ploščato okrogla +okrogla+eliptična	0	25	54	21	0	35,87	64,40	II/1	tanek do srednje grob list		
P.R.2	Radicchio factory	/	4	6	3	3	6	16	33	610	Z (7)	+	395	1	Rd (8)	+	okrogla+ploščato okrogla	0	45	33	22	0	32,89	57,35	II/2	močno izražene listne žile		
P.R.5	Radicchio factory	/	6	3	7	7	4	19	44	906	Z (5-7)	+	555	1	Rd (4-7) +Z (3)	+	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	0	0	53	47	0	32,62	70,35	II/2	srednje grob list; ob žilah rahlo zelen; nekaj rastlin s pisanimi glavami		
P.R.2 sel. Presto	Semencoop	Planta	3	7	4	3	7	17	33	512	Z (4-7)	+	338	1	Rd (3-7)	+	visoko okrogla+okrogla	28	25	41	6	0	32,50	55,20	II/2	ob žilah lahko rahlo zelen		
Leonardo	Bejo Zaden	Agrocasol	6	2	2	4	5	17	41	784	Z (5)	+	486	1	Rd (7)	+	ploščato okrogla	0	0	66	34	0	31,53	59,97	II/2	nežen list		
P.R.4 sel. Augusto	Semencoop	Planta	7	6	5	5	4	20	44	1011	Z (6)	+	579	1	Rd (6-8)	+	okrogla+ploščato okrogla	0	0	46	37	17	30,82	65,18	II/2	močno izražene listne žile; ob žilah zelen		
P.R.5 sel. 50-50	T&T	/	7	4	4	5	4	22	46	907	Z (6-8)	+	511	1	Rd+ Z (5-8)	+	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	0	0	31	57	12	29,52	64,11	II/2	srednje grob list; ob žilah rahlo zelen		
P.R.6 sel. Pompeo	Semencoop	Planta	8	3	6	4	6	18	39	926	Z (7)	+	531	1	Rd (5-8) +Z	+	okrogla+ploščato okrogla	0	0	0	59	41	28,54	63,35	II/2	grob list; ob žilah rahlo zelen		
P.R.6	Radicchio factory	/	7	3	/	7	6	19	44	985	Z (5-7)	+	567	1	Rd (4-5) +Z (3-5)	+	okrogla+ploščato okrogla	0	0	30	70	0	27,60	64,01	II/3	srednje grob list; pisane glave		
P.R. N7	Radicchio factory	/	9	3	5	7	/	22	55	1170	Z (5-7)	+	523	1	Rd (5-6)	+	visoko okrogla+okrogla	0	0	0	32	68	23,78	61,45	III	grob list; ob žilah rahlo zelen		
Indigo	Bejo Zaden	Agrocasol	2	7	2	3	7	15	31	436	Z (5)	+	250	1	Rd (6)	+	okrogla-ploščato okrogla	35	30	30	5	0	21,43	40,06	III	nežen list		
P.R.2 sel. Giulio	Semencoop	Planta	1	6	4	4	8	16	32	643	Z (5)	+	393	1	Rd (3-7)	+	okrogla+ploščato okrogla	49	34	12	5	0	20,45	44,28	III	neizenačene rastline; ob žilah lahko rahlo zelen		
P.R.5 sel. Mesola	Suba	Semenarna	/	/	/	8	/	/	/	/	Z (5-7)	+	/	/	/	+	/	v cvet					0,00	0,00	III			
P.R. N8	Radicchio factory	/	/	/	/	8	/	/	/	/	Z (7)	+	/	/	/	+	/	v cvet					0,00	0,00	III			
Povprečje																		31,09					62,94					
LSD (0,05)																		6,47					10,01					

* P.R. = Palla Rossa

Sortni poskus
Jablje - poletni termin

Radič - glavnat

Prejšnji posevek: zelje

Gnojenje: 40,5 kg/ha N, 180 kg/ha K₂O

dognojevanje: 40,5 N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 71.429 rastlin/ha; sajenje v tri-vrstne pasove

Setev: 06.06.2009, presajanje: 07.07.2009, pobiranje: 16.09. - 16.11.2009, 8 pobiranj

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,94 m²

S O R T A*	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=agrodna 7=pozna	Izmenčenost dozorevanja 3=neizmenčeno 7=neizmenčeno	Izmenčenost oblike in velikosti glave 3=neizmenčeno 7=neizmenčeno	RASTLINA						GLAVA						PRIDELEK								Opombe
						Višina cm	Širina cm	Masa g	Barva (intenzivnost)	Antocijan 3=brez 7=Z	Masa tržnega dela g	Žbitost 3=bita 7=slabo bita	Barva (intenzivnost)	Antocijan 3=brez 7=Z	Oblika	Pobiranje				Tržni v/ha	Skupni v/ha	Rodnostna skupina				
																%										
																1.+2.	3.+4.	5.+6.	7.+8.							
P.R.4 sel. 40-50	T&T	/	6	6	5	21	49	1209	Z (5-7)	+	743	1	Rd (5-9) in Rd+Z (3)	+	okrogla +eliptična	20	42	29	9	33,39	68,30	I	srednje grob list; ob žilah lahko zelen			
P.R.2	Radicchio factory	/	3	4	6	18	44	853	Z (6+7)	+	562	2	Rd (5-7) +Z (4-6)	+	okrogla +ploščato okrogla	63	32	5	0	29,60	51,13	II/1	grob list; močno izražene listne žile;ob žilah zelen			
Leonardo	Bejo Zaden	Agrocasol	4	3	3	19	47	1082	Z (6)	+	608	2	Z (6)	+	ploščato okrogla	62	27	11	0	29,36	60,74	II/1	nežen list; glave se hitro odpirajo			
P.R.2 sel. Presto	Semencoop	Planta	5	4	3	22	41	782	Z (6) +Rd (6)	+	475	1	Rd (3-8) +Z (5)	+	visoko okrogla +okrogla+eliptična	39	53	7	0	29,14	54,00	II/1	srednje grob list; močno izražene listne žile; ob žilah zelen			
P.R.3	Radicchio factory	/	5	5	6	19	40	792	Z (6)	+	474	1	Rd (4-8) +Z (5)	+	okrogla +ploščato okrogla	30	59	11	0	28,74	61,46	II/1	srednje grob list; močno izražene listne žile; ob žilah močno zelen			
P.R.3 sel. Cesare	Semencoop	Planta	5	6	7	21	43	880	Z (7)	+	488	1	Rd (4-8) in Z (3)+Rd (4)	+	eliptična+visoko okrogla +okrogla+ploščato okrogla	25	54	15	6	28,66	55,53	II/1	srednje grob list; nekatere rastline s pisanimi glavami			
P.R.4	T&T	/	8	7	7	19	45	1100	Z (6) +Rd	+	564	1	Rd (4-7)+Z (4) in Z (2)+Rd (4)	+	okrogla +ploščato okrogla	7	38	30	24	24,90	61,39	II/2	srednje grob list; nekatere rastline s pisanimi glavami			
P.R.5 sel. 50-50	Radicchio factory	/	8	6	7	18	46	903	Z (5-8)	+	516	1	Rd (4-8)+Z (3-6) in Z (4)+Rd (4)	+	eliptična+visoko okrogla +okrogla+ploščato okrogla	0	37	31	32	22,99	53,56	II/2	srednje grob list; nekatere rastline s pisanimi glavami			
P.R.5 sel. Otello	Semencoop	Planta	7	6	5	19	44	986	Z (7)	+	508	1	Rd (3-8)	+	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	0	61	7	32	22,48	55,22	II/2	grob list; ob žilah rahlo zelen			
P.R.4 sel. Augusto	Semencoop	Planta	6	6	5	20	44	1125	Z (5-7)	+	653	2	Rd (6-8) in Rd +Z (4)	+	visoko okrogla +okrogla	0	72	12	16	20,88	65,02	II/3	srednje grob list; močno izražene listne žile; ob žilah lahko rahlo zelen			
Indigo	Semencoop	Planta	1	2	1	16	42	671	Z (6) +Rd (5)	+	398	1	Rd (7)	+	ploščato okrogla	88	12	0	0	19,66	36,09	II/3	nežen list			
P.R.6 sel. Pompeo	Bejo Zaden	Agrocasol	9	4	4	20	49	1182	Z (4-7)	+	510	1	Rd (8)	+	okrogla +ploščato okrogla	0	0	37	63	19,54	55,70	II/3	srednje grob list; ob žili lahko rahlo zelen			
P.R.5	Radicchio factory	/	9	5	6	21	49	1343	Z (5-7)	+	646	1	Rd (3-5) +Z (3-5)	+	okrogla +ploščato okrogla	0	4	41	55	18,47	44,41	II/3	srednje grob list; ob žilah zelen, nekatere ratline s pisanimi glavami			
P.R.2 sel. Giulio	Semencoop	Planta	2	3	4	17	39	718	Z (5) +Rd (5)	+	463	1	Rd (3-6)	+	okrogla	70	30	0	0	13,48	33,98	III	nežen do srednje grob list; ob žilah lahko rahlo zelen			
P.R.5 sel. Mesola	Suba	Semenarna	/	/	/	/	/	/	Z (7)	+	/	/	/	/	/	v cvet				0,00	0,00	III				
P.R.6	Radicchio factory	/	/	/	5	19	47	915	Z (5)	+	490	1	Rd (5) +Z (3-6)	+	okrogla	v cvet				0,00	0,00	III	srednje grob list; nekatere rastline s pisanimi glavami			
P.R. N7	Radicchio factory	/	/	/	6	22	44	1159	Z (5+6)	+	538	1	Z(5)+Rd (4)	+	ploščato okrogla	v cvet				0,00	0,00	III	srednje grob list; večina rastlin s pisanimi glavami, nekatere zelene le ob listni žili			
P.R. N8	Radicchio factory	/	/	/	6	/	/	/	Z (5-7)	+	/	/	Rd (4-7) in Z (5)+Rd	+	okrogla +ploščato okrogla	v cvet				0,00	0,00	III	srednje grob list; nekatere rastline s pisanimi glavami			
Povprečje																24,38 54,04										
LSD (0,05)																6,54 12,25										

* P.R. = Palla Rossa

Sortni poskus
Ankaran - poletni termin

Radič - glavnat

Prejšnji posevek: por

Gnojenje: 61,5 kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 210 kg/ha K₂O, 40 kg MgO, 68 kg S

dognojevanje: 40,5 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 92.593 rastlin/ha; sajenje v pet-vrstnih pasov

Setev: 06.06.2009, presajanje: 15.07.2009, pobiranje: 24.09. - 24.11.2009, 7 pobiranj

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,16 m²

S O R T A*	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3= zgledna 7= pozna	Izrečenost dozorevanja 3= izrečeno 7= preizkušeno	Izrečenost oblike in velikosti glave 3= izrečeno 7= preizkušeno	RASTLINA					GLAVA					PRIDELEK								Opombe					
						Višina cm	Širina cm	Masa g	Barva (intenzivnost)	Antocijan = brez + = Z	Masa tržnega dela g	Zbitost 3= bita 7= slabo bita	Barva (intenzivnost)	Antocijan = brez + = Z	Oblika	Pobiranje				Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina							
																%													
																1.+2.	3.+4.	5.+6.	7.+8.										
P.R.5	Radicchio factory	/	5	4	6	17	38	642	Z (5)	+	271	1	Z (3-5) +Rd (3-5)	+	okrogla+ploščato okrogla	0	44	43	13	10,15	30,15	II/1	večina rastlin s pisanimi glavami, nekatero skoraj povsem zelene						
P.R.4 sel. 40-50	T&T	/	6	4	5	17	36	519	Z (5)	+	246	1	Rd (5-7)	+	visoko okrogla+okrogla	0	6	73	21	10,04	27,24	II/1							
P.R.2	Radicchio factory	/	2	3	5	14	33	392	Z+Rd (5)	+	232	1	Z+Rd (5)	+	ploščato okrogla	65	21	14	0	9,34	27,92	II/1							
P.R.4	Radicchio factory	/	6	4	5	17	39	599	Z (3)	+	252	1	Z+Rd (5)	+	ploščato okrogla	0	25	66	9	9,31	32,86	II/1	gnije						
P.R.3 sel. Cesare	Semencoop	Planta	6	4	6	14	31	400	Z+Rd (5)	+	214	1-2	Rd (4-7)	+	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	10	23	44	24	8,83	28,36	II/2	gnije						
P.R.3	Radicchio factory	/	5	5	7	12	33	404	Z+Rd (5)	+	174	2	Rd (5)	+	visoko okrogla	15	37	29	19	7,20	25,29	II/2	gnije						
P.R.5 sel. 50-50	T&T	/	6	4	7	16	38	469	Z+Rd (5)	+	213	1	Rd (5)	+	ploščato okrogla	0	18	53	29	7,04	22,58	II/2	gnije						
P.R.4 sel. Augusto	Semencoop	Planta	8	4	7	14	32	421	Z (5)	+	201	1	Z (4) +Rd (3-7)	+	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	0	11	45	44	7,01	28,83	II/2	nekatero rastline s pisanimi glavami						
P.R.6	Radicchio factory	/	6	4	5	16	39	566	/	+	265	1	Rd (4-7)	+	okrogla	0	33	62	5	6,55	22,09	II/2	gnije						
P.R.5 sel. Otello	Semencoop	Planta	7	3	6	15	39	446	Z (5)	+	194	1	Rd (4-6) +Z (4)	+	okrogla+ploščato okrogla	0	0	46	54	5,41	23,14	II/3	nekatero rastline s pisanimi glavami						
P.R.6 sel. Pompeo	Semencoop	Planta	6	4	5	16	39	439	/	+	183	1	Rd (5-7) +Z (3)	+	visoko okrogla+okrogla	0	0	64	36	5,27	19,20	II/3	gnije; nekatere rastline s pisanimi glavami						
Indigo	Bejo Zaden	Agrocasol	3	3	3	13	29	289	Z+Rd (5)	+	161	2	Rd (5)	+	ploščato okrogla	52	32	16	0	5,16	14,09	II/3	gnije						
Leonardo	Bejo Zaden	Agrocasol	5	3	3	13	35	378	Z+Rd (5)	+	191	1	Rd (5)	+	ploščato okrogla	4	41	56	0	4,96	26,13	II/3	močno gnije						
P.R. N7	Radicchio factory	/	7	/	6	13	39	530	/	+	210	1	Rd (5) +Z (4)	+	okrogla+ploščato okrogla	0	0	100	0	2,09	5,22	III	močno gnije; nekatere rastline s pisanimi glavami						
P.R.5 sel. Mesola	Suba	Semenarna	/	/	/	/	/	/	Z (5)	+	/	/	/	/	/	v cvet				0,00	0,00	III	gnije						
Povprečje																								7,57	25,62				
LSD (0,05)																								3,01	10,87				

* P.R. = Palla Rossa

Sortni poskus
Jablje - jesenski termin

Radič - glavnat

Prejšnji posevek: čebula
 Gnojenje: 40,5 kg/ha N, 120 kg/ha K₂O, 40 kg/ha MgO, 68 kg/ha S
 dognojevanje: 40,5 kg/ha N

Pridelovanje na prostem
 Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 71.429 rastlin/ha; sajenje v tri-vrstne pasove
 Setev: 08.07.2009, presajanje: 10.08.2009, pobiranje: 08.10. - 25.11.2009, 5 pobiranj
 Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,94 m²

S O R T A*	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=zelena / 7=pozna	Izrečenost dozorevanja 3=izena / 7=neizena	Izrečenost oblike in velikosti 3=izena / 7=neizena	RASTLINA					GLAVA					PRIDELEK					Opombe				
						Višina cm	Širina cm	Masa g	Barva (intenzivnost)	Antocijan =brez + = z	Masa tržnega dela g	Žbitost 3=zelena / 7=slabo zelena	Barva (intenzivnost)	Antocijan =brez + = z	Oblika	Pobiranje			Tržni t/ha	Skupni t/ha		Rodnostna skupina			
																%									
																1.+2.	3.+4.	5.+6.							
P.R.3	Radicchio factory	/	5	3	4	19	41	597	Z+Rd	+	346	1	Rd (6-8)	+	visoko okrogla+okrogla	15	69	16	20,57	44,37	I	srednje grob list; ob žilah lahko nekoliko zelen			
P.R.2 sel. Presto	Semencoop	Planta	3	3	5	18	42	599	Z+Rd	+	381	1	Rd (4-8)	+	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	36	61	3	19,56	37,43	I	nežen list; gnije			
Indigo	Bejo Zaden	Agrocasol	4	3	3	16	41	494	Z (5)+Rd (7)	+	304	1	Rd (6)	+	okrogla	20	73	7	18,67	35,13	I	nežen list			
P.R.2	Radicchio factory	/	3	3	4	18	40	547	Z+Rd	+	368	1	Rd (5-8)	+	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	43	51	6	17,60	29,30	II/1	pepelasta plesen; nežen do srednje grob list; ob žilah lahko nekoliko zelen			
P.R.2 sel. Giulio	Semencoop	Planta	2	5	6	16	38	463	Z (5)+Rd (5)	+	309	1	Rd (3-8)	+	okrogla	46	47	7	16,27	31,79	II/1	nežen do srednje grob list; ob žilah lahko nekoliko zelen			
P.R.6	Radicchio factory	/	7	/	/	18	46	860	/	+	347	1	/	+	/	0	34	66	15,89	36,43	II/1	del rastlin ni oblikoval glav			
P.R.3 sel. Cesare	Semencoop	Planta	5	3	4	19	43	601	Z+Rd	+	327	1	Rd (6-8)	+	okrogla+ploščato okrogla	0	89	11	15,79	31,08	II/2	srednje grob list			
P.R.4	Radicchio factory	/	6	/	5	22	47	757	/	+	302	1	Rd (5-8)	+	visoko okrogla+okrogla	0	59	41	15,65	42,69	II/2	del rastlin ni oblikoval glav; srednje grob do grob list			
Leonardo	Bejo Zaden	Agrocasol	5	3	3	17	43	622	Z (5)+Rd (7)	+	339	1	Rd (5-7)	+	okrogla+visoko okrogla	15	66	19	15,40	31,62	II/2				
P.R.4 sel. 40-50	T&T	/	5	5	/	21	50	691	Z+Rd	+	334	1	Rd (6-8)	+	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	0	68	32	12,77	28,68	II/2	del rastlin ni oblikoval glav; srednje grob list			
P.R.5	Radicchio factory	/	5	3	6	18	42	740	/	+	326	1	Rd+Z	+	okrogla+ploščato okrogla	0	61	39	11,85	28,21	II/2	del rastlin ni oblikoval glav; srednje grob list; ob žilah zelen ali cel pisan			
P.R.5 sel. Otello	Semencoop	Planta	8	/	/	19	43	598	/	+	277	1	/	+	/	0	16	84	10,26	21,10	II/3	del rastlin ni oblikoval glav			
P.R.5 sel. 50-50	T&T	/	7	/	/	23	47	774	/	+	348	1	/	+	/	0	44	56	9,58	23,83	II/3	del rastlin ni oblikoval glav			
P.R.4 sel. Augusto	Semencoop	Planta	6	/	/	19	47	826	Z+Rd	+	338	2	/	+	/	0	69	31	8,65	21,02	III	večina rastlin ni oblikovala glav			
P.R.6 sel. Pompeo	Semencoop	Planta	9	/	/	20	47	626	/	+	317	1	/	+	/	0	0	100	5,30	10,56	III	večina rastlin ni oblikovala glav			
P.R. N8	Radicchio factory	/	9	/	/	24	46	720	/	+	335	/	/	+	/	0	0	100	3,86	9,00	III	večina rastlin ni oblikovala glav			
P.R.5 sel. Mesola	Suba	Semenarna	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,00	0,00	III	ni oblikoval glav			
P.R. N7	Radicchio factory	/	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,00	0,00	III	ni oblikoval glav			
Povprečje																						13,60	28,89		
LSD (0,05)																						4,43	10,37		

*P.R. = Palla Rossa

Sortni poskus
Križe - jesenski termin

Radič - glavnat

Prejšnji posevek: zelje in solata

Gnojenje: 40,5 kg/ha N, 240 kg/ha K₂O, 80 kg/ha MgO, 136 kg/ha S

dognojevanje: 40,5 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 95.238 rastlin/ha; sajenje v štiri-vrstne pasove

Setev: 08.07.2009, presajanje: 05.08.2009, pobiranje: 06.10. - 09.12.2009, 7 pobiranj

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,52 m²

S O R T A*	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=zgodna 7=pozna	Izenčenost dozorevanja 3=izmenčeno 7=neizmenčeno	Izenčenost oblike in velikosti 3=izmenčeno 7=neizmenčeno	Obstočnost na njivi 3=dobra 7=slaba	RASTLINA					GLAVA					PRIDELEK							Opombe
							Višina cm	Širina cm	Masa g	Barva (intenzivnost)	Antocijan =bez 4= z	Masa tržnega dela g	Zbitost 3=zbita 7=slabo zbita	Barva (intenzivnost)	Antocijan =bez 4= z	Oblika	Pobiranje				Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina	
																	%							
																	1.+2.	3.+4.	5.+6.	7.+8.				
P.R.4	Radicchio factory	/	6	4	5	/	16	40	546	/	+	338	1	Rd (5-6)+Z (5)	+	okrogla	0	17	72	11	30,43	57,89	I	srednje grob list; ob žilah zelen
P.R.5 sel. 50-50	T&T	/	6	5	4	/	18	44	556	/	+	330	1	Rd (5-7)	+	okrogla	0	19	63	18	26,86	51,81	I	grob list; ob žilah nekoliko zelen
P.R.3	Radicchio factory	/	4	5	4	6	17	39	500	/	+	309	1	Rd (6-8)+Z (5)	+	okrogla	0	43	54	3	24,59	42,87	II/1	pepelasta plesen; srednje grob list; ob žilah nekoliko zelen
P.R.3 sel. Cesare	Semencoop	Planta	4	3	6	5	14	38	458	/	+	292	1	Rd (5-8)	+	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	0	44	56	0	24,55	39,13	II/1	pepelasta plesen; srednje grob list; ob žilah nekoliko zelen
Leonardo	Bejo Zaden	Agrocasol	4	3	3	5	14	40	445	/	+	280	1	Rd (5-7)	+	okrogla	0	44	48	8	24,49	40,90	II/1	pepelasta plesen; nežen list
P.R.2	Radicchio factory	/	4	2	5	6	15	36	403	/	+	257	1	Rd (4-7)	+	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	0	69	29	2	21,97	37,02	II/2	pepelasta plesen; srednje grob list; ob žilah lahko nekoliko zelen
Indigo	Bejo Zaden	Agrocasol	3	5	3	7	13	35	392	/	+	257	1	Rd (4-5)	+	okrogla+ploščato okrogla	16	39	41	4	21,10	35,53	II/2	pepelasta plesen; nežen list
P.R.5	Radicchio factory	/	5	4	7	/	16	42	555	/	+	332	1	Rd (3-5)+Z (4)	+	visoko okrogla+okrogla	0	22	56	22	20,59	41,39	II/2	grob list; ob žilah nekoliko zelen, nekatere rastline s pisanimi glavam
P.R.6	Radicchio factory	/	7	5	4	/	15	39	520	/	+	303	1	Rd (4-6) in Z (3)+Rd (4-6)	+	okrogla	0	5	58	37	19,76	45,92	II/2	srednje grob list; ob žilah nekoliko zelen,
P.R.4 sel. 40-50	T&T	/	5	4	4	/	16	46	568	/	+	326	1	Rd (6-8)	+	okrogla+ploščato okrogla	0	32	57	11	18,97	37,01	II/2	srednje grob list; ob žilah lahko nekoliko zelen
P.R.4 sel. Augusto	Semencoop	Planta	6	/	5	/	16	44	531	/	+	305	1	Rd (4-7)+Z (5)	+	visoko okrogla	0	2	69	29	18,83	46,11	II/2	del rastlin ni oblikoval glav; grob list; ob žilah zelen
P.R.5 sel. Otello	Semencoop	Planta	7	/	6	/	15	35	460	/	+	267	1	Rd (4-7)	+	visoko okrogla+okrogla	0	0	54	46	17,09	40,63	II/2	del rastlin ni oblikoval glav; ob žilah nekoliko zelen
P.R.2 sel. Presto	Semencoop	Planta	2	3	4	6	15	39	499	/	+	327	1	Rd (4-7)	+	visoko okrogla+okrogla	39	50	10	0	15,42	29,08	II/2	pepelasta plesen; nežen list
P.R.2 sel. Giulio	Semencoop	Planta	1	5	5	8	13	33	333	Z (6)	+	215	1	Rd (4-6)	+	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	33	43	24	0	11,22	22,82	II/3	pepelasta plesen; nežen do srednje grob list
P.R. N7	Radicchio factory	/	9	/	/	/	17	40	621	/	+	303	1	Rd (7) in Rd (4)+Z (4)	+	okrogla	0	0	28	72	9,25	39,95	III	večina rastlin ni oblikovala glav
P.R.6 sel. Pompeo	Semencoop	Planta	8	/	/	/	16	37	413	/	+	247	2	/	+	/	0	0	51	49	8,92	25,66	III	večina rastlin ni oblikovala glav
P.R. N8	Radicchio factory	/	8	/	/	/	18	43	533	/	+	239	1	/	+	/	0	0	32	68	8,71	41,93	III	večina rastlin ni oblikovala glav
P.R.5 sel. Mesola	Suba	Semenarna	/	/	/	/	15	33	631	/	+	298	1	/	+	/	0	0	0	100	4,42	39,27	III	ni oblikoval glav
Povprečje																	18,18				39,72			
LSD (0,05)																	8,24				13,22			

*P.R. = Palla Rossa

Sortni poskus
Ankaran - jesenski termin

Radič - glavnat

Prejšnji posevek: por

Gnojenje: 61,5 kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 210 kg/ha K₂O, 40 kg/ha MgO, 68 kg S

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 88.889 rastlin/ha; sajenje v štiri-vrstne pasove

Setev: 08.07.2009, presajanje: 06.08.2009, pobiranje: 14.10. - 24.11.2009, 5 pobiranj

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 1,80 m²

S O R T A*	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3= zgodna 7= pozna	Izmeničnost dozorevanja 3= zgodna 7= pozna		Izmeničnost oblike in velikosti 3= zgodna 7= pozna		RASTLINA				GLAVA				PRIDELEK					Opombe				
								Visina cm	Širina cm	Masa g	Antocijan = brez + = Z	Masa tržnega dela g	Zbitost 3= zbita 7= slabo zbita	Barva (intenzivnost)	Antocijan = brez + = Z	Oblika	Pobiranje					Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina	
																	%								
1.+2.	3.+4.	5.+6.	7.+8.	9.+10.																					
P.R.2	Radicchio factory	/	2	5	5	15	36	506	+	296	1	Rd (5-7)	+	visoko okrogla+okrogla	17	23	25	13	22	14,30	31,08	II/1			
P.R.5	Radicchio factory	/	5	4	5	18	45	552	+	232	1	Rd (4-6) in Z (4)+Rd (4-6	+	okrogla+ploščato okrogla	0	3	0	36	61	13,52	33,40	II/1			
P.R.3	Radicchio factory	/	3	5	7	14	37	475	+	260	1	Z (5)+Rd (4-7)	+	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	13	16	11	21	39	11,47	25,14	II/2	gnije; del rastlin ni oblikoval glav		
P.R.3 sel. Cesare	Semencoop	Planta	5	/	7	16	38	425	+	210	2	Rd (4-7) in Z (3)+Rd (5-7	+	visoko okrogla+okrogla	0	3	26	30	41	11,07	23,24	II/2	gnije; del rastlin ni oblikoval glav		
P.R.2 sel. Presto	Semencoop	Planta	3	4	4	15	35	466	+	244	1	Rd (5-7)	+	visoko okrogla	3	36	43	18	0	10,93	28,24	II/2			
Leonardo	Bejo Zaden	Agrocasol	4	4	3	17	41	551	+	285	1	Rd (7)	+	ploščato okrogla	0	15	56	15	14	10,47	23,13	II/2	gnije		
P.R.4 sel. 40-50	T&T	/	6	/	/	15	45	516	+	263	1	/	+	/	0	0	0	16	84	9,98	21,53	II/2	močno gnije; del rastlin ni oblikoval glav		
Indigo	Bejo Zaden	Agrocasol	4	5	2	13	35	357	+	194	1	Rd (5)	+	okrogla	0	11	35	25	29	9,42	22,74	II/2			
P.R.2 sel. Giulio	Semencoop	Planta	2	5	5	13	35	928	+	224	1	Rd (5)	+	visoko okrogla	24	12	25	11	28	8,21	22,86	II/2			
P.R. N8	Radicchio factory	/	8	/	/	20	45	645	+	272	1	Rd (7) in Rd+Z	+	visoko okrogla+okrogla	0	0	0	0	100	7,58	19,20	II/3	močno gnije; del rastlin ni oblikoval glav		
P.R.4 sel. Augusto	Semencoop	Planta	5	/	/	18	43	654	+	313	1	/	+	/	0	0	20	18	62	7,47	15,76	II/3	močno gnije; del rastlin ni oblikoval glav		
P.R. N7	Radicchio factory	/	8	/	/	14	40	462	+	215	1	Rd (6)+Z	+	okrogla	0	0	0	0	100	5,10	10,98	II/3	večina rastlin ni oblikovala glav		
P.R.6 sel. Pompeo	Semencoop	Planta	7	/	4	26	47	649	+	316	1	Rd (6)	+	visoko okrogla	0	0	0	20	80	3,26	6,59	III	močno gnije; del rastlin ni oblikoval glav		
P.R.5 sel. Mesola	Suba	Semenarna	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,00	0,00	III	močno gnije; del rastlin ni oblikoval glav		
Povprečje															10,23					23,66					
LSD (0,05)															5,24					10,37					

*P.R. = Palla Rossa