

Sortni poskus

Nova Gorica - spomladanski termin

Solata

Prejšnji posevek: bučka

Gnojenje: 45 kg/ha N, 45 kg/ha P₂O₅, 165 kg K₂O, 40 kg MgO, 68 kg S

dognojevanje: 40,5 kg/ha N

Pridelovanje na prostem; namakanje z razpršilci

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 95.238 rastlin/ha; sajenje v štiri-vrstne pasove

Setev: 26.02.2009, presajanje: 09.04.2009, pobiranje: 21.05. - 25.05.2009

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,52 m²

| SORTA | Izvor | Dobavitelj | Tip MG=mehkolistna glavata MR=mehkolistna rozeta | Zgodnost 3=zgodna 7=pozna | Uhajanje v cvet 3=pozno 7=zgodaj | RASTLINA | | | | | | | | PRIDELEK | | | Opombe |
|----------------------|------------|------------|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|--|------------------------|---------------|----------------|-------------------|--|
| | | | | | | Višina cm | Širina cm | Masa g | Barva (intenzivnost) | Antocijan -=brez +=z | Zbitost 3=zbita 7=slabo zbita | Mehurjavost listov 3=rahllo 7=močno | Masa tržnega dela g | Tržni t/ha | Skupni t/ha | Rodnostna skupina | |
| Analena | Enza Zaden | Zeleni hit | MG | 5 | 5 | 17 | 35 | 648 | Z (6) | - | 1 | 2 | 588 | 38,78 | 44,39 | I | svetleča; lepa |
| Hanna | Syngenta | Dornig | MG | 3 | 7 | 15 | 28 | 479 | Z (7) | - | 2 | 2 | 409 | 31,24 | 34,66 | I | svetleča |
| Freedom | Seminis-RS | Semenarna | MR | 4 | 4 | 17 | 30 | 436 | Z (5) | - | 2 | 5 | 387 | 30,05 | 33,88 | II/1 | |
| Freesol | Seminis-RS | Semenarna | MR | 5 | 3 | 19 | 31 | 481 | Z (4) | - | 3 | 4 | 433 | 29,68 | 33,64 | II/2 | |
| America 2 sel. Clyde | Sativa | Planta | MG | 7 | 8 | 18 | 33 | 498 | Z (8) | - | 3 | 4 | 425 | 29,48 | 34,82 | II/2 | zelo občutljiva za <i>Bremio</i> ; glave se odpirajo; spodaj gnije; svetleča |
| Pronto | Enza Zaden | Zeleni hit | MG | 5 | 3 | 17 | 30 | 426 | Z (5) | - | 1-4 | 2 | 423 | 29,24 | 33,04 | II/2 | spodaj nekoliko gnije; svetleča |
| Univers | Seminis-PS | Semenarna | MG | 5 | 2 | 18 | 33 | 464 | Z (6) | - | 2-4 | 2 | 413 | 29,08 | 33,76 | II/2 | spodaj nekoliko gnije |
| Tizian | Syngenta | Dornig | MG | 5 | 3 | 15 | 30 | 425 | Z (6) | - | 1 | 2 | 362 | 28,11 | 32,22 | II/2 | |
| Alanis | Seminis-RS | Semenarna | MG | 4 | 3 | 15 | 31 | 487 | Z (6) | - | 2 | 2 | 442 | 27,23 | 29,99 | II/2 | |
| Excelsa | Seminis-RS | Semenarna | MG | 6 | 2 | 18 | 31 | 471 | Z (7) | - | 2 | 3 | 405 | 26,35 | 30,35 | II/3 | |
| Tatiana | Enza Zaden | Zeleni hit | MG | 5 | 4 | 18 | 31 | 435 | Z (5) | - | 2-6 | 2 | 396 | 25,86 | 29,24 | II/3 | veliko stranskih izrastkov |
| Fulmaria | Seminis-RS | Semenarna | MG | 3 | 5 | 17 | 32 | 411 | Z (5) | - | 2 | 2 | 363 | 25,85 | 29,14 | II/3 | |
| Atrakcija | Austrosaat | Agrosaat | MG | 3 | 6 | 21 | 27 | 411 | Z (6) | - | 2 | 2 | 371 | 22,25 | 25,37 | III | spodaj gnije; stranski izrastki |
| Jiska | Rijk Zwaan | Agroprom | MG | 3 | 4 | 17 | 31 | 411 | Z (5) | - | 2 | 3 | 363 | 21,18 | 24,25 | III | svetleča |
| Povprečje | | | | | | | | | | | | | 28,17 | 32,05 | | | |
| LSD (0,05) | | | | | | | | | | | | | 3,03 | 3,20 | | | |

Sortni poskus

Križe - spomladanski termin

Prejšnji posevek: endivija

Gnojenje: 40,5 kg/ha N, 240 kg/ha K₂O

dognojevanje: 40,5 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 95.238 rastlin/ha; sajenje v štiri-vrstne pasove

Setev: 09.03.2009, presajanje: 16.04.2009, pobiranje: 03.06. - 16.06.2009

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,52 m²

Solata

| SORTA | Izvor | Dobavitelj | Tip MG=mekholistna glavata MR=mekholistna rozeta | Zgodnost 3=zgodna 7=pozna | Uhajanje v cvet 3=pozno 7=zgodaj | RASTLINA | | | | | | | | PRIDELEK | | | Opombe |
|-------------------|------------|------------|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | | Višina cm | Širina cm | Masa g | Barva (intenzivnost) | Antocijan -=brez +=z | Zbitost 3=zbita 7=slabo zbita | Mehurjavost listov 3=rahlo 7=močno | Masa tržnega dela g | Tržni t/ha | Skupni t/ha | Rodnostna skupina | |
| Alanis | Seminis-RS | Semenarna | MG | 4 | 5 | 16 | 34 | 634 | Z (4) | - | 1 | 2 | 504 | 45,98 | 53,37 | I | lepa |
| Tatiana | Enza Zaden | Zeleni hit | MG | 6 | 5 | 20 | 34 | 578 | Z (3) | - | 1 | 3 | 486 | 42,61 | 50,10 | I | |
| Tizian | Syngenta | Dornig | MG | 5 | 4 | 16 | 30 | 531 | Z (5) | - | 2 | 2 | 435 | 39,50 | 47,51 | II/1 | |
| Lucan | Syngenta | Dornig | MG | 4 | 6 | 16 | 31 | 611 | Z (5) | - | 2 | 3 | 504 | 39,22 | 47,39 | II/1 | neizenačeno dozorevanje |
| Freedom | Seminis-RS | Semenarna | MR | 4 | 5 | 15 | 28 | 509 | Z (4) | - | 3 | 4 | 420 | 38,70 | 45,37 | II/1 | |
| Univers | Seminis-PS | Semenarna | MG | 7 | 5 | 17 | 33 | 522 | Z (3) | - | 2 | 3 | 430 | 37,71 | 47,07 | II/2 | |
| Atrakcija | Austroaat | Agroaat | MG | 4 | 6 | 16 | 32 | 496 | Z (4) | - | 1-2 | 2 | 401 | 37,20 | 45,45 | II/2 | |
| Pronto | Enza Zaden | Zeleni hit | MG | 5 | 4 | 18 | 32 | 479 | Z (5) | - | 2 | 3 | 386 | 36,99 | 44,41 | II/2 | |
| Jiska | Rijk Zwaan | Agroprom | MG | 4 | 5 | 15 | 32 | 521 | Z (4) | - | 2 | 3 | 423 | 34,61 | 42,34 | II/2 | |
| Excelsa | Seminis-RS | Semenarna | MG | 5 | 5 | 16 | 31 | 495 | Z (4) | - | 1 | 2 | 401 | 33,03 | 41,03 | II/3 | |
| Fulmaria | Seminis-RS | Semenarna | MG | 4 | 6 | 15 | 30 | 432 | Z (3) | - | 2 | 2 | 349 | 32,39 | 37,65 | II/3 | |
| Analena | Enza Zaden | Zeleni hit | MG | 3 | 7 | 15 | 33 | 436 | Z (5) | - | 4 | 4 | 362 | 32,24 | 37,19 | II/3 | lepa |
| Freesol | Seminis-RS | Semenarna | MR | 4 | 5 | 16 | 27 | 406 | Z (3) | - | 4 | 4 | 320 | 30,67 | 37,50 | III | |
| Hanna | Syngenta | Dornig | MG | 3 | 7 | 16 | 31 | 442 | Z (5) | - | 3 | 3 | 379 | 28,14 | 32,18 | III | glave se odpirajo |
| Nobellan | Syngenta | Dornig | MG | 3 | 6 | 15 | 29 | 366 | Z (4) | - | 3 | 2 | 323 | 26,74 | 30,38 | III | |
| Povprečje | | | | | | | | | | | | | 35,71 | 42,60 | | | |
| LSD (0,05) | | | | | | | | | | | | | 4,36 | 4,52 | | | |

Sortni poskus

Celje - spomladanski termin

Solata

Prejšnji posevek: različne zelenjadnice

Gnojenje: /

Pridelovanje na prostem; prekrivanje tal s črno PE folijo; kapljično namakanje

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 95.238 rastlin/ha; sajenje v štiri-vrstne pasove

Setev: 09.03.2009, presajanje: 17.04.2009, pobiranje: 04.06. - 08.06.2009

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,52 m²

| SORTA | Izvor | Dobavitelj | Tip MG=mehkolistna glavata MR=mehkolistna rozeta | Zgodnost 3=zgodna 7=pozna | Uhajanje v cvet 3=pozno 7=zgodaj | RASTLINA | | | | | | | | Okužba z bakterijo na listih 3=šibka 7=močna | PRIDELEK | | | Opombe |
|-------------------|------------|------------|---|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--|------------------------|---|---------------|----------------|-------------------|--------|
| | | | | | | Višina cm | Širina cm | Masa g | Barva (intenzivnost) | Antocijan -=brez. +=z | Zbitost 3=zbita 7=slabo zbita | Mehurjavnost listov 3=rahlo 7=močno | Masa tržnega dela g | | Tržni t/ha | Skupni t/ha | Rodnostna skupina | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tizian | Syngenta | Dornig | MG | 4 | 3 | 14 | 30 | 450 | Z (6) | - | 1 | 2 | 371 | 2 | 33,44 | 40,85 | II/1 | |
| Analena | Enza Zaden | Zeleni hit | MG | 4 | 5 | 17 | 32 | 497 | Z (5) | - | 2 | 2 | 425 | 4 | 31,88 | 38,87 | II/1 | |
| Atrakcija | Austroaat | Agroaat | MG | 5 | 5 | 15 | 32 | 399 | Z (4) | - | 2 | 3 | 309 | 3 | 30,82 | 38,24 | II/2 | |
| Nobellan | Syngenta | Dornig | MG | 4 | 4 | 15 | 29 | 432 | Z (4) | - | 1 | 3 | 343 | 4 | 30,52 | 38,63 | II/2 | |
| Tatiana | Enza Zaden | Zeleni hit | MG | 5 | 2 | 17 | 33 | 404 | Z (5) | - | 2 | 2 | 327 | 3 | 29,88 | 36,24 | II/2 | |
| Freesol | Seminis-RS | Semenarna | MR | 4 | 2 | 18 | 31 | 428 | Z (4) | - | 5 | 3 | 369 | 1 | 29,39 | 35,63 | II/2 | |
| Excelsa | Seminis-RS | Semenarna | MG | 4 | 4 | 16 | 28 | 401 | Z (5) | - | 2 | 2 | 353 | 2 | 28,62 | 33,73 | II/2 | |
| Fulmaria | Seminis-RS | Semenarna | MG | 5 | 5 | 14 | 29 | 383 | Z (5) | - | 2 | 2 | 311 | 4 | 27,83 | 35,39 | II/2 | |
| Freedom | Seminis-RS | Semenarna | MR | 3 | 3 | 15 | 29 | 346 | Z (4) | - | 4 | 4 | 308 | / | 27,75 | 31,71 | II/2 | |
| Alanis | Seminis-RS | Semenarna | MG | 4 | 4 | 14 | 32 | 377 | Z (4) | - | 3 | 2 | 328 | 4 | 27,20 | 33,02 | II/2 | |
| Jiska | Rijk Zwaan | Agroprom | MG | 4 | 4 | 16 | 32 | 364 | Z (5) | - | 2 | 3 | 311 | 2 | 26,73 | 31,84 | II/2 | |
| Univers | Seminis-PS | Semenarna | MG | 6 | 2 | 16 | 30 | 399 | Z (5) | - | 2 | 2 | 310 | 2 | 26,56 | 34,50 | II/2 | |
| Lucan | Syngenta | Dornig | MG | 4 | 3 | 17 | 31 | 444 | Z (5) | - | 2 | 3 | 384 | 3 | 26,26 | 30,95 | II/2 | |
| Pronto | Enza Zaden | Zeleni hit | MG | / | 3 | 14 | 31 | 391 | Z (5) | - | 2 | 2 | 313 | 3 | 24,24 | 32,44 | II/3 | |
| Hanna | Syngenta | Dornig | MG | 2 | 7 | 14 | 29 | 348 | Z (6) | - | 5 | 3 | 311 | 3 | 21,43 | 24,97 | III | |
| Povprečje | | | | | | | | | | | | | | | 28,17 | 34,47 | | |
| LSD (0,05) | | | | | | | | | | | | | | | 5,57 | 5,70 | | |

Sortni poskus

Solata

Celje - poletni termin

Prejšnji posevek: različne zelenjadnice

Gnojenje: /

Pridelovanje na prostem; prekrivanje tal s črno PE folijo; kapljično namakanje

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 95.238 rastlin/ha; sajenje v štiri-vrstne pasove

Setev: 12.05.2009, presajanje: 12.06.2009, pobiranje: 27.07.2009

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,52 m²

| SORTA | Izvor | Dobavitelj | Tip MG=mehkolistna glavната MR=mehkolistna rozeta | Uhanje v cvet 3=pozno 7=godaj | RASTLINA | | | | | | | | PRIDELEK | | | Opombe |
|-------------------|------------|------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | | | | Višina cm | Širina cm | Masa g | Barva (intenzivnost) | Antocijan -=brez += z | Zbitost 3=zbita 7=slabo zbita | Mehurjavost listov 3=rahlo 7=močno | Masa tržnega dela g | Tržni t/ha | Skupni t/ha | Rodnostna skupina | |
| Lucan | Syngenta | Dornig | MG | 6 | 16 | 32 | 526 | Z (6) | - | 2 | 3 | 426 | 29,52 | 35,29 | I | |
| Nobellan | Syngenta | Dornig | MG | 5 | 14 | 29 | 400 | Z (6) | - | 2 | 2 | 347 | 24,20 | 31,40 | II/1 | |
| Excelsa | Seminis-RS | Semenarna | MG | 4 | 13 | 30 | 377 | Z (6) | - | 2 | 2 | 323 | 22,68 | 28,17 | II/2 | |
| Tizian | Syngenta | Dornig | MG | 5 | 12 | 29 | 233 | Z (5) | - | 1-4 | 2 | 279 | 20,49 | 27,24 | II/2 | |
| Univers | Seminis-RS | Semenarna | MG | 2 | 14 | 29 | 326 | Z (5) | - | 3 | 2 | 272 | 20,34 | 25,77 | II/2 | spodaj gnije |
| Jiska | Rijk Zwaan | Agroprom | MG | 4 | 13 | 30 | 364 | Z (5) | - | 1 | 2 | 287 | 20,17 | 26,02 | II/2 | |
| Alanis | Seminis-RS | Semenarna | MG | 4 | 12 | 28 | 310 | Z (4) | - | 2 | 2 | 260 | 16,08 | 21,69 | III | |
| Alambra | Seminis-RS | Semenarna | MG | 7 | 16 | 30 | 248 | Z (4) | - | 3-6 | 3 | 204 | 12,96 | 19,54 | III | |
| Fulmaria | Seminis-RS | Semenarna | MG | 8 | / | / | / | / | - | / | / | / | v cvet | | | |
| Freedom | Seminis-RS | Semenarna | MR | 4 | / | / | / | Z (4) | - | / | 2 | / | v cvet | | | |
| Freesol | Seminis-RS | Semenarna | MR | 3 | / | / | / | Z (5) | - | / | 2 | / | v cvet | | | |
| Analena | Enza Zaden | Zeleni hit | MG | / | / | / | / | / | - | / | / | / | v cvet | | | |
| Pronto | Enza Zaden | Zeleni hit | MG | 5 | / | / | / | Z (5) | - | / | 2 | / | v cvet | | | |
| Povprečje | | | | | | | | | | | | 20,81 | 26,89 | | | |
| LSD (0,05) | | | | | | | | | | | | 4,31 | 5,12 | | | |

Sortni poskus

Solata

Križe - poletni termin

Prejšnji posevek: endivija

Gnojenje: 40,5 kg/ha N, 240 kg/ha K₂O

dognojevanje: 40,5 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 95.238 rastlin/ha; sajenje v štiri-vrstne pasove

Setev: 12.05.2009, presajanje: 11.06.2009, pobiranje: 24.07. - 30.07.2009

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,52 m²

| SORTA | Izvor | Dobavitelj | Tip MG=mehkolistna glavata MR=mehkolistna rozeta | Zgodnost 3=zgodna 7=pozna | Uhajanje v cvet 3=pozno 7=zgodaj | RASTLINA | | | | | | | PRIDELEK | | | Opombe | |
|-------------------|------------|------------|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|---------------|----------------|--------|--|
| | | | | | | Višina cm | Širina cm | Masa g | Barva (intenzivnost) | Antocijan - = brez 4 = z | Zbitost 3 = zbita 7 = slabo zbita | Mehurjavost listov 3 = rahlo 7 = močno | Masa tržnega dela g | Tržni t/ha | Skupni t/ha | | Rodnostna skupina |
| Freedom | Seminis-RS | Semenarna | MR | 5 | 4 | 20 | 29 | 606 | Z (5) | - | 3 | 3 | 511 | 44,20 | 54,99 | I | |
| Freesol | Seminis-RS | Semenarna | MR | 7 | 2 | 21 | 32 | 596 | Z (4) | - | 5 | 2 | 459 | 43,89 | 59,68 | I | |
| Pronto | Enza Zaden | Zeleni hit | MG | 5 | 2 | 17 | 31 | 491 | Z (5) | - | 2 | 2 | 375 | 33,41 | 43,89 | II/2 | <i>Bremia</i> na zunanjih listih |
| Nobellan | Syngenta | Dornig | MG | 5 | 4 | 17 | 32 | 512 | Z (5) | - | 2 | 2 | 381 | 31,87 | 44,13 | II/2 | <i>Bremia</i> na zunanjih listih |
| Tizian | Syngenta | Dornig | MG | 5 | 3 | 21 | 30 | 441 | Z (5) | - | 1 | 2 | 341 | 30,81 | 42,95 | II/2 | glave se odpirajo; malo <i>Bremie</i> na zunanjih listih |
| Univers | Seminis-RS | Semenarna | MG | 7 | 1 | 19 | 34 | 634 | Z (4) | - | 2 | 2 | 444 | 30,57 | 50,44 | II/2 | stranski poganjki |
| Alanis | Seminis-RS | Semenarna | MG | 3 | 3 | 18 | 35 | 368 | Z (6) | - | 3-8 | 2 | 261 | 30,42 | 37,96 | II/2 | |
| Lucan | Syngenta | Dornig | MG | 4 | 4 | 20 | 32 | 331 | Z (5) | - | 6 | 3 | 232 | 27,20 | 33,33 | II/3 | glave se odpirajo; <i>Bremia</i> na zunanjih listih |
| Fulmaria | Seminis-RS | Semenarna | MG | 5 | 7 | 19 | 32 | 336 | Z (5) | - | 5 | 2 | 251 | 26,45 | 32,64 | III | |
| Excelsa | Seminis-RS | Semenarna | MG | 4 | 2 | 19 | 33 | 335 | Z (6) | - | 2-6 | 2 | 256 | 26,10 | 31,92 | III | glave se odpirajo |
| Jiska | Rijk Zwaan | Agroprom | MG | 4 | 4 | 18 | 34 | 319 | Z (3) | - | 5 | 2 | 242 | 25,93 | 31,62 | III | glave se odpirajo; <i>Bremia</i> na zunanjih listih |
| Alambra | Seminis-RS | Semenarna | MG | 5 | 5 | 19 | 32 | 468 | RuZ (5) | - | 3 | 2 | 361 | 25,41 | 42,39 | III | <i>Bremia</i> na zunanjih listih; spodnji listi propadajo |
| Analena | Enza Zaden | Zeleni hit | MG | / | / | / | / | / | / | - | / | / | / | v cvet | | | |
| Povprečje | | | | | | | | | | | | | 31,35 | 42,16 | | | |
| LSD (0,05) | | | | | | | | | | | | | 4,34 | 4,06 | | | |

Nova Gorica - jesenski termin

Prejšnji posevek: zelje

Gnojenje: 45 kg/ha N, 45 kg/ha P₂O₅, 165 kg K₂O, 40 kg MgO, 68 kg S

dognojevanje: 40,5 kg/ha N

Pridelovanje na prostem; namakanje z razpršilci

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 95.238 rastlin/ha; sajenje v štiri-vrstne pasove

Setev: 02.07.2009, presajanje: 03.08.2009, pobiranje: 18.09. - 23.09.2009

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,52 m²

| S O R T A | Izvor | Dobavitelj | Tip MG=mehkolistna glavata MR=mehkolistna rozeta | Zgodnost 3=zgodna 7=pozna | Uhajanje v cvet 3=pozno 7=zgodaj | RASTLINA | | | | | | | | PRIDELEK | | | Opombe |
|-------------------|------------|------------|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | | Višina cm | Širina cm | Masa g | Barva (intenzivnost) | Antocijan -=-brez += Z | Zbitost 3=zbita 7=slabo zbita | Mehurjavost listov 3=rahlo 7=mčno | Masa tržnega dela g | Tržni t/ha | Skupni t/ha | Rodnostna skupina | |
| Univers | Seminis-RS | Semenarna | MG | 5 | 3 | 22 | 33 | 704 | Z (5) | - | 2-5 | 2 | 435 | 33,17 | 49,21 | II/1 | spodaj gnije |
| Pronto | Enza Zaden | Zeleni hit | MG | 6 | 2 | 22 | 34 | 556 | RuZ (5) | - | 3-6 | 2 | 397 | 31,90 | 47,10 | II/1 | glave se malo odpirajo |
| Excelsa | Seminis-RS | Semenarna | MG | 5 | 3 | 20 | 33 | 663 | Z (5) | - | 2 | 2 | 471 | 31,57 | 51,47 | II/1 | glave se odpirajo |
| Tizian | Syngenta | Dornig | MG | 4 | 2 | 20 | 34 | 700 | Z (6) | - | 2 | 2 | 472 | 28,54 | 43,06 | II/2 | glave se odpirajo |
| Freesol | Seminis-RS | Semenarna | MR | 5 | 5 | 20 | 30 | 574 | RuZ (4) | - | 6 | 3 | 408 | 25,63 | 38,34 | II/2 | |
| Nobellan | Syngenta | Dornig | MG | 6 | 2 | 21 | 33 | 568 | Z (5) | - | 5 | 2 | 386 | 23,70 | 36,35 | II/2 | glave se odpirajo |
| Freedom | Seminis-RS | Semenarna | MR | 6 | 4 | 16 | 27 | 419 | RuZ (6) | - | 6 | 3 | 310 | 20,31 | 29,60 | II/3 | |
| Alanis | Seminis-RS | Semenarna | MG | 7 | 4 | 21 | 33 | 397 | Z (4) | - | 6 | 3 | 299 | 18,44 | 27,49 | III | ne zapira glav |
| Tatiana | Enza Zaden | Zeleni hit | MG | / | 6 | / | / | / | Z (4) | - | / | / | / | v cvet | | | |
| Hanna | Syngenta | Dornig | MG | / | / | / | / | / | / | - | / | / | / | v cvet | | | |
| Fulmaria | Seminis-RS | Semenarna | MG | / | 7 | / | / | / | RuZ (5) | - | / | / | / | v cvet | | | |
| Analena | Enza Zaden | Zeleni hit | MG | / | 6 | / | / | / | RuZ (5) | - | / | / | / | v cvet | | | |
| Alambra | Seminis-RS | Semenarna | MG | / | 8 | / | / | / | / | - | / | / | / | v cvet | | | |
| Lucan | Syngenta | Dornig | MG | / | 6 | / | / | / | Z (5) | - | / | / | / | v cvet | | | |
| Povprečje | | | | | | | | | | | | | 26,66 | 40,33 | | | |
| LSD (0,05) | | | | | | | | | | | | | 7,74 | 11,02 | | | |

**Sortni poskus
Celje - jesenski termin**

Solata

Prejšnji posevek: solata

Gnojenje: 45 kg/ha N, 45 kg/ha P₂O₅, 165 kg K₂O, 40 kg MgO, 68 kg S

dognojevanje: 40,5 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 95.238 rastlin/ha; sajenje v štiri-vrstne pasove

Setev: 02.07.2009, presajanje: 31.07.2009, pobiranje: 17.09.2009

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,52 m²

| SORTA | Izvor | Dobavitelj | Tip MG=mehkolistna glavnata MR=mehkolistna rozeta | Zgodnost 3=zgodna 7=pozna | Uhajanje v cvet 3=pozno 7=zgodno | RASTLINA | | | | | | | | | | PRIDELEK | | | Opombe |
|-------------------|------------|------------|---|------------------------------|--|--------------|--------------|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|--|--------|
| | | | | | | Višina cm | Širina cm | Masa g | Barva (intenzivn ost) | Antocijan -+=z | Zbitost 3=zbita 7=slabo zbita | Mehurjav ost listov 3=rahlo | Masa tržnega dela | Tržni t/ha | Skupni t/ha | Rodnoštn a skupina | | | |
| Freedom | Seminis-RS | Semenarna | MR | 5 | / | 15 | 26 | 348 | Z (5) | - | 4 | 2 | 200 | 30,85 | 59,81 | I | | | |
| Nobellan | Syngenta | Dornig | MG | 4 | 5 | 18 | 31 | 572 | Z (5) | - | 1-5 | 3 | 337 | 22,38 | 50,07 | II/2 | glave se odpirajo | | |
| Excelsa | Seminis-RS | Semenarna | MG | 5 | / | 18 | 33 | 588 | Z (4) | - | 3 | 2 | 325 | 22,07 | 55,19 | II/2 | glave se odpirajo | | |
| Tizian | Syngenta | Dornig | MG | 4 | 5 | 17 | 30 | 564 | Z (4) | - | 2 | 2 | 359 | 21,51 | 49,54 | II/2 | glave se odpirajo | | |
| Lucan | Syngenta | Dornig | MG | 4 | / | 20 | 33 | 623 | Z (5) | - | 2-5 | 4 | 371 | 20,82 | 53,27 | II/2 | glave se odpirajo | | |
| Alanis | Seminis-RS | Semenarna | MG | 6 | 4 | 18 | 29 | 548 | Z (5) | - | 4 | 2 | 304 | 19,69 | 50,14 | II/2 | | | |
| Pronto | Enza Zaden | Zeleni hit | MG | 5 | / | 17 | 30 | 459 | Z (4) | - | 1-4 | 2 | 238 | 19,30 | 44,89 | II/2 | glave se odpirajo | | |
| Freesol | Seminis-RS | Semenarna | MR | 6 | / | 19 | 30 | 460 | RuZ (4) | - | 5 | 2 | 266 | 16,35 | 35,27 | II/3 | | | |
| Univers | Seminis-RS | Semenarna | MG | 6 | / | 18 | 33 | 517 | Z (3) | - | 3 | 2 | 299 | 15,38 | 37,79 | II/3 | | | |
| Tatiana | Enza Zaden | Zeleni hit | MG | / | 6 | / | / | / | Z (4) | - | / | / | / | | | | v cvet | | |
| Fulmaria | Seminis-RS | Semenarna | MG | / | 7 | / | / | / | Z (4) | - | / | / | / | | | | v cvet | | |
| Analena | Enza Zaden | Zeleni hit | MG | / | 7 | / | / | / | Z (5) | - | / | 2 | / | | | | v cvet | | |
| Alambra | Seminis-RS | Semenarna | MG | / | 9 | / | / | / | RuZ (4) | - | / | 2 | / | | | | v cvet | | |
| Povprečje | | | | | | | | | | | | | 20,93 | 48,44 | | | | | |
| LSD (0,05) | | | | | | | | | | | | | 5,72 | 9,40 | | | | | |

Sortni poskus
Križe - jesenski termin

Solata

Prejšnji posevek: solata

Gnojenje: 40,5 kg/ha N, 240 kg/ha K₂O

dognojevanje: 40,5 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 95.238 rastlin/ha; sajenje v štiri-vrstne pasove

Setev: 02.07.2009, presajanje: 30.07.2009, pobiranje: 17.09. - 29.09.2009

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,10 m²

| S O R T A | Izvor | Dobavitelj | Tip MG=mehkolistna glavnata MR=mehkolistna rozeta | Zgodnost 3=zgodna 7=pozna | Uhajanje v cvet 3=pozno 7=zgodno | RASTLINA | | | | | | | PRIDELEK | | | Opombe |
|-------------------|------------|------------|---|------------------------------|--|--------------|--------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | Višina cm | Širina cm | Masa g | Barva (intenzivn ost) | Antocijan -=brez +=z | Zbitost 3=zbita 7=slabo zbita | Masa tržnega dela | Tržni t/ha | Skupni t/ha | Rodnostn a skupina | |
| Alanis | Seminis-RS | Semenarna | MG | 8 | 3 | 17 | 32 | 513 | Z (6) | - | 5 | 344 | 26,75 | 40,85 | II/1 | |
| Tizian | Syngenta | Dornig | MG | 5 | 4 | 17 | 33 | 478 | Z (5) | - | 3 | 306 | 24,93 | 39,97 | II/1 | spodaj gnije |
| Tatiana | Enza Zaden | Zeleni hit | MG | 6 | 6 | 22 | 35 | 476 | Z (4) | - | 4 | 307 | 23,68 | 40,22 | II/2 | |
| Univers | Seminis-RS | Semenarna | MG | 7 | / | 18 | 33 | 451 | Z (4) | - | 4 | 285 | 23,60 | 38,23 | II/2 | |
| Freedom | Seminis-RS | Semenarna | MR | 6 | 3 | 19 | 27 | 366 | Z (5) | - | 6 | 256 | 21,63 | 32,47 | II/2 | |
| Excelsa | Seminis-RS | Semenarna | MG | 6 | 5 | 18 | 34 | 458 | Z (5) | - | 4 | 277 | 20,18 | 40,18 | II/2 | |
| Freesol | Seminis-RS | Semenarna | MR | 8 | 3 | 20 | 28 | 341 | Z (4) | - | 6 | 240 | 19,24 | 26,54 | II/2 | |
| Nobellan | Syngenta | Dornig | MG | 4 | / | 21 | 32 | 429 | Z (5) | - | 4-6 | 253 | 19,00 | 41,43 | II/3 | |
| Pronto | Enza Zaden | Zeleni hit | MG | 6 | 5 | 19 | 32 | 491 | Z (5) | - | 3 | 322 | 17,41 | 34,48 | II/3 | spodaj gnije |
| Hanna | Syngenta | Dornig | MG | / | 9 | / | / | / | / | - | / | / | | v cvet | | |
| Fulmaria | Seminis-RS | Semenarna | MG | 7 | 6 | / | / | / | Z (6) | - | / | / | | v cvet | | |
| Analena | Enza Zaden | Zeleni hit | MG | / | 7 | / | / | / | RuZ (6) | - | / | / | | v cvet | | |
| Alambra | Seminis-RS | Semenarna | MG | / | 7 | / | / | / | Z (3) | - | / | / | | v cvet | | |
| Lucan | Syngenta | Dornig | MG | 6 | 6 | / | / | / | Z (6) | - | / | / | | v cvet | | |
| Povprečje | | | | | | | | | | | | | 21,82 | 37,15 | | |
| LSD (0,05) | | | | | | | | | | | | | 5,30 | 5,43 | | |