

Sortni poskus Jablje - poletni termin

Prejšnji posevek: grah
Gnojenje: 35 kg/ha N, 100 kg P₂O₅, 150 kg/ha K₂O
dognojevanje: 40,5 kg/ha N

Pridelovanje na prostem; kapljično namakanje

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 71.429 rastlin/ha; sajenje v tri-vrstne pasove

Setev: 01.06.2010, presajanje: 08.07.2010, pobiranje: 10.09. - 14.12.2010, 8 pobiranj

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,94 m²

Radič - glavnat

S O R T A*	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=zgodna 7=pozna	Izenčenost dozorevanja 3=izenačeno 7=neizenačeno	Izenčenost oblike in velikosti 3=izenačeno 7=neizenačeno	Uhajanje v cvet 3=pozno 7=zgodaj	Gnitje 3=nekoliko 7=močno	RASTLINA			GLAVA					PRIDELEK							Opombe						
								Višina cm	Širina cm	Masa g	Masa tržnega dela g	Zbitost 3=zbita 7=slabo zbita	Barva (intenzivnost)	Oblika	List 3=nežen 7=grob	Pobiranje %				Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina							
																1.+2.	3.+4.	5.+6.	7.+8.										
P.R.2 sel. Presto	Semencoop	Planta	2	3	6	/	3	17	33	617	370	1	Rd (4-7)	ploščato okrogla+okrogla +visoko okrogla	6	55	32	13	0	20,25	43,47	I	nekaj rastlin s pisanimi glavami						
P.R.3	Radicchio factory	/	4	5	4	/	3	20	39	734	424	1	Rd (4-8)+Z (4-6)	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	7	22	51	27	0	18,62	43,72	II/1	list z močnimi žilami; ob žilah zelen, nekatero glave skoraj v celoti zelene						
Leonardo	Bejo Zaden	Agrocasol plus	5	5	4	/	3	17	36	594	404	1	Rd (4-8)	okrogla+visoko okrogla	5	29	41	30	0	17,43	37,41	II/1							
P.R.2 sel. Giulio	Semencoop	Planta	2	3	4	/	2	14	31	629	368	1	Rd (4-8)	okrogla+ploščato okrogla	5	49	40	11	0	17,34	34,06	II/1	glave se zgoraj odpirajo						
P.R.3 sel. Cesare	Semencoop	Planta	4	6	6	/	4	21	40	689	409	1	Rd (5-8) in Z (5)+Rd (5)	okrogla+visoko okrogla +ploščato okrogla	/	31	44	25	0	17,20	38,61	II/1	nekaj pisanih glav						
P.R.5	Radicchio factory	/	8	/	6	5	5	20	44	951	488	1	Rd (5) in Rd (4)+Z (5)	okrogla+ploščato okrogla	/	0	13	87	0	16,37	46,57	II/2							
P.R.5 sel. Preda	Esasem	Semenarna	4	6	5	/	5	19	41	912	527	1	Rd (5-8)	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	7	23	54	23	0	15,80	46,50	II/2	list ob žilah lahko zelen						
Indigo	Bejo Zaden	Agrocasol plus	3	3	2	/	3	18	37	544	322	1	Rd (5-7)	okrogla	3	38	53	9	0	15,67	31,23	II/2							
P.R.7 sel. Adriano	Sativa	Planta	9	/	/	/	4	22	50	948	481	1-2	/	/	/	0	0	0	100	15,46	53,76	II/2							
P.R.5 sel. Otello	Semencoop	Planta	7	/	4	/	5	18	44	698	395	1	Rd (4-7)	okrogla+ploščato okrogla	/	0	32	68	0	14,73	40,85	II/2	glave se zgoraj odpirajo						
P.R.2	Radicchio factory	/	3	3	7	/	4	18	37	709	401	1	Rd (4-8) in Z (4-6)+Rd (4-7)	okrogla+visoko okrogla	/	34	51	15	0	14,63	35,35	II/2	različno obarvane glave - nekatere zelene le ob žilah, nekatere pisane in nekatero skoraj v celoti zelene						
P.R.4 sel. 40-50	T&T	/	7	4	6	5	4	20	46	941	503	1	Rd (5-8) in Z (6)+Rd (5-8)	visoko okrogla+okrogla	7	3	29	68	0	14,10	45,34	II/2	list z močnimi žilami						
Caspio	Bejo Zaden	Agrocasol plus	2	3	4	/	5	18	39	661	369	1	Rd (4-6) in Z (4)+Rd (4)	ploščato okrogla+okrogla	5	56	33	11	0	13,81	29,84	II/2	glave se zgoraj odpirajo; nekaj rastlin s pisanimi glavami						
P.R.6	Radicchio factory	/	9	/	/	7	4	19	52	919	432	1-2	/	/	/	0	0	100	0	13,68	37,96	II/2							
P.R.4 sel. Augusto	Semencoop	Planta	6	4	4	/	5	19	45	769	391	1	Rd (5-8)	okrogla+ploščato okrogla	7	0	42	58	0	11,76	38,66	II/2	list z močnimi žilami; ob žilah zelen; nekoliko koničaste glave						
P.R.5 sel. 50-50	T&T	/	6	/	3	/	7	21	49	933	546	1	Rd (4-7)	ploščato okrogla	7	0	44	56	0	11,13	37,20	II/3	list ob žilah lahko zelen						
P.R.4	Radicchio factory	/	6	/	4	/	6	19	41	686	410	1	Rd (8) in Z (6)+Rd (8)	okrogla	7	0	56	44	0	10,52	42,52	II/3	list z močnimi žilami						
P.R.6 sel. Meda	Esasem	Semenarna	9	/	/	/	7	18	53	614	389	1	/	/	/	0	0	100	0	5,98	30,48	III							
Silla	Sativa	Planta	7	3	4	/	8	17	42	617	316	1	Rd (5)	ploščato okrogla	4	0	38	62	0	5,20	33,69	III							
P.R.6 sel. Pompeo	Semencoop	Planta	9	/	/	/	8	18	49	678	362	1-2	/	/	/	0	0	100	0	3,17	25,66	III							
Isontina	Sativa	Planta	sorta ni oblikovala glav																			ni glavnat tip							
P.R.5 sel. Mesola	Suba	Semenarna	sorta ni oblikovala glav																										
Povprečje																				14,36				40,68					
LSD (0.05)																				5,63				8,17					

*P.R. = Palla Rossa

Sortni poskus
Nova Gorica - jesenski termin

Radič - glavnat

Prejšnji posevek: zelje
Gnojenje: 40,5kg/ha N, 150 kg/ha K₂O
dognojevanje: 40,5 kg/ha N
Pridelovanje na prostem; namakanje z razpršilci
Gostota sajenja: 35 cm x 35 cm; 61.224 rastlin/ha; sajenje v tri-vrstne pasove
Setev: 16.06.2010, presajanje: 20.07.2010, pobiranje: 22.09. - 13.12.2010, 8 pobiranj
Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 3,43 m²

S O R T A*	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=zgodna 7=pozna	Izenetenost dozorevanja 3=izrečeno 7=neizrečeno	Izenetenost oblike in velikosti 3=izrečeno 7=neizrečeno	Uhajanje v cvet 3=pozno 7=zgodaj	Gnitje 3=nekoliko 7=močno	Nerazvite rastline 3=malo 7=veliko	RASTLINA			GLAVA					PRIDELEK						Opombe	
									Višina cm	Širina cm	Masa g	Masa tržnega dela g	Zbitost 3=zbita 7=slabo zbita	Barva (intenzivnost)	Oblika	List 3=nežen 7=grob	Pobiranje %				Tržni t/ha	Skupni t/ha		Rodnostna skupina
																	1.+2.	3.+4.	5.+6.	7.+8.				
P.R.2	Radicchio factory	/	4	5	4	/	2	1	19	39	848	498	1	Rd (4-8)	okrogla	6	39	44	13	4	23,81	44,21	I	list ob žilah lahko zelen
P.R.3	Radicchio factory	/	5	3	/	/	1	1	17	41	785	447	1	/	/	/	0	49	45	6	21,07	46,02	II/1	
Leonardo	Bejo Zaden	Agrocasol plus	6	4	4	/	2	1	18	39	612	332	1	Rd (4-6)	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	3	17	33	50	0	20,55	42,44	II/1	list ob žilah lahko zelen
P.R.4	Radicchio factory	/	7	/	/	6	2	1	18	51	980	545	1	/	/	/	0	0	85	15	20,12	40,12	II/1	
P.R.5 sel. Preda	Esasem	Semenarna	6	5	6	5	1	2	21	46	876	503	1	Rd (4-7) in Z (5)+Rd	visoko okrogla+okrogla	/	19	28	53	0	19,58	42,16	II/1	nekaj rastlin s pisanimi glavami
Indigo	Bejo Zaden	Agrocasol plus	2	2	2	/	1	1	17	35	564	321	1	Rd (4-6)	okrogla	3	81	8	11	0	17,66	33,59	II/2	glave se zgoraj odpirajo
P.R.4 sel. 40-50	T&T	/	7	/	/	/	2	2	20	44	824	457	1	/	/	/	0	0	82	18	17,65	40,68	II/2	
P.R.5	Radicchio factory	/	7	/	/	7	1	2	18	45	1003	600	1	/	/	/	0	0	100	0	17,50	32,71	II/2	
P.R.2 sel. Presto	Semencoop	Planta	4	4	4	/	2	1	18	37	619	376	1	Rd (6-8)	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	5	46	34	20	0	16,21	34,35	II/2	
Silla	Sativa	Planta	4	5	5	/	4	1	18	40	826	483	1	Rd (4-7)	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	5	40	26	34	0	15,82	36,88	II/2	nekaj rastlin z rahlo pisanimi glavami
Caspio	Bejo Zaden	Agrocasol plus	3	3	4	/	2	2	18	38	578	344	1	Rd (4-7) in Z+Rd	visoko okrogla+okrogla	3	56	18	26	0	15,04	32,08	II/2	nekaj rastlin s pisanimi glavami
P.R.6 sel. Meda	Esasem	Semenarna	8	5	/	5	3	2	22	54	863	432	1	/	/	/	0	0	54	46	14,92	35,69	II/2	
P.R.2 sel. Giulio	Semencoop	Planta	3	3	4	/	2	2	16	33	555	343	1	Rd (4-7)	visoko okrogla+okrogla	5	61	19	20	0	14,52	28,70	II/2	
P.R.5 sel. 50-50	T&T	/	8	/	/	6	1	6	20	46	932	561	1	/	/	/	0	0	86	14	14,26	32,32	II/2	
P.R.6 sel. Pompeo	Semencoop	Planta	8	/	/	/	3	3	21	50	896	487	1	/	/	/	0	0	39	61	13,32	28,45	II/2	
P.R.6	Radicchio factory	/	7	/	/	7	2	3	23	51	1092	576	1	/	/	/	0	0	100	0	12,99	28,25	II/2	
P.R.7 sel. Adriano	Sativa	Planta	9	/	/	/	2	6	26	53	1316	723	1	/	/	/	0	0	0	100	10,95	20,83	II/3	
P.R.3 sel. Cesare	Semencoop	Planta	5	6	4	/	5	2	18	37	693	425	1-2	Rd (4-8)	okrogla+ploščato okrogla	4	16	41	40	3	10,45	24,32	II/3	
P.R.4 sel. Augusto	Semencoop	Planta	7	/	/	6	2	4	23	49	831	415	1	/	/	/	0	0	100	0	9,63	20,13	III	
P.R.5 sel. Otello	Semencoop	Planta	8	/	/	5	3	5	21	44	721	389	1	/	/	/	0	0	100	0	5,70	12,16	III	
P.R.5 sel. Mesola	Suba	Semenarna	9	/	/	6	1	8	22	37	945	568	1	/	/	/	0	0	0	100	1,34	2,29	III	
Isontina	Sativa	Planta	sorta ni oblikovala glav																			ni glavnat tip		
Povprečje																					15,66	32,92		
LSD (0,05)																					5,99	11,58		

*P.R. = Palla Rossa

Sortni poskus

Lucija - jesenski termin

Prejšnji posevek: ohrovť
Gnojenje: 667 kg/ha Organik, 50 kg/ha N, 50 kg/ha P₂O₅, 50 kg/ha K₂O
dognojevanje: 45 kg/N

Pridelovanje na prostem; kapljično namakanje
Gostota sajenja: 40 cm x 35 cm; 61.224 rastlin/ha; sajenje v tri-vrstne pasove
Setev: 16.06.2010, presajanje: 21.07.2010, pobiranje: 06.10. - 13.12.2010, 7 pobiranj

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 3,43 m²

S O R T A*	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=ugodna 7=pozna	Izrečenost dozorevanja 3=izenačeno 7=neizenačeno	Izrečenost oblike in velikosti 3=izenačeno 7=neizenačeno	Uhajanje v cvet 3=pozno 7=ugodaj	Gnitje 3=nekoliko 7=močno	Nerazvite rastline 3=malo 7=veliko	RASTLINA			GLAVA				PRIDELEK					Opombe						
									Višina cm	Širina cm	Masa g	Masa tržnega dela g	Zbitost 3=zbita 7=slabo zbita	Barva (intenzivnost)	Oblika	Pobiranje %			Tržni t/ha	Skupni t/ha		Rodnostna skupina					
																1.+2.	3.+4.	5.+6.									
P.R.5 sel. Preda	Esasem	Semenarna	3	5	4	4	1	1	20	48	816	482	1	Rd (8)	okrogla+ploščato okrogla	41	52	7	25,28	48,61	I						
P.R.2	Radicchio factory	/	3	5	/	/	1	1	17	43	647	398	1	Rd (5)	visoko okrogla	48	35	17	17,95	34,47	II/1						
P.R.4 sel. 40-50	T&T	/	6	5	5	/	2	2	20	46	813	431	1	Rd (8)	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	0	43	57	17,54	38,56	II/1						
P.R.5 sel. 50-50	T&T	/	7	4	3	4	2	2	20	44	784	472	1	Rd (8)	okrogla(+visoko okrogla)	0	16	84	17,07	33,42	II/1						
P.R.3	Radicchio factory	/	5	5	3	/	1	1	16	43	645	373	1	Rd (5-7)+Z	okrogla+visoko okrogla	31	44	25	16,40	33,63	II/2	list ob žilah lahko zelen					
P.R.7 sel. Adriano	Sativa	Planta	8	/	/	/	4	3	21	50	962	561	1	Z+Rd (5)	visoko okrogla	0	0	100	15,55	31,40	II/2						
P.R.4 sel. Augusto	Semencoop	Planta	6	/	/	5	2	3	19	47	795	427	1	Rd+Z	/	0	49	51	15,47	34,69	II/2						
P.R.4	Radicchio factory	/	6	5	/	/	2	1	18	43	847	464	1	Rd (5)+Z (4)	visoko okrogla	0	39	61	15,35	33,03	II/2						
Leonardo	Bejo Zaden	Agrocasol plus	4	3	/	/	2	1	17	46	664	374	1	Rd (5)	okrogla	32	52	16	15,17	30,38	II/2						
P.R.5	Radicchio factory	/	6	4	6	4	1	1	18	45	720	374	1	Rd (5-7) in Z (3-5)+Rd (4-6)	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	0	52	48	15,14	33,26	II/2	nekaj rastlin s pisanimi glavami					
P.R.5 sel. Otello	Semencoop	Planta	6	/	4	5	2	2	18	47	836	455	1	Rd (5)	okrogla+ploščato okrogla	0	53	47	14,97	30,65	II/2						
Silla	Sativa	Planta	3	4	/	/	3	1	17	43	590	366	1	Rd (3-5)	okrogla+ploščato okrogla	44	56	0	14,89	35,06	II/2						
P.R.3 sel. Cesare	Semencoop	Planta	5	2	5	/	3	2	17	42	609	387	1	Rd (4-7)	visoko okrogla+okrogla	0	71	29	14,18	32,89	II/2						
P.R.6 sel. Pompeo	Semencoop	Planta	7	/	/	/	2	3	18	48	820	453	1	Rd (5-7) in Z (5-7)+Rd (5-7)	visoko okrogla+okrogla	0	17	83	13,87	26,83	II/2	različno obarvane glave - nekatere zelenе le ob žilah, nekatere pisane					
P.R.6 sel. Meda	Esasem	Semenarna	7	/	4	5	2	3	21	47	907	500	1	Rd (6-8)	visoko okrogla+okrogla	0	27	73	13,09	28,77	II/2						
Indigo	Bejo Zaden	Agrocasol plus	2	3	3	/	2	2	18	40	573	315	1	Rd (4-6)	okrogla+ploščato okrogla	64	23	13	12,22	27,06	II/3						
Caspio	Bejo Zaden	Agrocasol plus	2	4	3	/	3	2	19	40	558	293	1	Rd (5-7)	okrogla+ploščato okrogla	66	29	5	12,16	27,35	II/3						
P.R.6	Radicchio factory	/	6	/	5	7	2	2	19	46	853	473	1	Rd (4-6) in Z (5)+Rd (4-6)	okrogla+ploščato okrogla	0	46	54	11,82	24,68	II/3	list ob žilah pogosto zelen					
P.R.2 sel. Giulio	Semencoop	Planta	2	3	4	/	2	2	18	38	497	270	1	Rd (4-8)	okrogla+ploščato okrogla	68	25	7	11,55	26,54	II/3						
P.R.2 sel. Presto	Semencoop	Planta	4	2	4	/	3	1	20	40	584	324	1	Rd (5-8)	okrogla	32	68	0	11,28	26,93	II/3	list ob žilah lahko zelen					
P.R.5 sel. Mesola	Suba	Semenarna	8	/	/	5	2	7	22	57	948	434	1	/	/	0	0	100	2,34	5,20	III						
Isontina	Sativa	Planta	sorta ni oblikovala glav																	ni glavnat tip							
Povprečje																			14,44			30,64					
LSD (0,05)																			4,20			8,65					

*P.R. = Palla Rossa

Sortni poskus Jablje - jesenski termin

Prejšnji posevek: grah
Gnojenje: 35 kg/ha N, 100 kg P₂O₅, 150 kg/ha K₂O
dognojevanje: 40,5 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 71.429 rastlin/ha; sajenje v tri-vrstne pasove

Setev: 02.07.2010, presajanje: 29.07.2010, pobiranje: 08.10. - 14.12.2010, 5 pobiranj

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,94 m²

Radič - glavnat

S O R T A *	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=zgodna 7=pozna	Izrečenost oblike in velikosti 3=izenačeno 7=neizenačeno	Uhajanje v cvet 3=pozno 7=zgodaj	Gnitje 3=nekoliko 7=močno	Nerazvite rastline 3=malo 7=veliko	RASTLINA			GLAVA					PRIDELEK					Opombe	
								Višina cm	Širina cm	Masa g	Masa tržnega dela g	Zbitost 3=zbita 7=slabo zbita	Barva (intenzivnost)	Oblika	List 3=nežen	Pobiranje		Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina		
																% 1.+2.	3.+4.					
P.R.5	Radicchio factory	/	4	7	/	2	1	15	47	592	334	1	Rd (5) in Z (3-5)+Rd (5-7)	okrogla+ploščato okrogla	/	0	100	16,32	33,94	I	nekatero rastline s pisanimi glavami	
P.R.2 sel. Presto	Semencoop	Planta	3	5	/	3	1	12	39	447	277	1	Rd (4-6)	visoko okrogla+okrogla	4	43	57	12,48	29,58	I		
P.R.6	Radicchio factory	/	6	7	7	3	1	17	44	608	349	1	Rd (5-8) in Z (4)+Rd (5-7)	okrogla+ploščato okrogla	5	0	100	11,92	27,46	I	nekatero rastline s pisanimi glavami ali list ob žili zelen	
Indigo	Bejo Zaden	Agrocasol plus	3	3	/	3	1	15	40	415	236	1	Rd (4)	okrogla	3	62	38	9,68	21,56	II/1		
P.R. 6 sel. Preda	Esasem	Semenarna	4	4	7	4	1	14	44	446	235	1	Rd (8)	okrogla+ploščato okrogla	5	0	100	8,22	22,89	II/2		
P.R.4 sel. 40-50	T&T	/	5	3	/	4	2	17	44	475	247	1	Rd (8)	okrogla+ploščato okrogla	7	8	92	7,52	20,64	II/2	list z močnimi žilami	
P.R.4	Radicchio factory	/	4	6	/	5	1	18	48	492	254	1-2	Rd (5-8)	visoko okrogla +ploščato okrogla	5	10	90	7,13	25,48	II/2	nekatero glave se odpirajo; nekatero rastline s pisanimi glavami	
P.R. 6 sel. Meda	Esasem	Semenarna	6	5	/	4	2	19	51	534	270	1	Rd (5-8)	okrogla+visoko okrogla	/	0	100	7,02	18,83	II/2		
P.R.2 sel. Giulio	Semencoop	Planta	3	5	/	5	1	14	36	402	247	1	Rd (4)	visoko okrogla+okrogla	3	69	31	6,89	19,33	II/2		
P.R.5 sel. 50-50	T&T	/	6	6	/	4	3	16	47	501	269	1	Rd (4-7)	okrogla+ploščato okrogla	5	0	100	6,52	16,25	II/2		
P.R.3	Radicchio factory	/	4	5	/	7	1	13	43	466	258	1	Rd (5-7) in Z (4)+Rd (6)	okrogla+ploščato okrogla	5	15	85	6,28	23,08	II/2	nekatero rastline s pisanimi glavami	
P.R.4 sel. Augusto	Semencoop	Planta	6	6	/	5	5	14	42	480	255	1	Rd (5-7) in Z+Rd	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	4	26	74	6,09	20,07	II/2	list ob žili lahko zelen	
P.R.5 sel. Otello	Semencoop	Planta	5	4	/	5	2	16	49	651	342	1	Rd (6) in Z (4)+Rd (6)	okrogla+ploščato okrogla	5	0	100	5,68	15,46	II/2	list ob žili lahko zelen	
P.R.6 sel. Pompeo	Semencoop	Planta	6	3	/	4	2	15	44	400	202	1	Rd (8)	visoko okrogla+okrogla	5	14	86	4,73	16,80	II/3	list ob žili lahko zelen	
P.R.3 sel. Cesare	Semencoop	Planta	5	4	/	7	1	15	45	472	261	1	Rd (5-7)	okrogla+ploščato okrogla	5	21	79	4,39	17,44	II/3		
Caspio	Bejo Zaden	Agrocasol plus	4	/	/	7	1	14	39	389	222	1	/	/	/	18	82	3,77	14,69	II/3		
P.R. 7 sel. Adriano	Sativa	Planta	7	4	/	5	3	18	47	721	421	1	Rd (7)	ploščato okrogla	5	0	100	3,69	7,80	II/3	list ob žili lahko zelen	
Leonardo	Bejo Zaden	Agrocasol plus	/	3	/	8	1	14	41	434	239	1	Rd (4-6)	ploščato okrogla	3	70	30	3,15	18,17	III		
Silla	Sativa	Planta	/	/	/	9	1	15	38	346	205	1	/	/	/	74	26	1,43	13,58	III		
P.R.2	Radicchio factory	/	/	4	/	9	1	14	35	358	213	1	Rd (5)	visoko okrogla+okrogla	/	92	8	1,11	14,18	III	nekoliko končaste glave	
Isontina	Sativa	Planta	/	/	/	/	9	sorta ni oblikovala glav														ni glavnat tip
P.R.5 sel. Mesola	Suba	Semenarna	/	/	/	/	9	sorta ni oblikovala glav														
Povprečje																	7,45 22,07					
LSD (0,05)																	3,97 5,10					

*P.R. = Palla Rossa

Sortni poskus

Križe - jesenski termin

Radič - glavnat

Prejšnji posevek: solata

Gnojenje: 35 kg/ha N, 100 kg P₂O₅, 150 kg/ha K₂O

dognojevanje: 40,5 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 35 cm x 35 cm; 81.633 rastlin/ha; sajenje v štiri-vrstne pasove

Setev: 02.07.2010, presajanje: 05.08.2010, pobiranje: 12.11.2010 1, 1 pobiranje

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,45 m²

S O R T A *	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=zagodna 7=pozna	Nerazvite rastline 3=malo 7=veliko	RASTLINA			GLAVA		PRIDELEK			
					Višina cm	Širina cm	Masa g	Masa tržnega dela g	Zbitost 3=zbita 7=slabo zbita	Pobiranje %	Tržni v/ha	Skupni v/ha	Rodnostna skupina
										1.+2.			
P.R.2 sel. Giulio	Semencoop	Planta	2	5	12	27	232	153	1	100	3,57	8,71	II/2
P.R. 6 sel. Preda	Esasem	Semenarna	3	8	13	34	323	214	1	100	2,98	4,67	II/2
Caspio	Bejo Zaden	Agrocasol plus	3	7	11	33	275	169	1	100	2,94	5,45	II/2
P.R.2 sel. Presto	Semencoop	Planta	3	7	12	32	349	178	1	100	2,86	6,26	II/2
P.R.2	Radicchio factory	/	3	8	11	28	268	185	1	100	2,42	4,27	II/3
P.R.5	Radicchio factory	/	4	9	12	36	369	236	1	100	2,18	3,54	II/3
P.R.3	Radicchio factory	/	4	9	12	35	382	269	1	100	1,79	2,68	II/3
Indigo	Bejo Zaden	Agrocasol plus	3	8	11	29	227	162	1	100	1,36	2,83	II/3
Leonardo	Bejo Zaden	Agrocasol plus	sorta ni oblikovala glav										
P.R.3 sel. Cesare	Semencoop	Planta	sorta ni oblikovala glav										
P.R.4 sel. Augusto	Semencoop	Planta	sorta ni oblikovala glav										
P.R.4 sel. 40-50	T&T	/	sorta ni oblikovala glav										
P.R.4	Radicchio factory	/	sorta ni oblikovala glav										
P.R.5 sel. 50-50	T&T	/	sorta ni oblikovala glav										
P.R.5 sel. Otello	Semencoop	Planta	sorta ni oblikovala glav										
P.R.6	Radicchio factory	/	sorta ni oblikovala glav										
P.R.6 sel. Pompeo	Semencoop	Planta	sorta ni oblikovala glav										
Isontina	Sativa	Planta	sorta ni oblikovala glav										
P.R. 7 sel. Adriano	Sativa	Planta	sorta ni oblikovala glav										
Silla	Sativa	Planta	sorta ni oblikovala glav										
P.R. 6 sel. Meda	Esasem	Semenarna	sorta ni oblikovala glav										
P.R.5 sel. Mesola	Suba	Semenarna	sorta ni oblikovala glav										
Povprečje											5,02	9,60	
LSD (0,05)											4,76	8,91	

*P.R. = Palla Rossa

Sortni poskus
Nova Gorica - pozno jesenski termin

Radič - glavnat

Prejšnji posevek: jagoda

Gnojenje: 40,5 kg/ha N, 150 kg/ha K₂O

dognojevanje: 40,5 kg/ha N

Pridelovanje na prostem; namakanje z razpršilci

Gostota sajenja: 35 cm x 35 cm; 61.224 rastlin/ha; sajenje v tri-vrstne pasove

Setev: 15.07.2010, presajanje: 20.08.2010, pobiranje: 24.11. - 13.12.2010, 2 pobiranj

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 3,43 m²

S O R T A*	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=zgoda 7=pozna	Gnitje 3=nekoliko 7=močno	Nerazvite rastline 3=malo 7=veliko	RASTLINA			GLAVA		PRIDELEK			
						Višina cm	Širina cm	Masa g	Masa tržnega dela g	Zbitost 3=zbita 7=slabo zbita	Pobiranje %	Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina
											1.+2.			
P.R.6	Radichio factory	/	5	2	4	14	42	749	461	1	100	9,85	17,60	I
P.R.5	Radichio factory	/	5	2	5	14	37	643	423	1	100	7,68	12,57	II/1
P.R. 6 sel. Preda	Esasem	Semenarna	4	3	3	13	37	491	335	1	100	7,62	13,59	II/1
P.R.5 sel. Otello	Semencoop	Planta	5	2	5	13	36	577	385	1	100	6,15	9,74	II/2
P.R.4 sel. 40-50	T&T	/	5	2	5	13	40	493	310	1	100	5,65	9,95	II/2
Leonardo	Bejo Zaden	Agrocasol plus	4	4	3	11	32	392	268	1	100	5,14	9,87	II/2
P.R.2	Radichio factory	/	4	3	4	11	28	348	225	1	100	3,46	8,54	II/3
P.R.4	Radichio factory	/	/	2	6	15	41	575	340	1	100	3,32	5,85	II/3
P.R.3 sel. Cesare	Semencoop	Planta	/	4	4	13	35	387	239	1	100	3,31	8,07	II/3
P.R.2 sel. Presto	Semencoop	Planta	/	4	3	12	34	436	263	1	100	3,17	10,07	II/3
P.R.4 sel. Augusto	Semencoop	Planta	/	3	6	14	42	668	440	1	100	2,76	4,50	II/3
Indigo	Bejo Zaden	Agrocasol plus	/	5	3	10	30	316	206	1	100	2,45	8,14	III
P.R.3	Radichio factory	/	/	2	7	12	32	403	284	1	100	2,16	3,61	III
Caspio	Bejo Zaden	Agrocasol plus	/	5	4	11	32	365	202	1	100	1,36	9,83	III
P.R.2 sel. Giulio	Semencoop	Planta	/	3	6	12	27	248	122	1	100	0,49	1,73	III
P.R.5 sel. 50-50	T&T	/	sorta ni oblikovala glav											
P.R.6 sel. Pompeo	Semencoop	Planta	sorta ni oblikovala glav											
P.R. 7 sel. Adriano	Sativa	Planta	sorta ni oblikovala glav											
Silla	Sativa	Planta	sorta ni oblikovala glav											
P.R. 6 sel. Meda	Esasem	Semenarna	sorta ni oblikovala glav											
P.R.5 sel. Mesola	Suba	Semenarna	sorta ni oblikovala glav											
Povprečje												5,38	11,14	
LSD (0,05)												2,68	3,28	

*P.R. = Palla Rossa