

Sortni poskus: Bučka
Lokacija: Jablje - na prostem, pomlad-poletje
Leto: 2019

Prejšnji posevek: ajda

Gnojenje: 40 t/ha hl. gnoj, 81 kg/ha N, 240 kg/ha K₂O

dognojevanje: 35 kg/ha N

Pridelovanje na prostem; prekrivanje tal s črno PE folijo; kapljično namakanje

Gostota sajenja: 140 cm x 50 cm; 14.285 rastlin/ha

Setev: 05.04.2019, presajanje: 26.04.2019, pobiranje: 14.06.-30.08.2019, 34 pobiranje

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 7,00 m²

SORTA	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3= zgodna 7= pozna	PLODOVI					Odmrli plodovi % od skupnega števila nasajenih plodov	PRIDELEK										Opombe
				Dolžina cm	Širina cm	Masa g	Osnovna barva kožice	Oblika		Razred %				Mesec %			Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina	
										Ekstra	I.	II.	Odpad	6	7	8				
Gioconda F1	Sais	Semenarna	2	8	6	174	Z (3)	jajčast	0,8	5	45	40	9	23	55	22	118,37	130,20	I	zelo bodeče rastline; plod hitro preraste
Ninfa F1	Clause	Cabo	5	15	4	147	Z (7)	valjast	4,4	20	41	28	11	16	48	36	88,31	98,82	I	od konca junija dalje posamezni virotični plodovi
Dynasty F1	Unigen Seeds	Cvetlice Dornig	4	17	4	136	Z (8)	valjast	5,1	19	44	30	7	19	52	29	81,03	86,85	II/1	
SAT 405 F1	Sativa	Planta	6	15	4	146	SZ (7)	valjast do kijast	4,3	14	48	27	11	11	50	39	78,95	89,01	II/1	
Black star F1	Unigen Seeds	Cvetlice Dornig	6	17	4	159	Z (7)	valjast	2,6	16	44	26	14	17	46	37	76,33	88,85	II/2	
Brillante F1	Semillas Fito	Picount	7	15	4	136	SZ (6)	valjast	2,2	18	48	24	10	12	52	36	76,18	84,96	II/2	
Opera F1	Clause	Cabo	6	17	4	136	Z (7)	valjast	4,7	21	43	28	9	17	46	37	75,67	82,74	II/2	
Aloha F1	Clause	Cabo	7	15	4	139	Z (7)	valjast do kijast	1,8	19	45	31	4	13	48	39	73,42	76,77	II/2	
Darko F1	Sativa	Planta	7	16	3	106	SZ (7)	valjast	3,5	19	45	28	8	11	50	39	71,80	77,94	II/2	
Baldo (ZUG 16101) F1	Esasem	Cabo	6	16	4	147	SZ (7)	valjast	1,4	18	52	26	4	17	50	33	71,31	74,40	II/2	
SAT 15741 F1	Sativa	Planta	4	8	7	209	SZ (3)	jajčast	3,1	3	26	44	27	22	60	17	70,96	97,79	II/2	plod hitro preraste
Heroe F1	Semillas Fito	Picount	5	15	5	192	Z (3)	kijast	2,1	9	44	39	7	24	47	30	70,92	76,61	II/2	
ZUG 16104 F1	Esasem	Cabo	5	16	4	136	Z (7)	valjast	4,2	17	41	36	6	20	48	32	70,51	75,20	II/2	
Faro F1	Sativa	Planta	5	16	4	174	Z (2)	kijast	3,1	14	41	34	11	24	48	28	66,88	75,07	II/2	zelo bodeče rastline; cvet se drži
Naxos F1	Syngenta	HP Hibrid	6	17	4	160	SZ (7)	kijast	2,4	19	41	32	8	21	48	31	66,12	71,56	II/2	
Sabaudio F1	Unigen Seeds	Cvetlice Dornig	5	19	5	219	SZ (6)	kijast	3,1	12	42	32	14	23	42	35	63,55	73,62	II/3	
Supremo F1	Syngenta	HP Hibrid	7	16	4	130	SZ (7)	valjast	4,3	20	42	29	10	18	49	33	62,53	69,41	II/3	
Latino F1	Sativa	Planta	5	17	4	128	Z (6+4 rebra)	izdolženo valjast	3,3	19	47	20	14	18	47	35	62,48	72,73	II/3	zelo bodeče rastline; od konca junija dalje posamezni virotični plodovi; cvet se močno drži
Eight ball F1	Graines Voltz	Semenarna	6	8	7	182	SZ (7)	jajčast	0,5	3	35	43	19	21	57	22	60,47	74,25	II/3	plod hitro preraste
Dunja F1	Enza Z.	Zeleni hit	5	16	4	160	Z (7)	kijast	1,1	16	36	34	14	27	39	33	54,14	63,27	III	od konca junija dalje posamezni virotični plodovi
Zuboda	ISP Quedlinburg	Amarant	7	17	4	161	SZ (5)	valjast do kijast	1,7	12	47	27	13	19	50	31	39,93	46,00	III	
Povprečje									2,8								71,42	80,29		
LSD (0,05)																	11,10	12,38		

Sortni poskus:

Bučka

Lokacija:

Ivanci - na prostem, pomlad-poletje

Leto:

2019

Prejšnji posevek: zelje

Gnojenje: 2,0 t/ha peletiran hlevski gnoj (60 kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 40 kg/ha K₂O), 80 kg/ha N, 18 kg/ha P₂O₅, 200 kg/ha K₂O

dognojevanje: foliarno Ca

Pridelovanje na prostem; prekrivanje tal s črno PE folijo; kapljično namakanje

Gostota sajenja: 140 cm x 50 cm; 14.285 rastlin/ha

Setev: 05.04.2019, presajanje: 25.04.2019, pobiranje: 06.06.2019-10.09.2019, 36 pobiranj

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 7,00 m²

SORTA	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3-zgodna 7=pozna	PLODOVI					Velikost muhe 3=najhna 7=velika	Odmrli plodovi % od skupnega števila nasajenih plodov	PRIDELEK										Opombe	
				Dožina cm	Širina cm	Masa g	Osnovna barva kožice	Oblika			Razred %				Mesec %				Tržni t/ha	Skupni t/ha		Rodnostna skupina
											Ekstra	I.	II.	Odpad	6	7	8	9				
Ninfa F1	Clause	Cabo	2	15	4	141	Z (8)	valjast	4	8,3	19	43	29	9	35	45	16	3	84,24	92,76	I	od začetka julija dalje posamezni virotični plodovi
Dynasty F1	Unigen Seeds	Cvetlice Dornig	3	16	4	134	Z (8)	kijast	4	12,4	18	40	30	12	38	46	12	3	79,69	90,61	I	od začetka julija dalje posamezni virotični plodovi
ZUG 16104 F1	Esasem	Cabo	4	17	4	172	SZ (8)	valjast	3	9,5	20	40	30	10	42	40	15	2	70,57	78,11	II/1	
Opera F1	Clause	Cabo	3	16	4	149	Z (7)	valjast	4	10,3	19	42	28	11	36	43	18	3	69,72	78,40	II/1	
SAT 405 F1	Sativa	Planta	6	15	4	141	SZ (7)	kijast	3	11,1	18	40	32	10	38	38	20	4	69,00	76,64	II/2	
Baldo (ZUG 16101) F1	Esasem	Cabo	7	16	3	127	SZ (7)	valjast do kijast	3	7,6	20	43	30	8	36	43	18	3	68,17	73,76	II/2	
Aloha F1	Clause	Cabo	5	16	4	144	Z (8)	valjast	3	8,6	20	42	30	8	35	45	16	3	67,42	73,40	II/2	
Dunja F1	Enza Z.	Zeleni hit	5	15	4	132	Z (8)	valjast do kijast	4	3,2	19	40	35	6	38	37	20	5	66,05	69,96	II/2	od sredine junija dalje posamezni virotični plodovi
Supremo F1	Syngenta	HP Hibrid	5	16	3	113	SZ (7)	valjast do kijast	3	17,1	17	37	34	12	42	44	11	2	64,70	73,58	II/2	
Faro F1	Sativa	Planta	4	14	4	128	Z (3)	valjast	7	9,0	14	35	38	12	41	42	15	2	64,68	73,71	II/2	
Heroe F1	Semillas Fito	Picount	3	14	5	160	Z (3)	kijast	5	6,0	17	42	34	7	44	38	16	2	64,57	69,33	II/2	
Brillante F1	Semillas Fito	Picount	6	15	3	128	SZ (7)	valjast	3	7,6	20	44	28	8	36	40	19	4	64,27	69,56	II/2	
Naxos F1	Syngenta	HP Hibrid	6	15	3	114	SZ (7)	valjast	4	6,0	19	41	36	5	37	46	14	2	63,43	66,59	II/2	
Black star F1	Unigen Seeds	Cvetlice Dornig	6	16	4	134	Z (7)	valjast	4	6,3	18	39	36	7	39	47	12	2	60,43	65,33	II/2	
Sabaudio F1	Unigen Seeds	Cvetlice Dornig	6	15	4	126	SZ (6)	kijast	3	7,2	17	38	35	9	40	38	18	4	56,39	62,06	II/3	
Darko F1	Sativa	Planta	7	16	4	132	SZ (6) rahlo marmoriran	kijast	5	8,8	21	46	26	8	37	45	15	3	54,86	59,38	II/3	
Latino F1	Sativa	Planta	4	15	3	84	Z (6+4 rebra) rahlo marmoriran	izdolženo valjast	9	9,8	19	42	28	11	40	39	18	3	48,10	53,94	III	
Zuboda	ISP Quedlinburg	Amarant	7	16	4	139	SZ (7) močno marmoriran	kijast	4	3,8	16	38	33	13	35	38	20	7	42,90	49,36	III	
Povprečje										8,5									64,40	70,92		
LSD (0,05)																			10,43	13,90		

Sortni poskus:**Bučka****Lokacija:****Vrtožba - na prostem, pomlad-poletje****Leto:****2019**

Prejšnji posevek: fižol in cvetača

Gnojenje: 50 t/ha hlevski gnoj, 18 kg/ha N, 36 kg/ha P₂O₅, 72 kg/ha K₂Odognojevanje: foliarno: 4,8 kg/ha N, 4,8 kg/ha P₂O₅, 4,8 kg/ha K₂O, Ca, mikroelementi

Pridelovanje na prostem; prekrivanje tal s črno PE folijo; kapljično namakanje

Gostota sajenja: 140 cm x 50 cm; 14.285 rastlin/ha

Setev: 05.04.2019, presajanje: 26.04.2019, pobiranje: 11.06.-14.08.2019, 28 pobiranj

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 7,00 m²

SORTA	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=Zgodna 7=pozna	PLODOVI					Odmrli plodovi % od skupnega števila masajenih plodov	PRIDELEK									Opombe	
				Dolžina cm	Širina cm	Masa g	Osnovna barva kožice	Oblika		Razred %				Mesec %			Tržni t/ha	Skupni t/ha		Rodnostna skupina
										Ekstra	I.	II.	Odpad	6	7	8				
SAT 405 F1	Planta	Sativa	4	18	4	157	SZ (9)	valjast	5,0	12	39	38	10	37	46	17	74,12	82,74	I	
Naxos F1	HP Hibrid	Syngenta	3	16	4	154	SZ (8)	valjast	2,7	13	36	41	10	42	45	14	74,04	82,46	I	
Brillante F1	Picount	Semillas Fito	6	16	4	179	SZ (5)	valjast	4,2	13	44	36	8	34	48	18	73,47	79,43	I	
Aloha F1	Cabo	Clause	5	16	4	144	Z (8)	valjast	4,7	14	37	40	9	35	47	18	70,91	78,06	I	
Baldo (ZUG 16101) F1	Cabo	Esasem	5	16	4	169	SZ (7)	valjast	2,8	8	30	40	22	38	48	14	70,43	90,32	I	od začetka julija dalje pogosti virotični plodovi
Opera F1	Cabo	Clause	5	16	3	130	Z (7)	valjast	8,0	11	40	38	11	43	46	11	66,34	74,80	I	od začetka julija dalje posamezni virotični plodovi
ZUG 16104 F1	Cabo	Esasem	2	16	4	168	Z (8)	valjast	5,5	11	31	34	24	49	41	10	57,90	76,10	II/2	od začetka julija dalje pogosti virotični plodovi
Latino F1	Planta	Sativa	4	18	4	160	Z (5+2 rebra)	izdolženo valjast	12,4	12	40	24	24	44	44	11	52,45	68,93	II/3	plod rebrat, pogosto na sredi zožan in rahlo ukrivljen; posamezni deformirani plodovi
Ninfa F1	Cabo	Clause	3	14	3	127	Z (8)	valjast	10,3	7	22	26	44	39	52	8	49,57	89,29	II/3	od konca junija dalje zelo pogosti virotični plodovi
Dunja F1	Zeleni hit	Enza Z.	6	16	3	130	Z (8)	izdolženo valjast	3,0	14	38	36	13	42	37	21	48,73	55,93	II/3	
Darko F1	Planta	Sativa	5	17	3	135	SZ (6)	izdolženo valjast	4,7	8	26	24	42	42	46	12	38,54	66,47	III	od začetka julija dalje zelo pogosti virotični plodovi; plod nekoliko zavrt
Supremo F1	HP Hibrid	Syngenta	4	16	4	157	SZ (8)	valjast do kijast	14,5	5	19	28	47	47	44	9	35,89	68,30	III	od konca junija dalje zelo pogosti virotični plodovi
Zuboda	Amarant	ISP Quedlinburg	8	16	4	183	SZ (4)	kijast	8,1	7	27	36	31	42	47	11	29,66	42,68	III	od začetka julija dalje pogosti virotični plodovi
Povprečje									6,6								57,08	73,50		
LSD (0,05)																	8,74	10,89		

Sortni poskus:**Lokacija:****Leto:**

Prejšnji posevek: česen

Gnojenje: 1,0 t/ha peletiran hlevski gnoj (35 kg/ha N, 35 kg/ha P₂O₅, 35 kg/ha K₂O), 108 kg/ha N, 180 kg/ha K₂O

dognojevanje: /

Pridelovanje v tunelu; prekrivanje tal s črno PE folijo; kapljično namakanje

Gostota sajenja: 140 cm x 50 cm; 14.285 rastlin/ha

Setev: 04.07.2019, presajanje: 23.07.2019, pobiranje: 12.08.-17.10. 2019, 23 pobiranj

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 3,50 m²**Bučka****Jablje - tunel, jesen****2019**

SORTA	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=Zgodna 7=pozna	PLODOVI					Velikost muhe 3=majhna 7=velika	Odmrli plodovi % od skupnega števila nastavljenih plodov	PRIDELEK											Opombe
				Dolžina cm	Širina cm	Masa g	Osnovna barva kožice	Oblika			Razred %				Mesec %			Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina		
											Ekstra	I.	II.	Odpad	8	9	10					
				3=Zgodna 7=pozna	cm	cm	g															
Ninfa F1	Clause	Cabo	2	17	4	165	Z (8)	valjast	3	11,2	26	54	11	9	32	48	20	41,11	45,10	I		
Dynasty F1	Unigen Seeds	Cvetlice Dornig	3	17	4	149	Z (7)	valjast	5	10,4	30	48	8	14	36	46	18	34,30	40,04	I		
Naxos F1	Syngenta	HP Hibrid	5	19	4	189	Z (8)	izdolženo valjast	3	7,0	21	51	18	10	28	57	15	32,84	36,44	I		
Black star F1	Unigen Seeds	Cvetlice Dornig	6	19	4	179	Z (7)	izdolženo valjast	3	11,4	19	47	17	17	29	50	20	30,75	36,89	II/1		
Aloha F1	Clause	Cabo	6	18	4	187	Z (8)	kijast	3	12,7	24	46	16	14	25	57	18	29,95	34,75	II/1		
Baldo (ZUG 16101) F1	Esasem	Cabo	5	18	4	170	Z (7)	izdolženo valjast	3	18,6	21	41	23	15	34	51	15	29,84	35,08	II/1		
Dunja F1	Enza Z.	Zeleni hit	5	18	4	144	Z (8)	kijast	3	15,2	24	46	15	16	24	54	21	29,07	34,47	II/2		
Latino F1	Sativa	Planta	2	18	3	130	Z (6+3 rebra)	izdolženo valjast	9	10,7	29	47	7	17	33	46	21	26,51	32,09	II/2	plod rebrat, pogosto na sredi zožan in rahlo ukrivljen; posamezni deformirani plodovi	
ZUG 16104 F1	Esasem	Cabo	6	17	4	146	Z (8)	kijast	2	29,7	21	42	16	21	27	50	23	26,34	33,38	II/2		
Opera F1	Clause	Cabo	4	19	4	176	Z (8)	izdolženo valjast	3	25,8	34	44	13	10	29	46	25	25,92	28,66	II/2		
Sabaudio F1	Unigen Seeds	Cvetlice Dornig	7	19	4	195	SZ (7)	kijast	4	24,1	16	39	21	23	34	49	17	24,98	32,64	II/2		
Darko F1	Sativa	Planta	6	18	3	130	rahlo marmoriran SZ (7)	izdolženo valjast	8	26,7	23	46	15	16	34	55	11	24,64	29,32	II/3	plod nekoliko zavrt	
Brillante F1	Semillas Fito	Picount	6	18	4	177	rahlo marmoriran SZ (7)	valjast	3	30,4	20	47	14	18	27	54	19	23,61	28,75	II/3		
Supremo F1	Syngenta	HP Hibrid	6	19	3	151	rahlo marmoriran SZ (7)	izdolženo valjast	4	33,2	22	39	9	30	37	47	16	21,87	31,12	III	posamezni deformirani plodovi	
SAT 405 F1	Sativa	Planta	8	17	4	197	rahlo marmoriran SZ (8)	kijast	3	43,7	17	28	21	34	26	56	18	19,59	29,48	III		
Zuboda	ISP Quedlinburg	Amarant	8	18	4	176	rahlo marmoriran SZ (8)	kijast	6	18,3	20	49	17	14	37	45	18	16,94	19,75	III		
Povprečje										20,6								27,39	33,00			
LSD (0,05)																		4,84	5,72			

Sortni poskus:**Lokacija:****Leto:**

Prejšnji posevek: mešanica za podor, prej plodovke

Gnojenje: 30 t/ha hlevski gnoj, 7 t/ha ovčja volna

dognojevanje: foliarno: 3 kg/ha N, 3 kg/ha P₂O₅, 3 kg/ha K₂O, Ca, mikroelementi

Pridelovanje v tunelu; prekrivanje tal s črno PE folijo; kapljično namakanje

Gostota sajenja: 140 cm x 50 cm; 14.285 rastlin/ha

Setev: 19.03.2019, presajanje: 10.04.2019, pobiranje: 15.05.-12.07.2019, 22 pobiranj

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,80 m²**Bučka****Šempeter - tunel, pomlad-poletje****2019**

SORTA	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=Zgodna 7=pozna	PLODOVI					Velikost muhe 3=majhna 7=velika	Odmrli plodovi % od skupnega števila maturiranih plodov	PRIDELEK										Opombe
				Dolžina cm	Širina cm	Masa g	Osnovna barva kožice	Oblika			Razred %				Mesec %			Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina	
											Ekstra	I.	II.	Odpad	5	6	7				
				3=Zgodna 7=pozna	cm	cm	g														
Ninfa F1	Clause	Cabo	3	18	4	152	Z (7)	izdolženo valjast	5	4,7	19	33	29	19	16	63	22	86,88	107,75	I	plod lahko rahlo rebrat
Naxos F1	Syngenta	HP Hibrid	4	19	4	161	Z (7)	izdolženo valjast	5	1,3	10	38	32	20	13	66	21	79,40	98,85	I	
Dunja F1	Enza Z.	Zeleni hit	5	18	4	157	Z (8)	valjast	3	3,1	11	43	36	9	13	68	19	74,43	82,11	II/1	
Aloha F1	Clause	Cabo	6	18	4	147	Z (7)	izdolženo valjast do kijast	5	6,2	15	36	25	24	10	66	24	68,95	90,71	II/2	
Opera F1	Clause	Cabo	4	18	4	148	Z (7)	valjast do kijast	4	8,2	16	32	28	23	10	70	20	68,70	89,39	II/2	
ZUG 16104 F1	Esasem	Cabo	7	17	4	141	Z (8)	valjast	3	2,8	11	31	36	22	6	67	27	68,52	87,81	II/2	
Brillante F1	Semillas Fito	Picount	7	17	4	138	SZ (6)	valjast	3	7,8	16	39	35	9	9	62	29	68,44	75,56	II/2	
Latino F1	Sativa	Planta	2	22	4	173	rahlo marmoriran Z (5+3 rebra)	izdolženo valjast	9	6,4	4	44	26	26	21	61	18	66,91	90,00	II/2	plod rebrat, pogosto na sredi zožan in rahlo ukrivljen, cvet se močno drži; pogosti deformirani plodovi
Baldo (ZUG 16101) F1	Esasem	Cabo	5	18	4	140	rahlo marmoriran SZ (7)	valjast	3	8,2	13	39	30	18	13	62	25	65,89	80,64	II/2	
Darko F1	Sativa	Planta	7	20	3	134	Z (7)	izdolženo valjast	7	6,8	10	39	31	20	9	70	21	63,06	78,79	II/2	plod pogosto na sredi zožan
Supremo F1	Syngenta	HP Hibrid	8	21	4	199	rahlo marmoriran SZ (7)	kijast	5	8,8	11	28	35	26	6	70	24	62,70	84,95	II/2	
SAT 405 F1	Sativa	Planta	7	18	4	154	Z (7)	valjast	5	13,5	17	34	30	18	10	73	17	46,12	56,12	III	
Zuboda	ISP Quedlinburg	Amarant	8	19	4	179	močno marmoriran SZ (7)	kijast	6	8,3	8	40	30	23	15	79	6	28,21	36,42	III	
Povprečje										6,6								65,25	81,47		
LSD (0,05)																		11,92	11,21		

Sortni poskus:**Lokacija:****Leto:**

Prejšnji posevek: bučka

Gnojenje - osnovno gnojenje predhodnega posevka: 30 t/ha hlevski gnoj, 7 t/ha ovčja volna

dognojevanje: foliarno: 1,6 kg/ha N, 1,6 kg/ha P₂O₅, 1,6 kg/ha K₂O, Ca, mikroelementi

Pridelovanje v tunelu; prekrivanje tal s črno PE folijo; kapljično namakanje

Gostota sajenja: 140 cm x 50 cm; 14.285 rastlin/ha

Setev: 04.07.2019, presajanje: 22.07.2019, pobiranje: 14.08.-13.09.2019, 13 pobiranj*

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,80 m²**Bučka****Šempeter - tunel, jesen****2019**

SORTA	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=Zgodna 7=pozna	PLODOVI					Odmirni plodovi % od skupnega števila nastavljenih plodov	PRIDELEK							Opombe		
				Dolžina cm	Širina cm	Masa g	Osnovna barva kožice	Oblika		Razred %				Mesec %		Tržni t/ha		Skupni t/ha	Rodnostna skupina
										Ekstra	I.	II.	Odpad	8	9				
Opera F1	Cabo	Clause	2	17	4	149	Z (8)	kijast	23,6	17	45	33	5	88	12	13,00	13,71	II/1	
Naxos F1	HP Hibrid	Syngenta	4	17	4	150	Z (7)	izdolženo valjast	3,8	16	48	26	11	76	24	12,99	14,54	II/1	
ZUG 16104 F1	Cabo	Esasem	5	18	4	154	Z (7)	kijast	12,9	15	50	24	11	79	21	12,90	14,55	II/1	
Supremo F1	HP Hibrid	Syngenta	5	18	4	180	SZ (7)	izdolženo valjast	13,1	10	48	31	11	67	33	12,71	14,23	II/2	
Ninfa F1	Cabo	Clause	4	16	4	174	Z (8)	izdolženo valjast	14,6	19	54	17	10	74	26	11,20	12,39	II/2	
Latino F1	Planta	Sativa	2	18	3	126	Z (5+3 rebra)	kijast	4,5	23	47	27	2	79	21	10,54	10,76	II/2	plod rebrat, pogosto skrivenčen
Dunja F1	Zeleni hit	Enza Z.	2	17	3	134	Z (7)	izdolženo valjast	3,8	14	42	43	0	75	25	10,48	10,51	II/2	
Baldo (ZUG 16101) F1	Cabo	Esasem	5	17	4	164	SZ (8)	izdolženo valjast	16,2	12	59	21	7	80	20	9,90	10,67	II/2	
Brillante F1	Picount	Semillas Fito	7	16	4	192	SZ (8)	izdolženo valjast	12,1	16	42	41	1	73	27	9,75	9,89	II/2	
Aloha F1	Cabo	Clause	7	19	4	213	Z (8)	kijast	13,0	27	41	23	9	66	34	9,33	10,23	II/2	
SAT 405 F1	Planta	Sativa	7	15	4	162	Z (7)	valjast	18,1	14	50	14	22	75	25	8,40	10,73	II/2	
Darko F1	Planta	Sativa	8	16	3	100	Z (7)	kijast	28,3	12	33	25	31	56	44	5,04	7,29	III	pogosti virotični plodovi
Povprečje									13,7							10,52	11,62		
LSD (0,05)																4,68	4,43		

* Zaradi močnega napada ogorčic korenenskih šišk, ki so povzročile odmiranje plodov, smo poskus predčasno zaključili.