

Sortni poskus:**Solata****Lokacija:****Ivanci****Leto:****2020 - pomlad na prostem**

Prejšnji posevek: paprika, bučke

Gnojenje: 91,5 kg/ha N, 48 kg/ha P₂O₅, 146 kg/ha K₂O

dognojevanje: /







Pridelovanje na prostem; prekrivanje tal s črno biorazgradljivo folijo; kapljično namakanje

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 71.429 rastlin/ha; sajenje v tri-vrstne pasove

Setev: 09.03.2020, presajanje: 16.04.2020, pobiranje: 19.05. - 05.06.2020

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 8,4 m² (5 x 1,68 m²)

SORTA	Izvor	Dobavitelj	RASTLINA																								Opombe											
			Višina (cm)						Širina (cm)						Masa (g)						Masa tržnega dela (g)							Dolžina stebila (cm)										
			št. dni od presajanja						št. dni od presajanja						št. dni od presajanja						št. dni od presajanja							št. dni od presajanja										
			33	36	40	43	47	50	popr.	33	36	40	43	47	50	popr.	33	36	40	43	47	50	popr.	33	36	40		43	47	50	popr.							
Annisole	Syngenta	Semina	16	17	18	18	19	/	18	28	28	29	28	30	/	29	357	479	590	655	757	/	571	339	444	543	614	691	/	529	2,7	3,6	4,3	4,2	5,3	/	4,0	dobro obstojna, spodaj rahlo rjavi robovi listov
Begona	Ramiro A.	Cvetlice Dornig	14	17	18	17	20	/	17	29	30	31	29	31	/	30	391	563	684	704	826	/	631	370	525	623	658	742	/	581	3,4	4,1	4,7	3,8	5,6	/	4,3	dobro obstojna, spodaj rahlo rjavi robovi listov
Lianabel	Bejo Zaden	Agrocasol plus	14	18	19	20	21	/	18	29	30	31	29	32	/	30	389	527	681	772	805	/	634	367	485	611	717	708	/	577	3,3	4,0	4,5	3,2	5,3	/	4,1	slabše obstojna, na spodnjih listih plesen
Sementel	Bejo Zaden	Agrocasol plus	15	19	20	20	21	/	19	31	32	33	31	34	/	32	373	543	673	793	840	/	645	352	502	604	730	740	/	586	3,8	4,6	5,1	4,8	5,9	/	4,8	slabše obstojna, spodaj gnije, zgoraj rjavijo listni robovi
Champollion	Rijk Zwaan	Cabo	/	15	16	16	17	16	16	/	28	28	28	30	29	29	/	414	498	564	637	689	559	/	364	428	497	485	596	474	/	3,0	3,1	3,2	3,6	3,7	3,3	rastline nizke in zelo zbite, spodaj rjavi robovi listov
Kayac	Seminis	Cabo	/	17	20	21	23	23	21	/	29	31	30	32	29	30	/	435	579	670	711	843	648	/	406	525	643	622	776	595	/	2,9	3,7	3,4	4,5	4,7	3,9	plesen na spodnjih listih
Povprečje			15	17	19	19	20	20	18	29	30	31	29	32	29	30	378	494	617	692	762	766	615	357	454	555	642	664	686	557	3,3	3,7	4,2	3,8	5,0	4,2	4,1	



Sortni poskus:**Solata****Lokacija:****Jablje****Leto:****2020 - pomlad na prostem**

Prejšnji posevek: grah

Gnojenje: 81 kg/ha N

dognojevanje: /







Pridelovanje na prostem; prekrivanje tal s črno biorazgradljivo folijo; kapljično namakanje

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 71.429 rastlin/ha; sajenje v tri-vrstne pasove

Setev: 09.03.2020, presajanje: 17.04.2020, pobiranje: 26.05. - 16.06.2020

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 8,4 m² (5 x 1,68 m²)

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	RASTLINA																								Opombe											
			Višina (cm)						Širina (cm)						Masa (g)						Masa tržnega dela (g)							Dolžina stebela (cm)										
			št. dni od presajanja						št. dni od presajanja						št. dni od presajanja						št. dni od presajanja							št. dni od presajanja										
			39	42	45	49	54	60	povprečje	39	42	45	49	54	60	povprečje	39	42	45	49	54	60	povprečje	39	42	45		49	54	60	povprečje							
Annisole	Syngenta	Semina	16	17	17	20	19	/	18	26	27	27	29	29	/	27	310	412	452	574	719	/	467	283	386	417	541	630	/	427	2,6	3,5	3,6	4,2	4,7	/	3,7	
Begona	Ramiro A.	Cvetlice Dornig	16	18	17	19	20	/	18	28	30	30	30	30	/	29	321	459	502	645	813	/	517	297	425	459	565	701	/	464	3,0	3,9	4,2	4,8	5,8	/	4,3	
Lianabel	Bejo Zaden	Agrocasol plus	16	18	18	18	20	/	18	29	30	30	29	30	/	30	350	454	449	528	641	/	470	314	414	406	454	568	/	420	3,2	3,3	3,4	3,9	4,8	/	3,7	
Sementel	Bejo Zaden	Agrocasol plus	16	18	19	20	21	/	18	29	30	30	30	31	/	30	315	416	466	626	735	/	489	286	374	416	537	626	/	430	3,5	4,0	4,2	5,5	5,7	/	4,6	
Champollion	Rijk Zwaan	Cabo	/	14	16	17	17	17	16	/	25	27	28	29	29	27	/	305	374	490	594	661	462	/	278	338	426	493	550	400	/	2,6	2,8	3,4	3,8	4,9	3,5	številni izrastki, zelo nizke rozete
Povprečje			16	17	17	19	20	17	18	28	28	28	29	30	29	29	323	405	442	564	702	661	481	294	372	401	496	604	550	428	3,1	3,5	3,7	4,4	5,0	4,9	4,0	



Sortni poskus:**Solata****Lokacija:****Vrtojba****Leto:****2020 - pomlad na prostem**

Prejšnji posevek: cvetača

Gnojenje: 28 kg/ha N, 80 kg/ha P₂O₅, 120 kg/ha K₂O

dognojevanje: /







Pridelovanje na prostem; prekrivanje tal s črno biorazgradljivo folijo; kapljično namakanje

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 71.429 rastlin/ha; sajenje v tri-vrstne pasove

Setev: 09..03.2020, presajanje: 08.04.2020, pobiranje: 18.05 - 04.06.2020

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 8,4 m² (5 x 1,68 m²)

SORTA	Izvor	Dobavitelj	RASTLINA																								Opombe											
			Višina (cm)						Širina (cm)						Masa (g)						Masa tržnega dela (g)							Dolžina stebila (cm)										
			št. dni od presajanja					povprečje	št. dni od presajanja					povprečje	št. dni od presajanja					povprečje	št. dni od presajanja					povprečje												
			40	43	47	50	54		57	40	43	47	50		54	57	40	43	47		50	54	57	40	43			47	50	54	57	40	43	47	50	54	57	
Annisole	Syngenta	Semina	/	18	19	21	21	24	20	/	28	28	28	30	32	29	/	438	474	551	687	932	590	/	359	396	477	599	793	502	/	3,5	3,9	4,8	5,5	7,4	4,8	posamezne rastline delajo dvojčke
Begona	Ramiro A.	Cvetlice Dornig	15	17	18	20	20	/	18	28	29	31	31	31	/	30	325	387	544	617	625	/	494	285	326	452	524	516	/	416	3,5	3,8	4,6	5,4	5,7	/	4,6	
Lianabel	Bejo Zaden	Agrocasol plus	/	18	19	21	24	/	20	/	29	31	33	37	/	32	/	351	426	590	909	/	534	/	291	344	503	758	/	445	/	3,3	4,1	4,6	6,0	/	4,4	
Sementel	Bejo Zaden	Agrocasol plus	16	19	22	23	25	/	21	28	31	33	33	34	/	32	312	415	580	702	916	/	585	277	350	475	581	782	/	493	3,9	4,3	5,6	7,2	8,7	/	6,0	posamezne rastline delajo dvojčke
Champollion	Rijk Zwaan	Cabo	/	17	17	17	18	18	17	/	27	28	28	30	32	29	/	379	431	464	625	840	544	/	313	359	388	511	593	429	/	2,9	3,5	3,3	4,3	4,8	3,7	
Kayac	Seminis	Cabo	/	20	23	22	24	26	23	/	31	33	32	35	35	33	/	378	557	614	838	1078	665	/	322	456	524	732	905	565	/	3,0	3,9	4,5	5,7	5,9	4,5	zgoraj rjavijo listni robovi
Jonction	Rijk Zwaan	/	14	18	20	20	22	/	19	29	32	33	35	34	/	33	294	444	593	715	874	/	577	264	391	507	614	765	/	502	2,6	3,3	4,1	4,6	5,9	/	4,1	
Povprečje			15	18	20	21	22	22	20	28	29	31	32	33	33	31	310	398	517	611	785	937	571	276	336	429	519	669	742	480	3,4	3,5	4,3	4,9	6,1	5,8	4,6	



Sortni poskus: Solata
Lokacija: Jablje
Leto: 2020 - zgodnje poletje na prostem

Prejšnji posevek: grah

Gnojenje: 116 kg/ha N, 100 kg/ha P₂O₅, 150 kg/ha K₂O

dognojevanje: /







Pridelovanje na prostem; prekrivanje tal s črno biorazgradljivo folijo; kapljično namakanje

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 71.429 rastlin/ha; sajenje v tri-vrstne pasove

Setev: 21.04.2020, presajanje: 20.05.2020, pobiranje: 26.06. - 10.07.2020

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 8,4 m² (5 x 1,68 m²)

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	RASTLINA																				Opombe										
			Višina (cm)					Širina (cm)					Masa (g)					Masa tržnega dela (g)						Dolžina stebila (cm)									
			št. dni od presajanja					št. dni od presajanja					št. dni od presajanja					št. dni od presajanja						št. dni od presajanja									
			37	41	44	48	51	povprečje	37	41	44	48	51	povprečje	37	41	44	48	51	povprečje	37	41		44	48	51	povprečje						
Vignole	Syngenta	Semina	16	18	18	20	20	18	38	29	30	32	32	33	437	522	626	690	685	584	355	441	481	536	546	467	2,9	3,4	3,6	4,8	4,9	3,9	
Lianabel	Bejo Zaden	Agrocasol plus	18	21	21	24	25	22	30	31	31	32	33	32	468	709	678	958	774	725	358	608	564	573	604	544	3,5	5,4	5,2	6,8	6,9	5,6	posamezne rastline spodaj gnijejo
Champollion	Rijk Zwaan	Cabo	16	17	18	19	20	18	27	30	30	32	30	30	452	592	681	702	688	630	369	490	561	562	511	504	3,4	4,3	4,4	5,9	5,7	4,8	posamezne rastline spodaj gnijejo, pogosti izrastki
Kayac	Seminis	Cabo	22	23	26	26	28	25	29	28	30	31	33	30	557	675	838	826	869	750	447	572	653	620	648	587	4,1	4,4	5,2	6,4	6,7	5,4	
Cortese	Sativa	Planta	17	19	19	21	24	20	29	31	32	31	33	31	502	660	793	822	846	724	405	556	631	619	656	572	3,3	5,0	6,6	7,6	8,4	6,2	pogoste rastline z dvema vrhoma
CRX 41018	Cora	HP Hibrid	18	20	21	21	23	20	30	31	31	31	32	31	442	626	709	747	738	650	337	489	533	546	577	495	4,0	4,8	5,8	5,3	7,8	5,6	posamezne rastline spodaj gnijejo
CRX 41010	Cora	HP Hibrid	18	19	21	20	22	20	28	31	31	31	33	31	466	655	788	747	753	690	383	489	543	465	533	488	3,5	4,6	4,9	4,5	5,5	4,7	močno gnije spodaj in v notranjosti
Povprečje			18	20	21	21	23	21	31	30	31	31	32	31	474	631	729	787	765	678	384	520	569	560	591	523	3,6	4,5	5,1	5,9	6,6	5,2	



Sortni poskus:**Solata****Lokacija:****Ptuj****Leto:****2020 - zgodnje poletje na prostem**

Prejšnji posevek: melona

Gnojenje: /

dognojevanje: /







Pridelovanje na prostem; kapljično namakanje

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 71.429 rastlin/ha; sajenje v tri-vrstne pasove

Setev: 21.04.2020, presajanje: 19.05.2020, pobiranje: 29.06. - 14.07.2020

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 8,4 m² (5 x 1,68 m²)

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	RASTLINA																								Opombe						
			Višina (cm)						Širina (cm)						Masa (g)						Masa tržnega dela (g)							Dolžina stebila (cm)					
			št. dni od presajanja					povprečje	št. dni od presajanja					povprečje	št. dni od presajanja					povprečje	št. dni od presajanja					povprečje							
			41	44	48	51	56		41	44	48	51	56		41	44	48	51	56		41	44	48	51	56			41	44	48	51	56	
Vignole	Syngenta	Semina	20	21	21	21	22	21	29	34	34	34	34	33	404	580	665	631	831	615	335	472	520	495	666	492	2,6	3,5	3,9	4,2	4,6	3,7	
Lianabel	Bejo Zaden	Agrocasol plus	20	24	25	26	27	24	31	33	34	34	37	34	438	623	679	760	935	685	354	491	533	591	741	540	3,9	4,4	5,3	6,3	8,1	5,6	
Champollion	Rijk Zwaan	Cabo	19	18	18	19	22	19	25	29	30	31	32	30	402	513	595	684	815	601	327	404	445	511	615	460	3,1	3,6	4,1	4,8	5,4	4,2	posamezne rastline zavijajo glavo, veliko izrastkov
Kayac	Seminis	Cabo	24	24	25	25	28	25	30	32	34	35	37	34	511	661	756	844	1018	760	425	535	590	671	827	611	4,0	4,4	4,5	6,0	5,6	4,9	
Cortese	Sativa	Planta	19	20	21	22	25	22	29	31	34	36	36	33	396	555	657	757	949	661	323	444	514	599	788	532	3,2	4,0	5,1	5,9	8,0	5,2	
CRX 41018	Cora	HP Hibrid	20	22	22	23	26	22	30	32	33	35	36	33	402	548	634	745	925	637	323	430	488	574	764	504	3,6	4,7	4,9	6,3	7,3	5,3	
CRX 41010	Cora	HP Hibrid	22	21	22	23	24	22	28	32	34	36	37	33	451	577	680	766	959	678	383	463	516	593	796	544	3,1	3,9	4,5	4,9	5,0	4,3	
Povprečje			20	21	22	23	25	22	29	32	33	34	36	33	429	579	667	742	922	664	356	465	517	580	748	527	3,4	4,1	4,6	5,5	6,3	4,8	



Sortni poskus:**Solata****Lokacija:****Ivanci****Leto:****2020 - poletje na prostem**

Prejšnji posevek: solata

Gnojenje: 91,5 kg/ha N, 48 kg/ha P₂O₅, 146 kg/ha K₂O

dognojevanje: /







Pridelovanje na prostem; prekrivanje tal s črno biorazgradljivo folijo; kapljično namakanje

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 71.429 rastlin/ha; sajenje v tri-vrstne pasove

Setev: 01.06.2020, presajanje: 26.06.2020, pobiranje: 23.07. - 06.08.2020

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 8,4 m₂ (5 x 1,68 m²)

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	RASTLINA																				Opombe										
			Višina (cm)					Širina (cm)					Masa (g)					Masa tržnega dela (g)						Dolžina stebela (cm)									
			št. dni od presajanja					št. dni od presajanja					št. dni od presajanja					št. dni od presajanja						št. dni od presajanja									
			27	31	34	38	41	27	31	34	38	41	27	31	34	38	41	27	31	34	38	41		27	31	34	38	41					
Vignole	Syngenta	Semina	16	18	19	20	20	18	25	25	26	27	29	26	416	550	619	574	716	566	351	493	535	481	551	478	3,2	3,7	4,1	3,8	4,3	3,8	ob zadnjih pobiranjih močnejši pojav plesni
Begona	Ramiro A.	Cvetlice Dornig	17	20	21	23	26	22	28	29	29	28	30	29	466	599	682	706	891	670	382	509	591	591	672	550	4,6	4,6	5,6	5,3	8,1	5,6	ob zadnjih pobiranjih močnejši pojav plesni
Lianabel	Bejo Zaden	Agrocasol plus	18	23	24	27	27	23	28	29	29	29	31	29	456	668	735	746	837	679	391	566	638	623	634	565	3,9	4,8	6,5	6,5	7,8	5,9	ob zadnjih pobiranjih močnejši pojav plesni
Champollion	Rijk Zwaan	Cabo	16	17	18	20	21	19	24	25	26	26	29	26	366	533	643	664	798	597	315	427	527	539	646	488	3,6	4,1	5,2	5,1	6,1	4,8	ob zadnjih pobiranjih močnejši pojav plesni
Kayac	Seminis	Cabo	19	23	24	26	26	24	27	29	30	29	33	29	462	632	702	718	855	670	394	541	601	605	717	569	4,3	4,3	4,7	5,1	6,0	4,9	ob zadnjih pobiranjih močnejši pojav plesni
Cortese	Sativa	Planta	18	20	22	25	26	22	27	27	28	28	28	28	459	559	638	638	749	612	391	452	524	533	567	496	4,5	4,3	5,3	6,2	7,2	5,5	ob zadnjih pobiranjih močnejši pojav plesni
CRX 41018	Cora	HP Hibrid	22	21	23	25	26	23	26	27	29	28	29	28	445	582	638	640	734	594	375	474	524	527	564	485	4,5	5,1	7,0	7,2	7,7	6,3	ob zadnjih pobiranjih močnejši pojav plesni
CRX 41010	Cora	HP Hibrid	18	20	21	24	24	22	26	27	28	28	29	28	452	600	651	683	774	628	385	505	553	566	610	521	4,4	4,3	5,5	5,9	6,1	5,3	ob zadnjih pobiranjih močnejši pojav plesni
Povprečje			18	20	22	24	25	22	26	27	28	28	30	28	439	589	664	672	801	628	378	493	564	559	626	520	4,1	4,4	5,5	5,6	6,6	5,2	



Sortni poskus:**Solata****Lokacija:****Jablje****Leto:****2020 - poletje na prostem**

Prejšnji posevek: cvetača

Gnojenje: 116 kg/ha N, 100 kg/ha P₂O₅, 150 kg/ha K₂O

dognojevanje: /







Pridelovanje na prostem; prekrivanje tal s črno PE folijo; kapljično namakanje

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 71.429 rastlin/ha; sajenje v tri-vrstne pasove

Setev: 01.06.2020, presajanje: 26.06.2020, pobiranje: 24.07. - 06.08.2020

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 8,4 m² (5 x 1,68 m²)

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	RASTLINA																								Opombe						
			Višina (cm)					Širina (cm)					Masa (g)					Masa tržnega dela (g)					Dolžina stebila (cm)										
			št. dni od presajanja					št. dni od presajanja					št. dni od presajanja					št. dni od presajanja					št. dni od presajanja										
			28	31	34	39	41	28	31	34	39	41	28	31	34	39	41	28	31	34	39	41	28	31	34	39		41					
Vignole	Syngenta	Semina	13	15	17	18	18	16	24	26	26	29	29	27	273	349	402	545	606	422	231	300	336	425	483	346	2,3	3,0	3,1	4,0	4,3	3,4	ostaja nizka in lepa
Begoña	Ramiro A.	Cvetlice Dornig	14	16	18	22	21	18	28	29	31	33	33	31	312	422	564	710	758	533	265	358	456	578	583	433	3,3	4,5	5,2	6,6	6,8	5,3	
Lianabel	Bejo Zaden	Agrocasol plus	14	17	19	23	22	18	27	30	31	33	32	30	296	395	462	618	632	459	260	340	393	438	490	373	2,7	4,0	4,7	5,5	5,7	4,5	
Champollion	Rijk Zwaan	Cabo	/	15	17	21	20	18	/	26	27	31	31	28	/	402	508	703	731	552	/	344	426	605	604	466	/	4,0	4,6	6,1	6,4	5,3	rastline spodaj gnijejo
Kayac	Seminis	Cabo	17	19	22	25	25	21	27	29	31	36	34	31	324	422	548	770	821	536	286	362	472	631	663	452	3,0	4,2	4,8	5,7	5,7	4,7	bolj krhka, ostaja odprta in se ne dviga
Cortese	Sativa	Planta	14	18	19	22	21	19	26	29	30	34	32	30	316	455	537	715	719	519	271	386	448	565	571	428	2,9	4,3	4,6	7,8	5,7	5,0	
CRX 41018	Cora	HP Hibrid	13	15	16	21	21	16	24	27	28	31	31	28	227	297	343	530	575	360	187	251	288	388	451	290	2,5	3,7	4,1	4,8	5,3	3,9	
CRX 41010	Cora	HP Hibrid	15	16	18	21	21	18	25	26	28	29	32	28	309	364	464	554	681	445	265	314	407	443	509	371	2,9	3,7	4,3	4,9	5,4	4,2	
Povprečje			14	17	18	22	21	18	26	28	29	32	32	29	295	394	484	645	698	481	259	340	407	522	545	398	2,8	3,9	4,4	5,7	5,7	4,5	



Sortni poskus:**Solata****Lokacija:****Ivanci****Leto:****2020 - pozno poletje na prostem**

Prejšnji posevek: bučke

Gnojenje: 91,5 kg/ha N, 48 kg/ha P₂O₅, 146 kg/ha K₂O

dognojevanje: /







Pridelovanje na prostem; prekrivanje tal s črno biorazgradljivo folijo; kapljično namakanje

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 71.429 rastlin/ha; sajenje v tri-vrstne pasove

Setev: 03.07.2020, presajanje: 23.07.2020, pobiranje: 20.08. - 03.09.2020

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 8,4 m² (5 x 1,68 m²)

SORTA	Izvor	Dobavitelj	RASTLINA																								Opombe						
			Višina (cm)						Širina (cm)						Masa (g)						Masa tržnega dela (g)							Dolžina stebila (cm)					
			št. dni od presajanja					povprečje	št. dni od presajanja					povprečje	št. dni od presajanja					povprečje	št. dni od presajanja					povprečje							
			28	32	35	39	42		28	32	35	39	42		28	32	35	39	42		28	32	35	39	42			28	32	35	39	42	
Vignole	Syngenta	Semina	14	16	16	18	18	16	26	29	31	29	27	28	241	364	381	472	519	395	201	315	326	398	426	333	2,5	3,0	3,4	4,3	4,4	3,5	
Begoña	Ramiro A.	Cvetlice Dornig	14	17	18	22	22	19	28	29	31	30	28	29	257	373	410	562	610	443	222	310	338	439	484	359	3,9	5,1	5,8	8,8	7,2	6,2	pojav plesni
Lianabel	Bejo Zaden	Agrocasol plus	15	19	21	24	24	21	29	31	33	32	29	31	277	410	440	518	649	460	242	299	276	340	477	328	3,4	4,5	5,1	5,4	5,7	4,8	pegavost spodnjih listov
Sementel	Bejo Zaden	Agrocasol plus	18	21	24	28	25	23	30	32	33	32	26	31	320	509	559	639	592	524	274	412	437	465	445	407	5,2	7,2	10,2	8,0	9,6	8,0	pojav plesni, rjavenje robov zgornjih listov
Champollion	Rijk Zwaan	Cabo	14	17	17	20	19	18	27	29	30	30	26	28	287	405	454	513	584	450	248	334	378	386	444	359	3,1	3,8	4,8	5,3	5,7	4,6	pojav plesni, pegavost spodnjih listov
Kayac	Seminis	Cabo	17	20	20	26	25	22	29	32	32	31	29	31	287	431	471	559	690	485	243	356	385	426	520	385	3,6	4,2	5,1	5,4	6,3	4,9	pojav plesni, pegavost spodnjih listov
Cortese	Sativa	Planta	15	17	18	22	22	19	29	30	31	33	32	31	289	362	424	524	556	429	246	285	330	393	419	333	3,5	3,9	4,8	5,4	6,0	4,7	pegavost spodnjih listov
CRX 41018	Cora	HP Hibrid	15	17	18	22	23	19	29	30	33	33	33	31	261	345	386	468	589	387	218	250	286	318	443	286	3,5	4,1	4,7	4,8	6,0	4,5	pojav plesni
CRX 41010	Cora	HP Hibrid	16	18	19	22	22	19	28	29	30	30	29	29	245	362	390	427	465	380	208	284	302	295	313	281	3,3	3,8	4,8	4,7	4,3	4,2	pojav plesni, pegavost spodnjih listov
Povprečje			15	18	19	23	22	19	29	30	31	31	28	30	275	397	439	523	583	442	236	321	345	389	439	344	3,6	4,4	5,4	5,8	6,1	5,1	



Sortni poskus: Solata
Lokacija: Jablje
Leto: 2020 - pozno poletje na prostem

Prejšnji posevek: solata

Gnojenje: 27 kg/ha N

dognojevanje: 54 kg/ha N







Pridelovanje na prostem; kapljično namakanje

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 71.429 rastlin/ha; sajenje v tri-vrstne pasove

Setev: 03.07.2020, presajanje: 21.07.2020, pobiranje: 25.08. - 23.09.2020

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 8,4 m² (5 x 1,68 m²)

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	RASTLINA																								Opombe											
			Višina (cm)						Širina (cm)						Masa (g)						Masa tržnega dela (g)							Dolžina stebila (cm)										
			št. dni od presajanja						št. dni od presajanja						št. dni od presajanja						št. dni od presajanja							št. dni od presajanja										
			35	38	44	50	57	64	povprečje	35	38	44	50	57	64	povprečje	35	38	44	50	57	64	povprečje	35	38	44		50	57	64	povprečje							
Vignole	Syngenta	Semina	/	14	15	17	17	17	16	/	27	28	29	28	29	28	/	213	250	330	350	433	322	/	165	187	248	251	322	239	/	2,2	2,4	2,9	2,9	3,1	2,7	ostaja nizka, ne gre v cvet, rastline spodaj gnijejo
Begoña	Ramiro A.	Cvetlice Dornig	14	16	17	18	19	/	17	26	27	28	27	26	/	27	150	183	241	272	298	/	234	127	139	175	199	225	/	176	2,7	2,7	3,5	4,6	5,8	/	3,9	rastline spodaj gnijejo, hitro gre v cvet
Lianabel	Bejo Zaden	Agrocasol plus	/	14	16	17	18	18	17	/	25	27	28	27	27	27	/	150	198	239	270	311	234	/	116	146	172	187	210	166	/	2,2	2,6	3,1	3,3	3,2	2,9	ostaja nizka, ne gre v cvet
Sementel	Bejo Zaden	Agrocasol plus	20	20	20	24	25	/	22	29	30	29	31	31	/	30	230	319	332	468	526	/	378	198	269	270	370	395	/	302	4,0	4,5	4,7	6,5	7,8	/	5,5	
Champollion	Rijk Zwaan	Cabo	/	14	14	15	16	17	15	/	27	27	27	26	27	27	/	219	227	255	266	365	265	/	166	169	190	185	263	196	/	2,4	2,5	3,0	3,0	3,8	3,0	ostaja nizka, ne gre v cvet, gnije v notranjosti
Kayac	Seminis	Cabo	/	16	18	20	20	22	19	/	26	27	27	28	30	28	/	202	208	249	318	395	282	/	157	160	188	244	307	215	/	2,4	2,5	3,3	3,6	4,5	3,3	po izgledu bolj krhka, ne gre v cvet
Cortese	Sativa	Planta	16	15	16	18	18	/	17	29	29	29	29	29	/	29	205	238	271	307	358	/	277	169	184	201	229	268	/	210	2,8	2,8	3,0	3,6	4,2	/	3,3	zgodaj v cvet, zelo rada dela dvojčke
CRX 41018	Cora	HP Hibrid	/	15	16	16	17	19	17	/	26	29	28	28	28	28	/	151	194	220	280	367	249	/	114	142	160	199	259	179	/	2,3	2,6	3,1	3,3	3,3	2,9	ostaja nizka, ne gre v cvet
CRX 41010	Cora	HP Hibrid	/	16	17	20	19	20	18	/	26	27	26	27	27	27	/	190	212	230	295	335	249	/	138	147	151	205	230	160	/	2,4	2,5	3,1	3,8	4,7	3,3	močno gnije spodaj in v notranjosti
Povprečje			17	16	16	18	19	19	18	28	27	28	28	28	28	28	201	209	239	287	330	371	278	166	165	180	213	242	273	207	3,2	2,7	2,9	3,7	4,2	3,8	3,4	



Sortni poskus:

Solata

Lokacija:

Šempeter

Leto:

2020 - zgodnja jesen na prostem

Prejšnji posevek: krompir

Gnojenje: /

dognojevanje: /







Pridelovanje na prostem; kapljično namakanje

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 71.429 rastlin/ha; sajenje v tri-vrstne pasove

Setev: 15.07.2020, presajanje: 10.08.2020, pobiranje: 18.09. - 08.10.2020

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 8,4 m² (5 x 1,68 m²)

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	RASTLINA																Opombe				
			Višina (cm)				Širina (cm)				Masa (g)				Masa tržnega dela (g)					Dolžina stebila (cm)			
			presajanja			povprečje	presajanja			povprečje	št. dni od presajanja			povprečje	št. dni od presajanja			povprečje		presajanja			povprečje
			39	51	59		39	51	59		39	51	59		39	51	59			39	51	59	
Begona	Ramiro A.	Cvetlice Dornig	17	24	/	20	29	31	/	30	330	703	/	492	241	420	/	319	4,2	7,5	/	5,6	8.10. gre 2/3 rastlin v cvet
Lianabel	Bejo Zaden	Agrocasol plus	18	23	24	22	29	32	32	31	317	553	547	479	227	292	254	257	3,6	4,0	3,9	3,8	8.10. je večina rastlin gnilih
Sementel	Bejo Zaden	Agrocasol plus	19	22	/	20	31	31	/	31	385	613	/	477	302	386	/	335	5,7	7,1	/	6,2	8.10. gre 2/3 rastlin v cvet
Champollion	Rijk Zwaan	Cabo	15	19	21	19	27	29	29	28	264	532	525	447	190	340	258	260	2,6	4,0	3,6	3,3	8.10. je večina rastlin gnilih
Kayac	Seminis	Cabo	16	24	28	23	28	32	33	31	296	628	670	538	230	432	369	344	3,0	4,7	5,3	4,3	8.10. ima večina rastlin rjav rob na srednjih listih
Cortese	Sativa	Planta	16	19	23	19	27	31	31	29	314	565	553	453	226	360	315	288	3,3	5,2	5,0	4,3	8.10. je 1/2 rastlin gnilih
CRX 41018	Cora	HP Hibrid	17	21	/	19	29	31	/	30	333	552	/	426	247	260	/	252	3,4	5,3	/	4,1	8.10. je večina rastlin gnilih
CRX 41010	Cora	HP Hibrid	17	20	/	18	28	30	/	29	299	481	/	368	238	290	/	255	3,1	4,2	/	3,5	8.10. so vse rastline gnile
Povprečje			17	22	24	20	29	31	31	30	318	578	576	466	239	352	308	291	3,6	5,1	4,5	4,3	



Sortni poskus:

Solata

Lokacija:

Jablje

Leto:

2020 - pozna jesen v tunelu

Prejšnji posevek: česen

Gnojenje: /

dognojevanje: /







Pridelovanje v tunelu; kapljično namakanje

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 71.429 rastlin/ha; sajenje v tri-vrstne pasove

Setev: 20.08.2020, presajanje: 11.09.2020, pobiranje: 22.10. - 16.11.2020

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 8,4 m² (5 x 1,68 m²)

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	RASTLINA																								Opombe						
			Višina (cm)						Širina (cm)						Masa (g)						Masa tržnega dela (g)							Dolžina stebila (cm)					
			št. dni od presajanja					povprečje	št. dni od presajanja					povprečje	št. dni od presajanja					povprečje	št. dni od presajanja					povprečje							
			41	46	52	59	66		41	46	52	59	66		41	46	52	59	66		41	46	52	59	66			41	46	52	59	66	
Sementel	Bejo Zaden	Agrocasol plus	17	20	22	24	25	22	29	30	32	33	33	31	254	382	455	553	621	453	215	331	408	432	432	363	3,0	3,4	3,5	4,0	4,4	3,7	
Lasydo	Syngenta	Semina	16	19	19	20	20	19	27	28	27	27	28	27	231	295	312	390	388	324	155	192	222	251	296	223	2,5	2,5	2,6	2,6	3,3	2,7	solatna plesen
Cortese	Sativa	Planta	18	18	19	20	19	19	28	27	27	27	27	27	211	240	244	312	298	261	137	167	180	213	191	178	2,0	2,4	2,4	2,6	2,9	2,5	solatna plesen
CRX 41015	Cora	HP Hibrid	20	22	24	25	26	23	29	29	29	28	29	29	304	390	422	433	520	415	210	258	292	301	340	281	2,8	3,1	3,3	3,3	4,5	3,4	solatna plesen
Povprečje			18	20	21	22	23	21	28	29	29	29	30	29	256	331	363	426	475	371	185	240	279	301	326	267	2,6	2,8	3,0	3,1	3,8	3,1	



Sortni poskus:**Solata****Lokacija:****Ptuj****Leto:****2020 - pozna jesen v tunelu**

Prejšnji posevek: paprika

Gnojenje: /

dognojevanje: /







Pridelovanje v tunelu; kapljično namakanje

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 71.429 rastlin/ha; sajenje v tri-vrstne pasove

Setev: 20..08.2020, presajanje: 15.09.2020, pobiranje: 29.10. - 26.11.2020

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 8,4 m² (5 x 1,68 m²)

SORTA	Izvor	Dobavitelj	RASTLINA																								Opombe						
			Višina (cm)						Širina (cm)						Masa (g)						Masa tržnega dela (g)							Dolžina stebila (cm)					
			št. dni od presajanja					povprečje	št. dni od presajanja					povprečje	št. dni od presajanja					povprečje	št. dni od presajanja					povprečje							
			44	51	58	65	72		44	51	58	65	72		44	51	58	65	72		44	51	58	65	72			44	51	58	65	72	
Sementel	Bejo Zaden	Agrocasol plus	15	17	17	19	18	17	27	29	30	31	30	29	202	314	354	374	406	330	183	270	309	330	341	287	2,4	3,0	3,3	3,6	3,8	3,2	
Lasydo	Syngenta	Semina	13	16	16	18	16	16	24	26	27	27	27	26	172	243	297	297	317	268	136	174	217	234	200	194	1,7	1,9	2,3	3,0	2,3	2,2	veliko solatne plesni
Cortese	Sativa	Planta	16	18	19	21	18	18	29	29	30	31	29	30	213	279	331	328	316	292	180	199	235	237	204	211	1,8	2,1	2,2	2,8	2,5	2,3	veliko solatne plesni
CRX 41015	Cora	HP Hibrid	17	19	20	23	21	20	28	30	31	33	31	31	187	339	397	486	496	384	171	278	321	373	337	298	2,0	2,7	3,1	3,6	3,5	3,0	veliko solatne plesni
Povprečje			15	17	18	20	18	18	27	29	29	30	29	29	195	294	345	369	384	318	168	231	272	292	272	248	2,0	2,4	2,7	3,3	3,0	2,7	



Sortni poskus:

Solata

Lokacija:

Šempeter

Leto:

2020 - pozna jesen v tunelu

Prejšnji posevek: paradižnik

Gnojenje: /

dognojevanje: /







Pridelovanje v tunelu; kapljično namakanje

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 71.429 rastlin/ha; sajenje v tri-vrstne pasove

Setev: 26.08.2020, presajanje: 22.09.2020, pobiranje: 13.11. - 11.12.2020

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 8,4 m² (5 x 1,68 m²)

SORTA	Izvor	Dobavitelj	RASTLINA																								Opombe						
			Višina (cm)					Širina (cm)					Masa (g)					Masa tržnega dela (g)					Dolžina stebila (cm)										
			št. dni od presajanja					št. dni od presajanja					št. dni od presajanja					št. dni od presajanja					št. dni od presajanja										
			52	59	66	73	80	52	59	66	73	80	52	59	66	73	80	52	59	66	73	80	52	59	66	73		80					
Sementel	Bejo Zaden	Agrocasol plus	17	20	20	21	22	20	30	32	33	33	34	32	237	342	364	353	413	340	164	271	297	274	307	261	2,9	3,8	3,7	3,6	4,2	3,5	gnijejo robovi spodnjih listov
Lasydo	Syngenta	Semina	17	19	18	19	19	18	27	29	30	30	30	29	205	240	262	302	306	262	117	139	158	180	162	150	2,2	2,8	2,4	2,4	2,2	2,4	solatna plesen
Cortese	Sativa	Planta	18	21	19	20	21	20	29	33	32	32	34	32	202	254	251	275	338	270	113	161	166	163	190	163	2,1	2,7	2,4	2,2	2,3	2,3	solatna plesen
CRX 41015	Cora	HP Hibrid	21	21	21	21	23	21	26	28	30	30	31	29	223	229	280	260	313	267	131	130	178	145	185	157	2,6	3,3	3,3	2,3	2,5	2,6	solatna plesen
Povprečje			18	20	20	20	21	20	28	31	32	31	32	31	219	275	293	302	344	289	135	190	207	197	213	189	2,5	3,1	2,9	2,7	2,8	2,8	



Sortni poskus:

Solata

Lokacija:

Vrtojba

Leto:

2020 - pozna jesen na prostem

Prejšnji posevek: čebula

Gnojenje: /

dognojevanje: /

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 71.429 rastlin/ha; sajenje v tri-vrstne pasove

Setev: 18.08.2020, presajanje: 10.09.2020, pobiranje: 17.11. - 16.12.2020

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 8,4 m² (5 x 1,68 m²)

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	RASTLINA																								Opombe						
			Višina (cm)						Širina (cm)						Masa (g)						Masa tržnega dela (g)							Dolžina stebila (cm)					
			št. dni od presajanja					povprečje	št. dni od presajanja					povprečje	št. dni od presajanja					povprečje	št. dni od presajanja					povprečje							
			68	75	82	91	97		68	75	82	91	97		68	75	82	91	97		68	75	82	91	97			68	75	82	91	97	
Annisole	Syngenta	Semina	15	14	14	14	/	14	23	23	24	25	/	24	176	199	199	250	/	211	139	151	152	175	/	156	2,1	2,3	2,2	2,5	/	2,3	ob zadnjem pobiranju pri vseh rastlinah poškodbe od mraza
Lianabel	Bejo Zaden	Agrocasol plus	17	16	16	15	15	16	25	26	26	26	28	26	237	246	244	264	300	255	173	183	179	194	227	189	2,4	2,9	2,8	2,9	2,8	2,7	
Sementel	Bejo Zaden	Agrocasol plus	17	16	16	16	17	16	26	27	27	28	28	27	286	288	293	363	358	314	234	234	224	256	241	238	3,1	3,6	3,4	3,8	3,3	3,4	ob zadnjem pobiranju pri 1/2 rastlin poškodbe od mraza
Champollion	Rijk Zwaan	Cabo	13	13	13	13	13	13	24	24	26	27	27	25	203	224	230	298	294	246	161	183	184	224	216	192	1,7	2,0	1,9	2,2	1,9	1,9	
Kayac	Seminis	Cabo	18	17	17	17	17	17	25	26	28	29	29	27	233	218	245	293	326	250	190	167	188	209	221	190	1,9	2,0	2,1	2,2	2,0	2,0	ob zadnjem pobiranju pri 2/3 rastlin poškodbe od mraza
Cortese	Sativa	Planta	16	16	16	16	16	16	26	27	27	28	29	27	232	234	228	301	331	261	190	192	190	238	238	207	2,2	2,3	2,2	2,4	2,5	2,3	ob zadnjem pobiranju pri 1/2 rastlin poškodbe od mraza
CRX 41018	Cora	HP Hibrid	15	15	15	14	15	15	24	24	25	25	27	25	169	185	182	183	260	188	140	153	147	148	203	153	2,3	2,7	2,6	2,5	2,9	2,6	ob zadnjem pobiranju pri 1/3 rastlin poškodbe od mraza
CRX 41010	Cora	HP Hibrid	16	16	16	16	17	16	24	26	27	28	28	26	190	237	262	319	360	268	159	196	206	246	289	214	2,0	2,4	2,3	2,5	2,7	2,3	ob zadnjem pobiranju pri 1/2 rastlin poškodbe od mraza
Povprečje			16	15	15	15	16	16	25	26	26	27	28	26	219	231	237	286	320	252	176	184	185	213	235	195	2,2	2,5	2,4	2,6	2,6	2,5	

