

Sortni poskus/Variety trial

Jablje

Prejšnji posevek: melona

Gnojenje: 54 kg/ha N, 180 kg/ha K₂O; dognojevanje: 54 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 35 cm x 30 cm; 66.666 rastlin/ha

Setev: 07.06.2005, presajanje: 16.07.2005, pobiranje: 28.09. - 30.09.2005

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 3,6 m²

Endivija/Endive

Previous crop: melon

Fertilization: 54 kg/ha N, 180 kg/ha K₂O; side dressing: 54 kg/ha N

Growing in the open field

Planting density: 35 cm x 30 cm; 66,666 plants/ha

Sowing: 07.06.2005, transplanting: 16.07.2005, harvesting: 28.09. - 30.09.2005

Trial layout: randomized block design in 3 repetitions, plot size 3.6 m²

S O R T A V A R I E T Y	Izvor/Origin	Dobavitelj/Supplier	RASTLINA/PLANT								PRIDELEK/YIELD		
			Habitus/Habitus 1=skledast/depressed 2=raven/flat 3=kopast/stock	Višina/Height cm	Širina/Width cm	Masa/Weight g	Barva/Colour	Zbitost/Density 3-zbita/dense 7-slabo zbita/lose	Obeljenost/Blanching 3=dobra/good 7=slaba/poor	Masa tržnega dela Marketable part weight g	Tržni/Marketable t/ha	Skupni/Total t/ha	Rodnostna skupina /Yield category
G. M. Bossa	NL1	SLO12	2	22	41	674	Z	5	-	464	15,31	32,28	I
G. M. Perfect	NL2	SLO11	2	22	39	552	Z	5	5	370	12,54	27,45	I
Laos	NL1	SLO12	2	24	39	526	Z	6	5	309	8,31	26,03	II/1
Full Heart	I1	SLO4	2	22	39	613	Z	6	5	289	7,15	25,49	II/2
Tressan	NL0/1	SLO1	2	22	40	604	Z	6-7	5	360	7,14	21,02	II/2
G. M. Maral	NL0/1	SLO1	2	21	38	538	Z	5	6	381	6,61	22,46	II/2
Eminence	NL2	SLO11	2	21	35	471	Z	5-6	5	339	5,98	18,64	II/2
Nuance	NL2	SLO11	2	17	32	514	Z	4-5	4-7	272	4,30	16,72	II/3
Aragos	NL1	SLO12	2	21	38	470	Z	5	5	235	4,17	21,89	II/3
Samoa	NL3	SLO13	2	20	34	498	Z	4-6	4	343	3,71	13,55	II/3
Dimara	NL2	SLO11	2	19	36	502	RuZ	4-5	4	303	2,97	15,91	III
Tedie	NL3	SLO13	2	20	36	446	Z	5	4	288	2,96	13,49	III
Trudie	NL3	SLO13	2	18	34	383	Z	4-5	3	200	2,83	15,06	III
Eros	NL1	SLO12	2	17	34	387	Z	6	4	243	2,26	9,48	III
Povprečje/Mean											6,16	19,96	
LSD (0,05)											2,76	5,74	

Sortni poskus/Variety trial**Rakičan**

Prejšnji posevek: zelje

Gnojenje: 54 kg/ha N; dognojevanje: 54 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 40 cm x 30 cm; 66.666 rastlin/ha

Setev: 07.06.2005, presajanje: 21.07.2005, pobiranje: 07.10.2005

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 3,6 m²**Endivija/Endive**

Previous crop: cabbage

Fertilization: 54 kg/ha N; side dressing: 54 kg/ha N

Growing in the open field

Planting density: 40 cm x 30 cm; 66,666 plants/ha

Sowing: 07.06.2005, transplanting: 21.07.2005, harvesting: 07.10.2005

Trial layout: randomized block design in 3 repetitions, plot size 3.6 m²

S O R T A V A R I E T Y	Izvor/Origin	Dobavitelj/Supplier	Zgodnost/Earliness 3= zgodna/early 7= pozna/late	Uhajanje v cvet/Bolting 3= zgodaj/early 7= pozno/late	RASTLINA/PLANT								PRIDELEK/YIELD		
					Habitus/Habitus 1=skledast/depressed 2=raven/1st 3=kopast/stock	Višina/Height cm	Širina/Width cm	Masa/Weight g	Barva/Colour	Zbitost/Density 3=zbita/dense 7=slabo zbita/lose	Obeljenost/Blanching 3=dobra/good 7=slaba/poor	Masa tržnega dela Marketable part weight g	Tržni/Marketable t/ha	Skupni/Total t/ha	Rodnostna skupina /Yield category
G. M. Bossa	NL1	SLO12	6	-	-	25	46	928	Z	4-5	4	554	23,80	57,41	I
Full Heart	I1	SLO4	7	-	1	25	45	890	Z	4-6	4	591	23,60	48,71	I
Tedie	NL3	SLO13	5	-	3	23	44	1013	Z	4	3	586	22,77	54,97	I
Trudie	NL3	SLO13	4	-	2-3	20	42	824	Z	4	4	431	21,03	50,50	II/1
G. M. Maral	NL0/1	SLO1	7	-	-	25	45	922	Z	5	4-6	551	20,88	47,48	II/1
Eros	NL1	SLO12	4	7	2	20	38	685	Z	3	3-5	454	20,02	41,67	II/2
Tressan	NL0/1	SLO1	5	-	2	23	46	856	Z	4-6	4	520	19,43	51,91	II/2
Eminence	NL2	SLO11	3	-	2	21	45	891	Z	3-4	3	503	18,87	51,38	II/2
Dimara	NL2	SLO11	4	-	-	20	46	861	RuZ	3	3	450	17,45	49,28	II/2
Samoa	NL3	SLO13	5	-	-	21	44	900	Z	4	4	508	15,14	43,10	II/3
Aragos	NL1	SLO12	5	-	-	22	45	843	RuZ	5	5	423	14,34	45,28	II/3
Laos	NL1	SLO12	5	-	2	25	43	737	Z	5	4	217	3,94	52,33	III
Povprečje/Mean													18,44	49,50	
LSD (0,05)													4,14	7,10	

Sortni poskus/Variety trial

Križe

Prejšnji posevek: ječmen

Gnojenje: 54 kg/ha N, 180 kg/ha K₂O; dognojevanje: 54 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 40 cm x 30 cm; 66.666 rastlin/ha

Setev: 07.06.2005, presajanje: 22.07.2005, pobiranje: 13.10. - 20.10.2005

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 3,6 m²

Endivija/Endive

Previous crop: barley

Fertilization: 54 kg/ha N, 180 kg/ha K₂O; side dressing: 54 kg/ha N

Growing in the open field

Planting density: 40 cm x 30 cm; 66,666 plants/ha

Sowing: 07.06.2005, transplanting: 22.07.2005, harvesting: 13.10. - 20.10.2005

Trial layout: randomized block design in 3 repetitions, plot size 3.6 m²

S O R T A V A R I E T Y	Izvor/Origin	Dobavitelj/Supplier	Zgodnost/Earliness 3= zgodna/early 7= pozna/late	RASTLINA/PLANT								PRIDELEK/YIELD		
				Habitat/Habitat 1=skledast/depressed 2=raven/flat 3=kopast/stock	Višina/Height cm	Širina/Width cm	Masa/Weight g	Barva/Colour	Zbitost/Density 3=zbital/dense 7=slabo zbital/lose	Obeljenost/Blanching 3=dobra/good 7=slaba/poor	Masa tržnega dela Marketable part weight g	Tržni/Marketable t/ha	Skupni/Total t/ha	Rodnostna skupina /Yield category
Nuance	NL2	SLO11	3	2-3	15	37	726	Z	3	3	480	33,22	52,82	II/1
Full Heart	I1	SLO4	6	1	16	40	737	Z	4	5	492	31,59	49,90	II/1
Aragos	NL1	SLO12	4	2	15	39	686	RuZ	3	5	483	27,35	46,21	II/2
Eros	NL1	SLO12	3	3	18	32	592	Z	2	4	411	27,18	43,65	II/2
Trudie	NL3	SLO13	4	2	15	39	696	Z	3	4	495	27,01	41,13	II/2
Laos	NL1	SLO12	7	1	21	44	796	Z	3-5	3-5	469	26,52	51,93	II/2
Eminence	NL2	SLO11	3	3	16	36	650	Z	3	4	452	26,19	41,62	II/2
Tressan	NL0/1	SLO1	6	1	20	40	764	Z	4	3	385	26,04	46,23	II/2
Dimara	NL2	SLO11	3	2	13	38	595	RuZ	2-3	3-5	364	25,46	44,07	II/2
G. M. Maral	NL0/1	SLO1	5	1	19	43	688	Z	3-4	-	450	24,95	44,46	II/2
G. M. Bossa	NL1	SLO12	7	1	17	42	612	Z	5	4-7	379	24,65	41,83	II/2
Tedie	NL3	SLO13	5	2	16	39	613	Z	3-4	5-7	403	22,44	36,39	II/3
Samoa	NL3	SLO13	4	2	14	39	636	RuZ	2-3	4	399	21,66	37,81	II/3
Povprečje/Mean												26,48	44,47	
LSD (0,05)												7,80	9,56	