

**Sortni poskus
Jablje**

Paprika - babura

Prejšnji posevek: paradižnik (tunel) in cvetača (na prostem)

Gnojenje - tunel: Organik 2 t/ha, 108 kg/ha N, 180 kg/ha K₂O; na prostem: 135 kg/ha N, 180 kg/ha K₂O

dognojevanje: foliarno Ca nitrat, v tunelu 45 kg/ha N, 15 kg/ha P₂O₅, 90 kg/ha K₂O

Pridelovanje v tunelu (I. in II. ponovitev) in na prostem (III. ponovitev); prekrivanje tal s črno PE folijo - pokrivanje z nizkimi tuneli; kapljično namakanje

Gostota sajenja: 70 cm x 30 cm; 47.419 rastlin/ha

Setev: 23.02.2009, presajanje: 28.04.2009, pobiranje: 10.07. - 22.10.2009, 11 pobiranj

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,10 m²

SORTA*	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost** 3=3godna 7=7godna	PLODOVI													PRIDELEK										Opombe
				Oblika	Barva (intenzivnost) tehnološka zrelost	Barva (intenzivnost) fiziološka zrelost	Dolžina cm	Širina cm	Masa g	Masa mesa %	Masa odpada %	Položaj semena 3=visoko 7=nizko	Št. prekatov 3=3 prekate 7=7 prekate	Debelina mesa mm	Razred			Pridelek				Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina			
															I.	II.	Odpad	7	8	9	10						
																									%	%	
Olympus F1 Z	Enza Z.	Zeleni hit	3	široko prizmatičen	Z (7)	Rd (8)	10	9	202	84	16	6	4-5	5	67	24	9	31	24	32	13	139,67	153,71	I			
Red Knight F1 Z	Seminis-RS	Semenarna	6	široko prizmatičen+ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (6)	10	8	159	87	13	3-7	4	5	72	24	4	30	34	25	12	124,79	130,00	I			
Mintos F1 Z	Syngenta	Dornig	5	ozko prizmatičen	BRu (4)	Rd (3)	11	8	152	84	16	5	3-4	5	73	19	8	31	30	28	10	118,72	129,67	I			
Dolmy F1 Z	Syngenta	Dornig	4	široko prizmatičen+ozko prizmatičen	Z (4)	Rd (4)	10	8	182	87	13	5-7	4	5	69	26	5	33	25	30	12	116,48	122,38	I			
Edo F1 Z	Syngenta	Dornig	8	ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (5)	17	8	202	87	13	3-7	3-5	4	70	25	5	31	27	32	10	109,78	115,08	II/1			
Encore F1 Z	Syngenta	Dornig	5	široko prizmatičen+ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (7)	11	9	218	83	17	5	3-4	5	72	18	10	36	26	24	14	108,81	121,22	II/1			
Fintina F1 Z	Bejo Z.	Agrocasol	3	široko prizmatičen	Z (6)	Ru (5)	10	9	196	80	20	6	3-4	5	62	29	9	41	20	24	15	107,03	118,17	II/1			
Yecla F1 Z	Syngenta	Dornig	5	široko prizmatičen	Z (8)	Rd (8)	10	8	178	76	24	6	4	5	79	15	6	35	28	26	10	105,81	112,70	II/1			
BSS 518 F1 Z	Bejo Z.	Agrocasol	4	ozko prizmatičen	Z (4)	Ru (6)	10	8	145	80	20	5-7	4	4	60	29	11	36	29	26	9	104,71	117,04	II/1			
Savio F1 Z	Sais	Semenarna	6	široko prizmatičen+ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (7)	10	8	151	83	17	3-7	4	4	59	31	10	34	36	18	12	98,27	109,21	II/2			
Yecla F1 R	Syngenta	Dornig	3	široko prizmatičen+ozko prizmatičen	Z (8)	Rd (8)	10	9	265	82	18	5	3-4	7	72	21	7	0	75	20	5	73,24	78,81	II/2			
Fintina F1 R	Bejo Z.	Agrocasol	1	široko prizmatičen+ozko prizmatičen	Z (6)	Ru (5)	10	9	205	84	16	5-7	3-4	5	60	29	12	0	82	12	6	72,22	81,68	II/3			
Mintos F1 R	Syngenta	Dornig	5	ozko prizmatičen	BRu (4)	Rd (3)	12	8	226	84	16	5	4	5	71	20	9	0	60	26	14	68,37	74,81	II/3	kožica poka in gnije		
Tambora F1 Z	Bejo Z.	Agrocasol	7	široko prizmatičen+ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (7)	10	8	160	81	19	5-7	3-4	5	62	30	8	37	24	28	12	67,60	73,56	II/3			
Dolmy F1 R	Syngenta	Dornig	5	ozko prizmatičen+trapezast	Z (4)	Rd (4)	12	9	263	89	11	3-8	3-4	6	39	46	15	0	59	29	12	65,02	76,09	II/3	kožica poka		
Edo F1 R	Syngenta	Dornig	9	trapezast	Z (7)	Rd (5)	18	9	274	85	15	3	3	5	47	28	25	0	29	58	13	62,83	83,24	II/3	kožica poka		
Red Knight F1 R	Seminis-RS	Semenarna	6	ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (6)	12	10	276	88	12	3-5	3-4	7	66	22	12	0	57	30	14	61,43	69,71	II/3			
Tambora F1 R	Bejo Z.	Agrocasol	5	široko prizmatičen+ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (7)	12	9	252	85	15	3-5	2-4	6	64	21	14	0	58	28	14	60,70	70,76	II/3	kožica malo poka in gnije		
Savio F1 R	Sais	Semenarna	7	široko prizmatičen+ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (7)	11	9	242	85	15	3-7	3-4	6	55	28	17	0	45	46	9	57,21	68,83	III			
BSS 518 F1 R	Bejo Z.	Agrocasol	5	ozko prizmatičen	Z (4)	Ru (6)	12	9	212	83	17	3-7	3-4	6	62	23	15	0	67	24	9	54,25	63,65	III	kožica malo poka in gnije		
Olimpys F1 R	Enza Z.	Zeleni hit	7	ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (8)	13	10	322	86	14	3-5	4	6	46	31	23	0	44	46	10	53,84	69,71	III	kožica poka in močno gnije		
Encore F1 R	Syngenta	Dornig	7	ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (7)	14	11	399	85	15	3-5	3-4	7	61	12	27	0	49	46	5	51,62	71,11	III	kožica poka in gnije		
Povprečje																											
LSD (0,05)																											

* oznaka Z ob imenu sorte pomeni pobiranje plodov v tehnološki zrelosti, oznaka R pa pobiranje plodov v fiziološki zrelosti

** ocene za zgodnost se nanašajo posebej na pobiranje tehnološko zrelih in posebej na pobiranje fiziološko zrelih plodov

**Sortni poskus
Ankaran**

Paprika - babura

Prejšnji posevek: solata

Gnojenje: Biozolfo 40 kg/ha N, 40 kg/ha P₂O₅, 20 kg/ha K₂O

Pridelovanje v steklenjaku; prekrivanje tal s črno PE folijo; kapljično namakanje

Gostota sajenja: 70 cm x 30 cm; 47.419 rastlin/ha

Setev: 23.02.2009, presajanje: 24.04.2009, pobiranje: 23.06. - 02.09.2009, 10 pobiranj

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,10 m²

SORTA*	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost** <small>zgodna / pozna</small>	PLODOVI													PRIDELEK									Opombe
				Oblika	Barva (intenzivnost tehnološka zrelost)	Barva (intenzivnost fiziološka zrelost)	Dolžina cm	Širina cm	Masa g	Masa mesa %	Masa odpada %	Položaj semena <small>3-avtsko / 7-avtsko</small>	Št. prekatov <small>5 za 5 in več</small>	Debelina mesa mm	Razred			Mesec				Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina		
															I.	II.	Odpad	6	7	8	9					
																									%	
Olympus F1 Z	Enza Z.	Zeleni hit	3	široko prizmatičen	Z (7)	Rd (8)	11	10	257	80	20	5	3-5	5	59	26	16	8	66	13	13	64,79	76,78	I	nekoliko občutljiva za pomanjkanje Ca	
Savio F1 Z	Sais	Semenarna	4	široko prizmatičen	Z (8)	Rd (8)	9	9	173	82	18	5	4	5	44	40	16	4	63	21	12	64,16	76,22	I	nekoliko občutljiva za pomanjkanje Ca	
Olimpys F1 R	Enza Z.	Zeleni hit	6	široko prizmatičen	Z (7)	Rd (8)	8	8	259	84	16	5	3-4	7	53	31	16	0	17	67	16	62,02	74,22	II/1		
BSS 518 F1 R	Bejo Z.	Agrocasol	4	široko prizmatičen	RuZ (3)	Ru (5)	9	8	200	81	19	3-5	3-4	7	46	45	9	0	25	59	16	60,87	67,24	II/1		
Fintina F1 Z	Bejo Z.	Agrocasol	3	široko prizmatičen	Z (7)	Ru (6)	9	8	170	80	20	5-7	4	4	40	43	16	8	62	17	13	60,46	72,37	II/1	nekoliko občutljiva za pomanjkanje Ca	
Dolmy F1 Z	Syngenta	Dornig	3	ozko prizmatičen	Z (3)	ORd (4)	10	8	181	84	16	3-7	3	5	56	30	14	10	69	11	10	56,89	65,84	II/1	nekoliko občutljiva za pomanjkanje Ca	
BSS 518 F1 Z	Bejo Z.	Agrocasol	4	široko prizmatičen+trapezast	Z (3)	Ru (5)	10	9	175	81	19	5-7	3-4	5	42	49	8	5	58	27	11	56,57	61,83	II/1		
Fintina F1 R	Bejo Z.	Agrocasol	2	ozko prizmatičen	Z (7)	Ru (6)	9	8	201	81	19	5	3-4	7	52	39	9	0	38	50	12	56,51	61,76	II/1		
Mintos F1 R	Syngenta	Dornig	5	ozko prizmatičen+srčast	RuZ (3)	Rd (4)	10	8	201	83	17	5	3-4	8	36	49	15	0	17	71	12	54,17	63,65	II/2		
Aristocrata F1 Z	De Ruiter	Agrocasol	5	široko prizmatičen	Z (8)	Rd (8)	14	8	128	84	16	3-5	3-4	4	45	41	14	1	58	21	20	53,67	62,67	II/2	nekoliko občutljiva za pomanjkanje Ca	
Dolmy F1 R	Syngenta	Dornig	5	široko prizmatičen	RuZ (5)	ORd (4)	9	8	251	87	13	5	3	7	50	36	14	0	19	76	4	51,46	59,71	II/2		
Yecla F1 Z	Syngenta	Dornig	6	ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (6)	9	9	211	81	19	5	3-4	5	45	33	22	2	53	22	24	50,95	65,51	II/2	nekoliko občutljiva za pomanjkanje Ca	
Red Knight F1 Z	Seminis-RS	Semenarna	5	široko prizmatičen+ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (5)	11	9	196	80	20	3-7	3-4	6	54	32	14	6	59	16	19	48,54	56,43	II/2	nekoliko občutljiva za pomanjkanje Ca	
Tambora F1 R	Bejo Z.	Agrocasol	7	ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (7)	9	8	207	90	10	3-5	3-4	7	34	50	17	0	10	71	19	47,87	57,60	II/2	nekoliko občutljiva za pomanjkanje Ca	
Mintos F1 Z	Syngenta	Dornig	6	ozko prizmatičen+trapezast	BRu (3)	Rd (4)	10	8	140	81	19	5	3-4	5	38	43	19	2	61	25	12	47,84	58,78	II/2	nekoliko občutljiva za pomanjkanje Ca	
Atlantic F1 R	Seminis PS	Semenarna	7	ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (7)	17	8	277	85	15	3	3-4	7	33	45	22	0	7	73	20	47,67	61,11	II/2	nekoliko občutljiva za pomanjkanje Ca; nekaj drobnih plodov	
WE 880 Z	RWA	Agrofaat	4	široko prizmatičen+trapezast	Z (4)	Rd (6)	9	8	113	83	17	5	3-4	3	33	42	25	6	70	17	7	47,57	63,63	II/2	občutljiva za pomanjkanje Ca; virotična, veliko drobnih deformiranih plodov	
Aristocrata F1 R	De Ruiter	Agrocasol	9	ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (8)	15	9	273	84	16	3-5	3-4	5	37	48	15	0	6	76	17	47,33	55,70	II/2		
Atlantic F1 Z	Seminis PS	Semenarna	7	ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (7)	15	9	251	86	14	3-7	4	4	43	38	20	1	56	23	21	46,89	58,35	II/2	nekoliko občutljiva za pomanjkanje Ca	
Tambora F1 Z	Bejo Z.	Agrocasol	5	široko prizmatičen	Z (7)	Rd (7)	11	8	182	85	15	3-5	2-4	5	35	44	21	0	56	30	14	43,44	55,24	II/2	občutljiva za pomanjkanje Ca	
Edo F1 R	Syngenta	Dornig	8	ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (8)	18	8	342	89	11	3	3-4	7	52	36	13	0	9	78	13	43,13	49,32	II/2		
Montero F1 Z	Seminis B	Semenarna	4	ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (7)	15	9	231	83	17	5-7	3-5	4	44	31	25	1	72	16	11	40,95	54,37	II/2	občutljiva za pomanjkanje Ca	
WE 880 R	RWA	Agrofaat	3	široko prizmatičen+ozko prizmatičen	RuZ (3)	Rd (6)	9	7	162	79	21	3	3-4	6	15	56	29	0	31	66	4	40,00	56,37	II/3	nekoliko občutljiva za pomanjkanje Ca; virotična, veliko drobnih deformiranih plodov	
Red Knight F1 R	Seminis-RS	Semenarna	5	široko prizmatičen	RuZ (3)	Rd (5)	9	8	259	84	16	5	3-4	7	58	27	15	0	34	60	6	39,76	46,56	II/3		
Edo F1 Z	Syngenta	Dornig	7	ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (8)	18	9	242	85	15	3-7	3-4	4	36	48	16	1	58	19	22	39,60	47,17	II/3	nekoliko občutljiva za pomanjkanje Ca	
Rubro F1 R	Peotec S.	Agroprom	7	ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (6)	17	7	308	89	11	3	3-4	6	45	39	15	0	6	80	14	38,37	45,33	II/3		
Montero F1 R	Seminis B	Semenarna	7	ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (7)	17	8	345	88	12	3	0	7	37	26	37	0	7	83	10	37,56	59,43	II/3	nekoliko občutljiva za pomanjkanje Ca; dosti gnilih plodov	
Savio F1 R	Sais	Semenarna	8	široko prizmatičen	Z (7)	Rd (8)	10	7	209	82	18	3-5	3-4	7	29	43	27	0	7	84	9	36,44	50,17	II/3	nekoliko občutljiva za pomanjkanje Ca; nekaj drobnih plodov	
Encore F1 R	Syngenta	Dornig	8	široko prizmatičen	Z (7)	Rd (7)	10	9	329	87	13	3	3-4	9	34	32	34	0	9	70	22	34,62	52,30	II/3	nekoliko občutljiva za pomanjkanje Ca; dosti gnilih plodov	
Encore F1 Z	Syngenta	Dornig	7	ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (7)	10	9	246	82	18	5-7	4	6	43	30	27	3	55	24	18	34,17	46,54	II/3	občutljiva za pomanjkanje Ca; virotična, veliko drobnih deformiranih plodov	
Rubro F1 Z	Peotec S.	Agroprom	8	ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (6)	16	8	206	84	16	3-5	4	4	37	43	21	1	55	25	18	33,03	41,65	II/3	občutljiva za pomanjkanje Ca	
Yecla F1 R	Syngenta	Dornig	7	široko prizmatičen	Z (7)	Rd (6)	9	7	229	83	17	5	3-4	7	44	25	30	0	4	83	13	31,62	45,37	III	občutljiva za pomanjkanje Ca	
Povprečje																						47,47	58,41			
LSD (0,05)																						14,66	14,90			

* oznaka Z ob imenu sorte pomeni pobiranje plodov v tehnološki zrelosti, oznaka R pa pobiranje plodov v fiziološki zrelosti

** ocene za zgodnost se nanašajo posebej na pobiranje tehnološko zrelih in posebej na pobiranje fiziološko zrelih plodov

**Sortni poskus
Novo mesto**

Paprika - babura

Prejšnji posevek: paradižnik

Gnojjenje: 45,5 kg/ha N, 38,5 kg/ha P₂O₅, 70 kg/ha K₂O, 7 kg/ha MgO

Pridelovanje v tunelu; prekrivanje tal s črno PE folijo; kapljično namakanje

Gostota sajenja: 70 cm x 30 cm; 47.419 rastlin/ha

Setev: 23.02.2009, presajanje: 07.05.2009, pobiranje: 20.07. - 07.10.2009, 7 pobiranj

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,10 m²

S O R T A*	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost** 3-zgodna 7-mpozna	PLODOVI													PRIDELEK										Opombe
				Oblika	Barva (intenzivnost) tehnološka zrelost	Barva (intenzivnost) fiziološka zrelost	Dolžina mm	Širina cm	Masa g	Masa mesa %	Masa odpada %	Položaj semena 3-avsko 7-milko	St. prekatov 5 za 5 in več	Debelina mesa mm	Razred			Pridelek				Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina			
															I.	II.	Odpad	%									
																		7	8	9	10						
Olympus F1 Z	Enza Z.	Zeleni hit	3	široko prizmatičen	Z (8)	Rd (7)	11 9	201	82	18	5	3-4	4	71	22	7	37	10	28	25	92,19	98,97	I				
Finčina F1 Z	Bejo Z.	Agrocasol	2	široko prizmatičen+ozko prizmatičen	Z (6)	Ru (6)	11 8	178	82	18	6	3	4	67	28	6	41	10	30	19	87,17	92,42	I				
Dolmy F1 Z	Syngenta	Dornig	2	široko prizmatičen+ozko prizmatičen	Z (3)	Rd (5)	10 8	174	83	17	6	3-4	5	71	24	5	44	8	23	25	85,08	89,35	I				
Red Knight F1 Z	Seminis-RS	Semenarna	4	široko prizmatičen+ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (6)	12 9	228	82	18	6	3	5	69	24	7	35	5	24	37	82,98	89,42	I				
Rubro F1 Z	Peotec S.	Agroprom	5	ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (7)	15 8	180	83	17	5-7	3-4	3	67	28	5	29	9	42	20	80,84	84,73	I				
Savio F1 Z	Sais	Semenarna	4	široko prizmatičen+ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (7)	10 9	180	81	19	5-7	3-5	4	62	31	7	36	10	33	21	79,60	85,83	II/1				
Encore F1 Z	Syngenta	Dornig	5	široko prizmatičen	Z (7)	Rd (7)	10 9	176	78	22	7	3-4	4	73	20	7	31	12	35	21	75,21	81,27	II/1				
Atlantic F1 Z	Seminis PS	Semenarna	7	trapezast	Z (7)	Rd (5)	15 8	181	81	19	5-7	3-4	4	73	19	9	21	16	54	10	72,67	79,60	II/1				
Edo F1 Z	Syngenta	Dornig	6	ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (5)	15 8	181	81	19	5-7	3-4	3	75	16	9	26	15	44	14	72,13	78,95	II/1				
WE 880 R	RWA	Agroasaat	2	ozko prizmatičen	Z (4)	Rd (8)	11 8	168	82	18	5-8	4	4	45	41	13	0	45	43	11	59,29	68,53	II/2				
Mintos F1 Z	Syngenta	Dornig	5	ozko prizmatičen	RuZ (2)	Rd (4)	10 8	163	81	19	5	3-4	4	67	21	11	39	16	28	17	58,51	66,08	II/2	dosti drobnih plodov			
Savio F1 R	Sais	Semenarna	6	široko prizmatičen+ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (7)	12 9	245	84	16	6	3-4	5	72	20	8	0	21	67	12	58,25	63,56	II/2				
Yecla F1 Z	Syngenta	Dornig	6	ozko prizmatičen	Z (8)	Rd (8)	11 7	149	80	20	5-7	3	5	65	30	5	34	19	18	30	57,84	61,17	II/2				
Dolmy F1 R	Syngenta	Dornig	4	ozko prizmatičen	Z (3)	Rd (5)	10 9	205	85	15	5	3	5	46	49	5	0	46	47	7	57,40	60,32	II/2	kožica poka			
Edo F1 R	Syngenta	Dornig	7	ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (5)	18 9	329	88	12	3-5	3-4	5	61	21	18	0	15	60	25	53,29	64,95	II/2	dosti gnilih plodov			
Tambora F1 Z	Bejo Z.	Agrocasol	7	široko prizmatičen	Z (7)	Rd (7)	10 8	161	80	20	6	3-4	4	49	33	18	31	17	26	26	51,62	62,76	II/2	občutljiva za pomanjkanje Ca; nekaj gnilih in drobnih plodov			
WE 880 Z	RWA	Agroasaat	6	trapezast	Z (4)	Rd (8)	11 8	134	85	15	6	3-4	4	48	37	15	35	14	23	28	47,71	56,05	II/2	dosti drobnih plodov			
Montero F1 Z	Seminis B	Semenarna	6	ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (7)	14 8	169	82	18	5-7	3-4	4	57	20	23	32	9	31	28	46,71	60,78	II/3	občutljiva za pomanjkanje Ca			
Red Knight F1 R	Seminis-RS	Semenarna	3	ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (6)	12 10	276	84	16	5-8	4	6	76	13	11	0	64	24	11	45,81	51,46	II/3				
Olimpys F1 R	Enza Z.	Zeleni hit	5	ozko prizmatičen	Z (8)	Rd (7)	12 9	261	83	17	5	3-4	5	68	22	10	0	48	43	9	44,79	50,03	II/3	kožica malo poka			
Rubro F1 R	Peotec S.	Agroprom	5	ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (7)	16 8	249	88	12	3-5	3-4	4	46	41	14	0	37	55	7	43,97	50,98	II/3	kožica malo poka, nekaj gnilih plodov			
Tambora F1 R	Bejo Z.	Agrocasol	6	široko prizmatičen+ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (7)	11 9	232	82	18	3-5	3-4	5	55	28	17	0	31	59	10	42,93	51,80	II/3	občutljiva za pomanjkanje Ca; nekaj gnilih in drobnih plodov			
Encore F1 R	Syngenta	Dornig	6	široko prizmatičen	Z (7)	Rd (7)	10 9	214	83	17	5	3-4	5	46	40	14	0	28	61	11	41,83	48,71	II/3	kožica malo poka in gnije			
Yecla F1 R	Syngenta	Dornig	5	ozko prizmatičen	Z (8)	Rd (8)	11 9	218	84	16	3-7	3-4	6	67	25	8	0	46	47	6	41,75	45,49	II/3	lepa			
Montero F1 R	Seminis B	Semenarna	5	ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (7)	15 10	312	89	11	7	3-4	5	52	17	31	0	31	57	13	40,92	59,17	II/3	občutljiva za pomanjkanje Ca; dosti gnilih plodov			
Mintos F1 R	Syngenta	Dornig	6	široko prizmatičen+ozko prizmatičen	RuZ (2)	Rd (4)	10 9	231	84	16	3-6	3-4	6	63	23	14	0	27	49	25	40,78	47,45	II/3				
Finčina F1 R	Bejo Z.	Agrocasol	4	široko prizmatičen+ozko prizmatičen	Z (6)	Ru (6)	9 8	171	81	19	3-7	3-4	5	64	24	12	0	53	44	4	40,00	45,52	II/3				
Atlantic F1 R	Seminis PS	Semenarna	7	ozko prizmatičen	Z (7)	Rd (5)	14 9	255	87	13	5	3-4	5	60	10	30	0	14	81	5	37,58	53,37	II/3	nekoliko občutljiva za pomanjkanje Ca; nekaj gnilih plodov			
Povprečje																											
LSD (0,05)																											

* oznaka Z ob imenu sorte pomeni pobiranje plodov v tehnološki zrelosti, oznaka R pa pobiranje plodov v fiziološki zrelosti

** ocene za zgodnost se nanašajo posebej na pobiranje tehnološko zrelih in posebej na pobiranje fiziološko zrelih plodov

