

Sortni poskus

Jablje

Radič

Prejšnji posevek: zelje/facelija

Gnojenje: 20 t/ha hlevski gnoj, 30 kg/ha N, 30 kg/ha P₂O₅, 150 kg/ha K₂O

dogojevanje: 54 kg/ha N

Pridelovanje na postem, kapljično namakanje

Gostota sajenja: 30 cm x 35 cm; 66.666 rastlin/ha, sajenje v tri-vrstne pasove

Setev: 12.06.2006, presajanje: 10.07.2006, pobiranje: 07.09. - 02.11.2006, 8 pobiranj

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,7 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=zgodna 7=pozna	Izenečenost dozorevanja 3=izenačeno 7=neizenačeno	Izenečenost oblike in velikosti 3=izenačeno 7=neizenačeno	Uhajanje v cvet 3=pozno 7=zgodaj	RASTLINA			GLAVA				PRIDELEK				Opombe					
							Višina cm	Širina cm	Masa g	Masa tržnega dela g	Zbitost 3=zbita 7=slabo zbita	Barva (intenzivnost)	Oblika	Pobiranje					Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina		
														%									
														1.+2.	3.+4.	5.+6.	7.+8.						
P.R.4 - 40-50	T&T	/	6	5	6	1	23	47	1125	679	1-2	Rd (4-8) + Z	visoko okrogla do ploščato okrogla	6	64	16	14	33,14	61,43	I	neizenačene rastline - različna oblika, velikost in barva, nekatere glave skoraj čisto zelene		
P.R.5 - Pontina	Quadrisem	/	8	6	5	3	22	45	1105	579	1-2	Z (5) + Rd (3-6)	visoko okrogla do ploščato okrogla	4	35	46	16	31,49	62,67	I	neizenačene rastline - različna oblika in barva, nekatere glave rdeče-zeleno pisane, druge skoraj čisto zelene		
Leonardo	Bejo Zaden	Agrocasol	5	5	3	1	19	43	809	507	2	Rd (4-6) + Z	okrogla	23	55	22	0	27,75	49,93	II/1	nežni listi, lep		
P.R.5 - 50-50	T&T	/	7	7	4	3	25	50	863	491	1	Rd (8) + Z	okrogla	11	53	19	18	26,69	51,22	II/1			
P.R.4 - Augusto	Sativa	Planta	8	7	4	1	21	46	874	534	2	Rd (4-7) + Z	okrogla	17	29	45	8	26,25	48,90	II/2	rastline so različno obarvane, nekatere glave imajo pisane zeleno-rdeče liste		
P.R.5 - Otello	Sativa	Planta	7	7	5	3	23	48	1194	699	2	Rd (5) + Z	okrogla	12	47	31	9	26,06	55,43	II/2	rastline so različno obarvane, nekatere glave imajo pisane zeleno-rdeče liste, nekatere so skoraj čisto zelene		
P.R.3 - Cesare	Sativa	Planta	6	6	6	1	20	42	721	440	1-2	Rd (5-7) + Z	okrogla	23	45	24	8	24,45	48,82	II/2	neizenačene rastline, nekatere glave tudi v notranjosti pretežno zelene		
Rubino	Seminis-PS	Semenarna	3	3	6	1	22	40	576	351	2	Rd (5-8) + Z	visoko okrogla do okrogla	63	34	3	0	22,30	38,00	II/2	neizenačene rastline - različna oblika in barva		
P.R.4 - Flamina	Quadrisem	/	5	5	7	1	21	46	841	508	2	Rd (2-7) + Z	visoko okrogla do ploščato okrogla	29	50	15	6	16,51	29,17	II/3	neizenačene rastline - različna oblika, velikost in barva		
Indigo	Bejo Zaden	Agrocasol	4	4	2	1	20	38	502	290	2	Rd (5) + Z	okrogla	50	43	7	0	15,59	28,82	II/3	na njivi hitro začne propadati		
Balou	Bejo Zaden	Agrocasol	2	2	3	1	21	38	518	312	2	Rd (3) + Z	okrogla	85	15	0	1	14,51	27,17	III	na njivi hitro začne propadati, posamezne glave s pisanimi rdeče-zelenimi listi		
P.R.3 - Emilia	Quadrisem	/	5	2	/	1	23	48	820	548	4+3	Rd (2-5) + Z	visoko okrogla do okrogla	9	91	0	0	7,17	13,24	III	neizenačene rastline - različna velikost in barva, glave se odpirajo		
Povprečje																		22,66	42,90				
LSD (0,05)																		7,35	12,68				

Sortni poskus
Nova Gorica

Radič

Prejšnji posevek: brokoli
Gnojenje: 20 t/ha hlevski gnoj, 54 kg/ha N, 222 kg/ha K₂O
 dогоjevanje: 54kg/ha N
Pridelovanje na postem, namakanje z razpršilci
Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 88.888 rastlin/ha, sajenje v štiri-vrstne pasove
Setev: 12.06.2006, presajanje: 14.07.2006, pobiranje: 08.09. - 06.11.2006, 8 pobiranj
Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,25 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=godna 7=pozna	Izenečenost dozorevanja 3=izenačeno 7=neizenačeno	Izenečenost oblike in velikosti 3=izenačeno 7=neizenačeno	RASTLINA			GLAVA				PRIDELEK					Opombe		
						Višina cm	Širina cm	Masa g	Masa tržnega dela g	Zbitost 3=zbita 7=slabo zbita	Barva (intenzivnost)	Oblika	Pobiranje				Tržni t/ha		Skupni t/ha	Rodnostna skupina
													%							
													1.+2.	3.+4.	5.+6.	7.+8.				
P.R.5 - Otello	Sativa	Planta	8	7	4	17	39	560	318	2	Z (5) + Rd	okrogla do ploščato okrogla	2	12	11	75	28,47	56,38	II/1	glave so različno obarvane - nekatere rdeče z zelenim obarvanjem ob listni žili, druge pisane rdeče zelene
Indigo	Bejo Zaden	Agrocasol	3	4	3	14	34	314	210	1	Rd (5)	okrogla	70	21	8	0	27,22	40,67	II/1	majhne rastline, drobne glave
P.R.3 - Cesare	Sativa	Planta	6	7	6	18	38	515	338	2	Rd (3-7) + Z	visoko okrogla do ploščato okrogla	7	28	46	18	24,09	44,60	II/2	neizenačene glave - različna velikost in barva, nekatere glave rdeče z zelenim obarvanjem ob listni žili, druge pisane rdeče zelene
P.R.4 - 40-50	T&T	/	7	4	/	18	41	560	320	2	/	/	0	2	45	53	22,99	51,89	II/2	
P.R.5 - 50-50	T&T	/	6	4	/	18	42	553	290	2	Rd (7) + Z	ploščato okrogla	0	10	63	27	22,07	47,71	II/2	glave so različno obarvane - nekatere rdeče z zelenim obarvanjem ob listni žili, druge pisane rdeče zelene
P.R.4 - Augusto	Sativa	Planta	7	5	7	16	37	516	309	2	Rd (4-7) + Z	okrogla do ploščato okrogla	0	29	26	44	21,25	48,03	II/2	neizenačene glave - različna oblika in barva
Rubino	Seminis-PS	Semenarna	5	6	5	16	35	350	218	1	Rd (5-7) + Z	eliptična do visoko okrogla	36	31	29	4	20,78	33,61	II/2	neizenačene glave - različna velikost, barva in oblika
Leonardo	Bejo Zaden	Agrocasol	4	4	3	16	36	401	256	2	Z (5) + Rd (4-6)	visoko okrogla do okrogla	32	52	16	0	19,99	33,63	II/2	
Balou	Bejo Zaden	Agrocasol	2	3	4	14	34	402	239	1-2	Rd (3) + Z	ploščato okrogla	81	14	5	0	18,22	30,40	II/3	glave so različno velike, ob listnih žilah močno zeleno obarvane
Povprečje																	22,79	42,99		
LSD (0,05)																	6,40	6,97		

Sortni poskus

Križe

Radič

Prejšnji posevek: brokoli

Gnojenje: 54 kg/ha N

dogojevanje: 42 kg/ha N, 120 kg/ha P₂O₅, 180 kg/ha K₂O

Pridelovanje na postem

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 95.238 rastlin/ha, sajenje v štiri-vrstne pasove

Setev: 12.06.2006., presajanje: 12.07.2006, pobiranje: 22.09. - 06.11.2006, 5 pobiranj

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,1 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=zgodna 7=pozna	Izrečenost dozorevanja 3=izenačeno 7=neizenačeno	Izrečenost oblike in velikosti 3=izenačeno 7=neizenačeno	RASTLINA			GLAVA				PRIDELEK					Opombe					
						Višina cm	Širina cm	Masa g	Masa tržnega dela g	Zbitost 3=zbita 7=slabo zbita	Barva (intenzivnost)	Oblika	Pobiranje			Tržni t/ha	Skupni t/ha		Rodnostna skupina				
													%										
													1.+2.	3.+4.	5.+6.								
P.R.4 - 40-50	T&T	/	5	5	3	21	44	742	432	2	Rd (5-7) + Z (5)	visoko okrogla	9	69	21	39,96	71,21	I	glave so različno obarvane - nekatere rdeče z močnim zelenim obarvanjem ob listni žili, druge skoraj povsem zelene				
P.R.5 - 50-50	T&T	/	4	4	/	18	38	572	443	1-2	Rd (8)	okrogla	5	82	13	35,68	60,97	I					
P.R.5 - Otello	Sativa	Planta	8	4	/	18	37	451	371	2	Rd (4)	ploščato okrogla	6	30	64	32,86	60,53	II/1					
P.R.4 - Augusto	Sativa	Planta	4	6	4	18	36	645	441	1	Rd (5-7)	visoko okrogla do okrogla	15	58	28	31,20	55,09	II/2	glave so različno obarvane - nekatere rdeče z rahlim zelenim obarvanjem ob listni žili, druge rahlo pisane rdeče-zelene				
Leonardo	Bejo Zaden	Agrocasol	3	6	3	16	38	576	387	1	Rd (6)	okrogla do ploščato okrogla	56	33	12	30,50	47,51	II/2	močna okužba s pepelasto plesnijo				
Balou	Bejo Zaden	Agrocasol	2	3	4	15	36	431	302	1	Rd (3)	okrogla	66	29	5	24,71	39,66	II/2	srednje močna okužba s pepelasto plesnijo, glave se zgoraj odpirajo				
Rubino	Seminis-PS	Semenarna	4	3	5	14	34	361	239	2	Rd (4-7) + Z	ploščato okrogla	26	74	0	21,70	34,25	II/3	neizenačene glave - različna barva in oblika, nekatere glave rdeče z zelenim obarvanjem ob listni žili, druge rdeče-zelene pisane				
P.R.3 - Cesare	Sativa	Planta	4	5	/	17	38	523	355	2	Rd (5-7) + Z	okrogla do ploščato okrogla	16	67	16	19,13	31,47	III					
Indigo	Bejo Zaden	Agrocasol	4	5	3	14	34	335	219	1-2	Rd (4-6)	okrogla do ploščato okrogla	30	52	18	17,21	28,01	III	srednje močna okužba s pepelasto plesnijo				
Povprečje																			28,10	47,63			
LSD (0,05)																			7,18	9,78			

Sortni poskus
Novo mesto

Radič

Prejšnji posevek: čebula
Gnojenje: 27 kg/ha N
 dogojevanje: 49 kg/ha N, 140 kg/ha P₂O₅, 210 kg/ha K₂O
Pridelovanje na postem, kapljično namakanje
Gostota sajenja: 30 cm x 35 cm; 66.666 rastlin/ha, sajenje v tri-vrstne pasove
Setev: 12.06.2006, presajanje: 21.07.2006, pobiranje: 20.09. - 17.10.2006, 5 pobiranj
Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 3,6 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=agoodna 7=pozna	Izenečenost dozorevanja 3=izenačeno 7=neizenačeno	Izenečenost oblike in velikosti 3=izenačeno 7=neizenačeno	RASTLINA			GLAVA				PRIDELEK					Opombe	
						Višina cm	Širina cm	Masa g	Masa tržnega dela g	Zbitost 3=zbita 7=slabo zbita	Barva (intenzivnost)	Oblika	Pobiranje			Tržni t/ha	Skupni t/ha		Rodnostna skupina
													%						
													1.+2.	3.+4.	5.+6.				
P.R.4 - 40-50	T&T	/	7	3	/	23	50	1225	646	1	/	/	0	38	62	46,15	79,16	I	
P.R.5 - Otello	Sativa	Planta	6	4	/	19	49	1064	547	1-2	/	/	0	46	54	34,15	68,39	II/1	
P.R.5 - 50-50	T&T	/	6	4	/	21	47	873	475	1-2	Rd (7) + Z	okrogla	1	50	48	30,79	59,04	II/2	
Leonardo	Bejo Zaden	Agrocasol	5	5	2	17	42	707	434	2	Rd (4-7)	okrogla	26	50	24	24,67	44,11	II/2	
Rubino	Seminis-PS	Semenarna	5	3	4	18	37	492	312	2	Rd (4-6) +Z (3-7)	visoko okrogla do okrogla	28	66	5	22,56	44,11	II/2	glave so različno obarvane - nekatere rdeče z močnim zelenim obarvanjem ob listni žili, druge skoraj povsem zelene
Balou	Bejo Zaden	Agrocasol	2	3	3	17	40	500	337	1-2	Rd (2-5) +Z	okrogla do ploščato okrogla	72	24	3	19,53	34,30	II/3	posamezne glave s pisanimi rdeče-zelenimi listi
Indigo	Bejo Zaden	Agrocasol	4	4	2	18	41	521	346	1-2	Rd (3-5)	okrogla	41	54	5	18,26	35,20	II/3	
Povprečje																28,01	52,05		
LSD (0,05)																12,17	10,14		