

Sortni poskus
Jablje - jesenski termin

Radič - glavnat

Prejšnji posevek: čebula
 Gnojenje: 40,5 kg/ha N, 120 kg/ha K₂O, 40 kg/ha MgO, 68 kg/ha S
 dognojevanje: 40,5 kg/ha N

Pridelovanje na prostem
 Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 71.429 rastlin/ha; sajenje v tri-vrstne pasove
 Setev: 08.07.2009, presajanje: 10.08.2009, pobiranje: 08.10. - 25.11.2009, 5 pobiranj
 Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,94 m²

S O R T A*	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=zelena / 7=pozna	Izrečenost dozorevanja 3=izena / 7=neizena	Izrečenost oblike in velikosti 3=izena / 7=neizena	RASTLINA						GLAVA						PRIDELEK						Opombe	
						Višina cm	Širina cm	Masa g	Barva (intenzivnost)	Antocijan =brez + = z	Masa tržnega dela g	Žbitost 3=zelena / 7=slabo zelena	Barva (intenzivnost)	Antocijan =brez + = z	Oblika	Pobiranje			Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina				
																%									
																1.+2.	3.+4.	5.+6.							
P.R.3	Radicchio factory	/	5	3	4	19	41	597	Z+Rd	+	346	1	Rd (6-8)	+	visoko okrogla+okrogla	15	69	16	20,57	44,37	I	srednje grob list; ob žilah lahko nekoliko zelen			
P.R.2 sel. Presto	Semencoop	Planta	3	3	5	18	42	599	Z+Rd	+	381	1	Rd (4-8)	+	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	36	61	3	19,56	37,43	I	nežen list; gnije			
Indigo	Bejo Zaden	Agrocasol	4	3	3	16	41	494	Z (5)+Rd (7)	+	304	1	Rd (6)	+	okrogla	20	73	7	18,67	35,13	I	nežen list			
P.R.2	Radicchio factory	/	3	3	4	18	40	547	Z+Rd	+	368	1	Rd (5-8)	+	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	43	51	6	17,60	29,30	II/1	pepelasta plesen; nežen do srednje grob list; ob žilah lahko nekoliko zelen			
P.R.2 sel. Giulio	Semencoop	Planta	2	5	6	16	38	463	Z (5)+Rd (5)	+	309	1	Rd (3-8)	+	okrogla	46	47	7	16,27	31,79	II/1	nežen do srednje grob list; ob žilah lahko nekoliko zelen			
P.R.6	Radicchio factory	/	7	/	/	18	46	860	/	+	347	1	/	+	/	0	34	66	15,89	36,43	II/1	del rastlin ni oblikoval glav			
P.R.3 sel. Cesare	Semencoop	Planta	5	3	4	19	43	601	Z+Rd	+	327	1	Rd (6-8)	+	okrogla+ploščato okrogla	0	89	11	15,79	31,08	II/2	srednje grob list			
P.R.4	Radicchio factory	/	6	/	5	22	47	757	/	+	302	1	Rd (5-8)	+	visoko okrogla+okrogla	0	59	41	15,65	42,69	II/2	del rastlin ni oblikoval glav; srednje grob do grob list			
Leonardo	Bejo Zaden	Agrocasol	5	3	3	17	43	622	Z (5)+Rd (7)	+	339	1	Rd (5-7)	+	okrogla+visoko okrogla	15	66	19	15,40	31,62	II/2				
P.R.4 sel. 40-50	T&T	/	5	5	/	21	50	691	Z+Rd	+	334	1	Rd (6-8)	+	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	0	68	32	12,77	28,68	II/2	del rastlin ni oblikoval glav; srednje grob list			
P.R.5	Radicchio factory	/	5	3	6	18	42	740	/	+	326	1	Rd+Z	+	okrogla+ploščato okrogla	0	61	39	11,85	28,21	II/2	del rastlin ni oblikoval glav; srednje grob list; ob žilah zelen ali cel pisan			
P.R.5 sel. Otello	Semencoop	Planta	8	/	/	19	43	598	/	+	277	1	/	+	/	0	16	84	10,26	21,10	II/3	del rastlin ni oblikoval glav			
P.R.5 sel. 50-50	T&T	/	7	/	/	23	47	774	/	+	348	1	/	+	/	0	44	56	9,58	23,83	II/3	del rastlin ni oblikoval glav			
P.R.4 sel. Augusto	Semencoop	Planta	6	/	/	19	47	826	Z+Rd	+	338	2	/	+	/	0	69	31	8,65	21,02	III	večina rastlin ni oblikovala glav			
P.R.6 sel. Pompeo	Semencoop	Planta	9	/	/	20	47	626	/	+	317	1	/	+	/	0	0	100	5,30	10,56	III	večina rastlin ni oblikovala glav			
P.R. N8	Radicchio factory	/	9	/	/	24	46	720	/	+	335	/	/	+	/	0	0	100	3,86	9,00	III	večina rastlin ni oblikovala glav			
P.R.5 sel. Mesola	Suba	Semenarna	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,00	0,00	III	ni oblikoval glav			
P.R. N7	Radicchio factory	/	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,00	0,00	III	ni oblikoval glav			
Povprečje																						13,60	28,89		
LSD (0,05)																						4,43	10,37		

*P.R. = Palla Rossa

Sortni poskus
Križe - jesenski termin

Radič - glavnat

Prejšnji posevek: zelje in solata

Gnojenje: 40,5 kg/ha N, 240 kg/ha K₂O, 80 kg/ha MgO, 136 kg/ha S

dognojevanje: 40,5 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 95.238 rastlin/ha; sajenje v štiri-vrstne pasove

Setev: 08.07.2009, presajanje: 05.08.2009, pobiranje: 06.10. - 09.12.2009, 7 pobiranj

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,52 m²

S O R T A*	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=zgodna 7=pozna	Izenčenost dozorevanja 3=izmenčeno 7=neizmenčeno	Izenčenost oblike in velikosti 3=izmenčeno 7=neizmenčeno	Obstojenost na njivi 3=dobra 7=slaba	RASTLINA				GLAVA				PRIDELEK				Opombe					
							Višina cm	Širina cm	Masa g	Barva (intenzivnost)	Antocijan =brez 4=z	Masa tržnega dela g	Zbitost 3=zbita 7=slabo zbita	Barva (intenzivnost)	Antocijan =brez 4=z	Oblika	Pobiranje				Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina	
																	%							
																	1.+2.	3.+4.		5.+6.				7.+8.
P.R.4	Radicchio factory	/	6	4	5	/	16	40	546	/	+	338	1	Rd (5-6)+Z (5)	+	okrogla	0	17	72	11	30,43	57,89	I	srednje grob list; ob žilah zelen
P.R.5 sel. 50-50	T&T	/	6	5	4	/	18	44	556	/	+	330	1	Rd (5-7)	+	okrogla	0	19	63	18	26,86	51,81	I	grob list; ob žilah nekoliko zelen
P.R.3	Radicchio factory	/	4	5	4	6	17	39	500	/	+	309	1	Rd (6-8)+Z (5)	+	okrogla	0	43	54	3	24,59	42,87	II/1	pepelasta plesen; srednje grob list; ob žilah nekoliko zelen
P.R.3 sel. Cesare	Semencoop	Planta	4	3	6	5	14	38	458	/	+	292	1	Rd (5-8)	+	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	0	44	56	0	24,55	39,13	II/1	pepelasta plesen; srednje grob list; ob žilah nekoliko zelen
Leonardo	Bejo Zaden	Agrocasol	4	3	3	5	14	40	445	/	+	280	1	Rd (5-7)	+	okrogla	0	44	48	8	24,49	40,90	II/1	pepelasta plesen; nežen list
P.R.2	Radicchio factory	/	4	2	5	6	15	36	403	/	+	257	1	Rd (4-7)	+	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	0	69	29	2	21,97	37,02	II/2	pepelasta plesen; srednje grob list; ob žilah lahko nekoliko zelen
Indigo	Bejo Zaden	Agrocasol	3	5	3	7	13	35	392	/	+	257	1	Rd (4-5)	+	okrogla+ploščato okrogla	16	39	41	4	21,10	35,53	II/2	pepelasta plesen; nežen list
P.R.5	Radicchio factory	/	5	4	7	/	16	42	555	/	+	332	1	Rd (3-5)+Z (4)	+	visoko okrogla+okrogla	0	22	56	22	20,59	41,39	II/2	grob list; ob žilah nekoliko zelen, nekatere rastline s pisanimi glavam
P.R.6	Radicchio factory	/	7	5	4	/	15	39	520	/	+	303	1	Rd (4-6) in Z (3)+Rd (4-6)	+	okrogla	0	5	58	37	19,76	45,92	II/2	srednje grob list; ob žilah nekoliko zelen,
P.R.4 sel. 40-50	T&T	/	5	4	4	/	16	46	568	/	+	326	1	Rd (6-8)	+	okrogla+ploščato okrogla	0	32	57	11	18,97	37,01	II/2	srednje grob list; ob žilah lahko nekoliko zelen
P.R.4 sel. Augusto	Semencoop	Planta	6	/	5	/	16	44	531	/	+	305	1	Rd (4-7)+Z (5)	+	visoko okrogla	0	2	69	29	18,83	46,11	II/2	del rastlin ni oblikoval glav; grob list; ob žilah zelen
P.R.5 sel. Otello	Semencoop	Planta	7	/	6	/	15	35	460	/	+	267	1	Rd (4-7)	+	visoko okrogla+okrogla	0	0	54	46	17,09	40,63	II/2	del rastlin ni oblikoval glav; ob žilah nekoliko zelen
P.R.2 sel. Presto	Semencoop	Planta	2	3	4	6	15	39	499	/	+	327	1	Rd (4-7)	+	visoko okrogla+okrogla	39	50	10	0	15,42	29,08	II/2	pepelasta plesen; nežen list
P.R.2 sel. Giulio	Semencoop	Planta	1	5	5	8	13	33	333	Z (6)	+	215	1	Rd (4-6)	+	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	33	43	24	0	11,22	22,82	II/3	pepelasta plesen; nežen do srednje grob list
P.R. N7	Radicchio factory	/	9	/	/	/	17	40	621	/	+	303	1	Rd (7) in Rd (4)+Z (4)	+	okrogla	0	0	28	72	9,25	39,95	III	večina rastlin ni oblikovala glav
P.R.6 sel. Pompeo	Semencoop	Planta	8	/	/	/	16	37	413	/	+	247	2	/	+	/	0	0	51	49	8,92	25,66	III	večina rastlin ni oblikovala glav
P.R. N8	Radicchio factory	/	8	/	/	/	18	43	533	/	+	239	1	/	+	/	0	0	32	68	8,71	41,93	III	večina rastlin ni oblikovala glav
P.R.5 sel. Mesola	Suba	Semenarna	/	/	/	/	15	33	631	/	+	298	1	/	+	/	0	0	0	100	4,42	39,27	III	ni oblikoval glav
Povprečje																	18,18				39,72			
LSD (0,05)																	8,24				13,22			

*P.R. = Palla Rossa

Sortni poskus
Ankaran - jesenski termin

Radič - glavnat

Prejšnji posevek: por

Gnojenje: 61,5 kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 210 kg/ha K₂O, 40 kg/ha MgO, 68 kg S

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 88.889 rastlin/ha; sajenje v štiri-vrstne pasove

Setev: 08.07.2009, presajanje: 06.08.2009, pobiranje: 14.10. - 24.11.2009, 5 pobiranj

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 1,80 m²

S O R T A*	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3= zgodna 7= pozna	Izmeničnost dozorevanja			RASTLINA				GLAVA					PRIDELEK							Opombe	
				Izmeničnost dozorevanja 3= zgodna 7= pozna	Izmeničnost dozorevanja 3= zgodna 7= pozna	Izmeničnost dozorevanja 3= zgodna 7= pozna	Višina cm	Širina cm	Masa g	Antocijan = brez + = Z	Masa tržnega dela g	Zbitost 3= zbita 7= slabo zbita	Barva (intenzivnost)	Antocijan = brez + = Z	Oblika	Pobiranje					Tržni t/ha	Skupni t/ha		Rodnostna skupina
																%								
																1.+2.	3.+4.	5.+6.	7.+8.	9.+10.				
P.R.2	Radicchio factory	/	2	5	5	15	36	506	+	296	1	Rd (5-7)	+	visoko okrogla+okrogla	17	23	25	13	22	14,30	31,08	II/1		
P.R.5	Radicchio factory	/	5	4	5	18	45	552	+	232	1	Rd (4-6) in Z (4)+Rd (4-6)	+	okrogla+ploščato okrogla	0	3	0	36	61	13,52	33,40	II/1		
P.R.3	Radicchio factory	/	3	5	7	14	37	475	+	260	1	Z (5)+Rd (4-7)	+	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	13	16	11	21	39	11,47	25,14	II/2	gnije; del rastlin ni oblikoval glav	
P.R.3 sel. Cesare	Semencoop	Planta	5	/	7	16	38	425	+	210	2	Rd (4-7) in Z (3)+Rd (5-7)	+	visoko okrogla+okrogla	0	3	26	30	41	11,07	23,24	II/2	gnije; del rastlin ni oblikoval glav	
P.R.2 sel. Presto	Semencoop	Planta	3	4	4	15	35	466	+	244	1	Rd (5-7)	+	visoko okrogla	3	36	43	18	0	10,93	28,24	II/2		
Leonardo	Bejo Zaden	Agrocasol	4	4	3	17	41	551	+	285	1	Rd (7)	+	ploščato okrogla	0	15	56	15	14	10,47	23,13	II/2	gnije	
P.R.4 sel. 40-50	T&T	/	6	/	/	15	45	516	+	263	1	/	+	/	0	0	0	16	84	9,98	21,53	II/2	močno gnije; del rastlin ni oblikoval glav	
Indigo	Bejo Zaden	Agrocasol	4	5	2	13	35	357	+	194	1	Rd (5)	+	okrogla	0	11	35	25	29	9,42	22,74	II/2		
P.R.2 sel. Giulio	Semencoop	Planta	2	5	5	13	35	928	+	224	1	Rd (5)	+	visoko okrogla	24	12	25	11	28	8,21	22,86	II/2		
P.R. N8	Radicchio factory	/	8	/	/	20	45	645	+	272	1	Rd (7) in Rd+Z	+	visoko okrogla+okrogla	0	0	0	0	100	7,58	19,20	II/3	močno gnije; del rastlin ni oblikoval glav	
P.R.4 sel. Augusto	Semencoop	Planta	5	/	/	18	43	654	+	313	1	/	+	/	0	0	20	18	62	7,47	15,76	II/3	močno gnije; del rastlin ni oblikoval glav	
P.R. N7	Radicchio factory	/	8	/	/	14	40	462	+	215	1	Rd (6)+Z	+	okrogla	0	0	0	0	100	5,10	10,98	II/3	večina rastlin ni oblikovala glav	
P.R.6 sel. Pompeo	Semencoop	Planta	7	/	4	26	47	649	+	316	1	Rd (6)	+	visoko okrogla	0	0	0	20	80	3,26	6,59	III	močno gnije; del rastlin ni oblikoval glav	
P.R.5 sel. Mesola	Suba	Semenarna	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,00	0,00	III	močno gnije; del rastlin ni oblikoval glav	
Povprečje															10,23					23,66				
LSD (0,05)															5,24					10,37				

*P.R. = Palla Rossa