

Sortni poskus
Križe - poletni termin

Radič - glavnat

Prejšnji posevek: solata
Gnojenje: 40,5 kg/ha N, 240 kg/ha K₂O, 80 kg/ha MgO, 136 kg/ha S

dognojevanje: 40,5 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 95.238 rastlin/ha; sajenje v štiri-vrstne pasove

Setev: 06.06.2009, presajanje: 13.07.2009, pobiranje: 17.09. - 18.11.2009, 9 pobiranj

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,52 m²

S O R T A*	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=zelena 7=pozna	Izrečenost dozorevanja 3=izrečeno 7=neizrečeno	Izrečenost oblike in velikosti glave 3=izrečeno 7=neizrečeno	Uhajanje v cvet 3=pozno 7=zgodaj	Obstojnost na njivi 3=dobra 7=slaba	RASTLINA				GLAVA				PRIDELEK										Opombe		
								Višina cm	Širina cm	Masa g	Barva (intenzivnost)	Antocijan -=brez +=z	Masa tržnega dela g	Žbitost 3=žbita 7=slabo žbita	Barva (intenzivnost)	Antocijan -=brez +=z	Oblika	Pobiranje					Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina			
																		%										
																		1.+2.	3.+4.	5.+6.	7.+8.	9.+10.						
P.R.4 sel. 40-50	T&T	/	6	2	3	5	6	22	44	998	Z +Rd (7)	+	575	1	Rd (7+8)	+	okrogla+ploščato okrogla	0	0	64	36	0	40,03	80,12	I	močno izražene listne žile; ob žilah rahlo zelen		
P.R.5 sel. Otello	Semencoop	Planta	8	5	6	5	4	21	52	984	Z (5-7)	+	518	1	Rd (5-7) +Z	+	okrogla+ploščato okrogla	0	0	13	48	39	36,78	71,65	II/1	srednje grob list; ob žilah rahlo zelen; nekaj rastlin s pisanimi glavami		
P.R.3	Radicchio factory	/	5	6	4	3	5	18	34	720	Z (5-7)	+	467	1	Rd (5-8) +Z (5)	+	ploščato okrogla	0	31	46	22	0	36,62	69,53	II/1	močno izražene listne žile; ob žilah zelen		
P.R.4	Radicchio factory	/	6	3	4	5	4	18	41	848	Z (5)	+	881	1	Rd (6-8)	+	okrogla+ploščato okrogla	0	0	52	48	0	36,37	76,12	II/1	srednje grob list; ob žilah zelen		
P.R.3 sel. Cesare	Semencoop	Planta	5	6	6	3	5	17	33	694	Z (7)	+	471	1	Rd (5-8)	+	ploščato okrogla +okrogla+eliptična	0	25	54	21	0	35,87	64,40	II/1	tanek do srednje grob list		
P.R.2	Radicchio factory	/	4	6	3	3	6	16	33	610	Z (7)	+	395	1	Rd (8)	+	okrogla+ploščato okrogla	0	45	33	22	0	32,89	57,35	II/2	močno izražene listne žile		
P.R.5	Radicchio factory	/	6	3	7	7	4	19	44	906	Z (5-7)	+	555	1	Rd (4-7) +Z (3)	+	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	0	0	53	47	0	32,62	70,35	II/2	srednje grob list; ob žilah rahlo zelen; nekaj rastlin s pisanimi glavami		
P.R.2 sel. Presto	Semencoop	Planta	3	7	4	3	7	17	33	512	Z (4-7)	+	338	1	Rd (3-7)	+	visoko okrogla+okrogla	28	25	41	6	0	32,50	55,20	II/2	ob žilah lahko rahlo zelen		
Leonardo	Bejo Zaden	Agrocasol	6	2	2	4	5	17	41	784	Z (5)	+	486	1	Rd (7)	+	ploščato okrogla	0	0	66	34	0	31,53	59,97	II/2	nežen list		
P.R.4 sel. Augusto	Semencoop	Planta	7	6	5	5	4	20	44	1011	Z (6)	+	579	1	Rd (6-8)	+	okrogla+ploščato okrogla	0	0	46	37	17	30,82	65,18	II/2	močno izražene listne žile; ob žilah zelen		
P.R.5 sel. 50-50	T&T	/	7	4	4	5	4	22	46	907	Z (6-8)	+	511	1	Rd+ Z (5-8)	+	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	0	0	31	57	12	29,52	64,11	II/2	srednje grob list; ob žilah rahlo zelen		
P.R.6 sel. Pompeo	Semencoop	Planta	8	3	6	4	6	18	39	926	Z (7)	+	531	1	Rd (5-8) +Z	+	okrogla+ploščato okrogla	0	0	0	59	41	28,54	63,35	II/2	grob list; ob žilah rahlo zelen		
P.R.6	Radicchio factory	/	7	3	/	7	6	19	44	985	Z (5-7)	+	567	1	Rd (4-5) +Z (3-5)	+	okrogla+ploščato okrogla	0	0	30	70	0	27,60	64,01	II/3	srednje grob list; pisane glave		
P.R. N7	Radicchio factory	/	9	3	5	7	/	22	55	1170	Z (5-7)	+	523	1	Rd (5-6)	+	visoko okrogla+okrogla	0	0	0	32	68	23,78	61,45	III	grob list; ob žilah rahlo zelen		
Indigo	Bejo Zaden	Agrocasol	2	7	2	3	7	15	31	436	Z (5)	+	250	1	Rd (6)	+	okrogla-ploščato okrogla	35	30	30	5	0	21,43	40,06	III	nežen list		
P.R.2 sel. Giulio	Semencoop	Planta	1	6	4	4	8	16	32	643	Z (5)	+	393	1	Rd (3-7)	+	okrogla+ploščato okrogla	49	34	12	5	0	20,45	44,28	III	neizenačene rastline; ob žilah lahko rahlo zelen		
P.R.5 sel. Mesola	Suba	Semenarna	/	/	/	8	/	/	/	/	Z (5-7)	+	/	/	/	+	/	v cvet					0,00	0,00	III			
P.R. N8	Radicchio factory	/	/	/	/	8	/	/	/	/	Z (7)	+	/	/	/	+	/	v cvet					0,00	0,00	III			
Povprečje																		31,09					62,94					
LSD (0,05)																		6,47					10,01					

* P.R. = Palla Rossa

Sortni poskus
Jablje - poletni termin

Radič - glavnat

Prejšnji posevek: zelje

Gnojenje: 40,5 kg/ha N, 180 kg/ha K₂O

dognojevanje: 40,5 N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 71.429 rastlin/ha; sajenje v tri-vrstne pasove

Setev: 06.06.2009, presajanje: 07.07.2009, pobiranje: 16.09. - 16.11.2009, 8 pobiranj

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,94 m²

S O R T A*	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3=agrodna 7=pozna	Izmenčenost dozorevanja 3=neizmenčeno 7=neizmenčeno	Izmenčenost oblike in velikosti glave 3=neizmenčeno 7=neizmenčeno	RASTLINA					GLAVA					PRIDELEK								Opombe
						Višina cm	Širina cm	Masa g	Barva (intenzivnost)	Antocijan 3=brez 7=Z	Masa tržnega dela g	Žbitost 3=bita 7=slabo bita	Barva (intenzivnost)	Antocijan 3=brez 7=Z	Oblika	Pobiranje				Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina		
																%								
																1.+2.	3.+4.	5.+6.	7.+8.					
P.R.4 sel. 40-50	T&T	/	6	6	5	21	49	1209	Z (5-7)	+	743	1	Rd (5-9) in Rd+Z (3)	+	okrogla +eliptična	20	42	29	9	33,39	68,30	I	srednje grob list; ob žilah lahko zelen	
P.R.2	Radicchio factory	/	3	4	6	18	44	853	Z (6+7)	+	562	2	Rd (5-7) +Z (4-6)	+	okrogla +ploščato okrogla	63	32	5	0	29,60	51,13	II/1	grob list; močno izražene listne žile;ob žilah zelen	
Leonardo	Bejo Zaden	Agrocasol	4	3	3	19	47	1082	Z (6)	+	608	2	Z (6)	+	ploščato okrogla	62	27	11	0	29,36	60,74	II/1	nežen list; glave se hitro odpirajo	
P.R.2 sel. Presto	Semencoop	Planta	5	4	3	22	41	782	Z (6) +Rd (6)	+	475	1	Rd (3-8) +Z (5)	+	visoko okrogla +okrogla+eliptična	39	53	7	0	29,14	54,00	II/1	srednje grob list; močno izražene listne žile; ob žilah zelen	
P.R.3	Radicchio factory	/	5	5	6	19	40	792	Z (6)	+	474	1	Rd (4-8) +Z (5)	+	okrogla +ploščato okrogla	30	59	11	0	28,74	61,46	II/1	srednje grob list; močno izražene listne žile; ob žilah močno zelen	
P.R.3 sel. Cesare	Semencoop	Planta	5	6	7	21	43	880	Z (7)	+	488	1	Rd (4-8) in Z (3)+Rd (4)	+	eliptična+visoko okrogla +okrogla+ploščato okrogla	25	54	15	6	28,66	55,53	II/1	srednje grob list; nekatere rastline s pisanimi glavami	
P.R.4	T&T	/	8	7	7	19	45	1100	Z (6) +Rd	+	564	1	Rd (4-7)+Z (4) in Z (2)+Rd (4)	+	okrogla +ploščato okrogla	7	38	30	24	24,90	61,39	II/2	srednje grob list; nekatere rastline s pisanimi glavami	
P.R.5 sel. 50-50	Radicchio factory	/	8	6	7	18	46	903	Z (5-8)	+	516	1	Rd (4-8)+Z (3-6) in Z (4)+Rd (4)	+	eliptična+visoko okrogla +okrogla+ploščato okrogla	0	37	31	32	22,99	53,56	II/2	srednje grob list; nekatere rastline s pisanimi glavami	
P.R.5 sel. Otello	Semencoop	Planta	7	6	5	19	44	986	Z (7)	+	508	1	Rd (3-8)	+	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	0	61	7	32	22,48	55,22	II/2	grob list; ob žilah rahlo zelen	
P.R.4 sel. Augusto	Semencoop	Planta	6	6	5	20	44	1125	Z (5-7)	+	653	2	Rd (6-8) in Rd +Z (4)	+	visoko okrogla +okrogla	0	72	12	16	20,88	65,02	II/3	srednje grob list; močno izražene listne žile; ob žilah lahko rahlo zelen	
Indigo	Semencoop	Planta	1	2	1	16	42	671	Z (6) +Rd (5)	+	398	1	Rd (7)	+	ploščato okrogla	88	12	0	0	19,66	36,09	II/3	nežen list	
P.R.6 sel. Pompeo	Bejo Zaden	Agrocasol	9	4	4	20	49	1182	Z (4-7)	+	510	1	Rd (8)	+	okrogla +ploščato okrogla	0	0	37	63	19,54	55,70	II/3	srednje grob list; ob žili lahko rahlo zelen	
P.R.5	Radicchio factory	/	9	5	6	21	49	1343	Z (5-7)	+	646	1	Rd (3-5) +Z (3-5)	+	okrogla +ploščato okrogla	0	4	41	55	18,47	44,41	II/3	srednje grob list; ob žilah zelen, nekatere ratline s pisanimi glavami	
P.R.2 sel. Giulio	Semencoop	Planta	2	3	4	17	39	718	Z (5) +Rd (5)	+	463	1	Rd (3-6)	+	okrogla	70	30	0	0	13,48	33,98	III	nežen do srednje grob list; ob žilah lahko rahlo zelen	
P.R.5 sel. Mesola	Suba	Semenarna	/	/	/	/	/	/	Z (7)	+	/	/	/	/	/	v cvet				0,00	0,00	III		
P.R.6	Radicchio factory	/	/	/	5	19	47	915	Z (5)	+	490	1	Rd (5) +Z (3-6)	+	okrogla	v cvet				0,00	0,00	III	srednje grob list; nekatere rastline s pisanimi glavami	
P.R. N7	Radicchio factory	/	/	/	6	22	44	1159	Z (5+6)	+	538	1	Z(5)+Rd (4)	+	ploščato okrogla	v cvet				0,00	0,00	III	srednje grob list; večina rastlin s pisanimi glavami, nekatere zelene le ob listni žili	
P.R. N8	Radicchio factory	/	/	/	6	/	/	/	Z (5-7)	+	/	/	Rd (4-7) in Z (5)+Rd	+	okrogla +ploščato okrogla	v cvet				0,00	0,00	III	srednje grob list; nekatere rastline s pisanimi glavami	
Povprečje																24,38				54,04				
LSD (0,05)																6,54				12,25				

* P.R. = Palla Rossa

Sortni poskus
Ankaran - poletni termin

Radič - glavnat

Prejšnji posevek: por

Gnojenje: 61,5 kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 210 kg/ha K₂O, 40 kg MgO, 68 kg S

dognojevanje: 40,5 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 92.593 rastlin/ha; sajenje v pet-vrstnih pasov

Setev: 06.06.2009, presajanje: 15.07.2009, pobiranje: 24.09. - 24.11.2009, 7 pobiranj

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,16 m²

S O R T A*	Izvor	Dobavitelj	Zgodnost 3= zgledna 7= pozna	Izrečenost dozorevanja 3= izrečeno 7= neizrečeno	Izrečenost oblike in velikosti glave 3= izrečeno 7= neizrečeno	RASTLINA					GLAVA					PRIDELEK								Opombe					
						Višina cm	Širina cm	Masa g	Barva (intenzivnost)	Antocijan = brez + = Z	Masa tržnega dela g	Zbitost 3= bita 7= slabo bita	Barva (intenzivnost)	Antocijan = brez + = Z	Oblika	Pobiranje				Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina							
																%													
																1.+2.	3.+4.	5.+6.	7.+8.										
P.R.5	Radicchio factory	/	5	4	6	17	38	642	Z (5)	+	271	1	Z (3-5) +Rd (3-5)	+	okrogla+ploščato okrogla	0	44	43	13	10,15	30,15	II/1	večina rastlin s pisanimi glavami, nekatero skoraj povsem zelene						
P.R.4 sel. 40-50	T&T	/	6	4	5	17	36	519	Z (5)	+	246	1	Rd (5-7)	+	visoko okrogla+okrogla	0	6	73	21	10,04	27,24	II/1							
P.R.2	Radicchio factory	/	2	3	5	14	33	392	Z+Rd (5)	+	232	1	Z+Rd (5)	+	ploščato okrogla	65	21	14	0	9,34	27,92	II/1							
P.R.4	Radicchio factory	/	6	4	5	17	39	599	Z (3)	+	252	1	Z+Rd (5)	+	ploščato okrogla	0	25	66	9	9,31	32,86	II/1	gnije						
P.R.3 sel. Cesare	Semencoop	Planta	6	4	6	14	31	400	Z+Rd (5)	+	214	1-2	Rd (4-7)	+	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	10	23	44	24	8,83	28,36	II/2	gnije						
P.R.3	Radicchio factory	/	5	5	7	12	33	404	Z+Rd (5)	+	174	2	Rd (5)	+	visoko okrogla	15	37	29	19	7,20	25,29	II/2	gnije						
P.R.5 sel. 50-50	T&T	/	6	4	7	16	38	469	Z+Rd (5)	+	213	1	Rd (5)	+	ploščato okrogla	0	18	53	29	7,04	22,58	II/2	gnije						
P.R.4 sel. Augusto	Semencoop	Planta	8	4	7	14	32	421	Z (5)	+	201	1	Z (4) +Rd (3-7)	+	visoko okrogla+okrogla +ploščato okrogla	0	11	45	44	7,01	28,83	II/2	nekatero rastline s pisanimi glavami						
P.R.6	Radicchio factory	/	6	4	5	16	39	566	/	+	265	1	Rd (4-7)	+	okrogla	0	33	62	5	6,55	22,09	II/2	gnije						
P.R.5 sel. Otello	Semencoop	Planta	7	3	6	15	39	446	Z (5)	+	194	1	Rd (4-6) +Z (4)	+	okrogla+ploščato okrogla	0	0	46	54	5,41	23,14	II/3	nekatero rastline s pisanimi glavami						
P.R.6 sel. Pompeo	Semencoop	Planta	6	4	5	16	39	439	/	+	183	1	Rd (5-7) +Z (3)	+	visoko okrogla+okrogla	0	0	64	36	5,27	19,20	II/3	gnije; nekatere rastline s pisanimi glavami						
Indigo	Bejo Zaden	Agrocasol	3	3	3	13	29	289	Z+Rd (5)	+	161	2	Rd (5)	+	ploščato okrogla	52	32	16	0	5,16	14,09	II/3	gnije						
Leonardo	Bejo Zaden	Agrocasol	5	3	3	13	35	378	Z+Rd (5)	+	191	1	Rd (5)	+	ploščato okrogla	4	41	56	0	4,96	26,13	II/3	močno gnije						
P.R. N7	Radicchio factory	/	7	/	6	13	39	530	/	+	210	1	Rd (5) +Z (4)	+	okrogla+ploščato okrogla	0	0	100	0	2,09	5,22	III	močno gnije; nekatere rastline s pisanimi glavami						
P.R.5 sel. Mesola	Suba	Semenarna	/	/	/	/	/	/	Z (5)	+	/	/	/	/	/	v cvet				0,00	0,00	III	gnije						
Povprečje																								7,57	25,62				
LSD (0,05)																								3,01	10,87				

* P.R. = Palla Rossa