

Sortni poskus/Variety trial

Jablje

Prejšnji posevek: paprika

Gnojenje: 81 kg/ha N, 240 kg/ha K₂O

Pridelovanje na prostem, prekrivanje tal s črno PE folijo

Gostota sajenja: 35 cm x 30 cm; 66.666 rastlin/ha; sajenje v tri-vrstne pasove

Setev: 28.02.2005, presajanje: 08.04.2005, pobiranje: 27.05. - 07.06.2005

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 3,6 m²

Solata-batavija/Lettuce-batavia

Previous crop: pepper

Fertilization: 81 kg/ha N, 240 kg/ha K₂O

Growing in the open field, soil covering with black PE mulch

Planting density: 35 cm x 30 cm; 66,666 plants/ha; planting in 3-row stripes

Sowing: 28.02.2005, transplanting: 08.04.2005, harvesting: 27.05. - 07.06.2005

Trial layout: randomized block design in 3 repetitions, plot size 3.6 m²

S O R T A V A R I E T Y	Izvor/Origin	Dobavitelj/Supplier	Tip/Type G=glava/head R=rozeta/rosette	Zgodnost/Earliness 3=zgodna/early 7=pozna/late	Uhajanje v cvet/Bolting 3=pozno/late 7=zgodaj/early	Obstojnost/Standing ability 3=dobra/good 7=slaba/poor	RASTLINA/PLANT								PRIDELEK/YIELD			Opombe/Comments
							Višina/Height cm	Širina/Width cm	Masa/Weight g	Barva/Colour	Antocijan/Anthocianin -=brez/absent += z/present	Zbitost/Density 3=zbita/dense 7=slabo zbita/lose	Mehurjavost/Blistering 3=rahla/weak 7=močna/strong	Masa tržnega dela Marketable part weight g	Tržni/Marketable t/ha	Skupni/Total t/ha	Rodnostna skupina /Yield category	
Vanity	NL2	SLO11	G	7	2	6	19	33	833	Z (5)	-	3-5	7	697	40,22	53,14	II/1	ožig po vrhnjih listih glave
Salakis	NL0/1	SLO1	G-R	6	2	6	22	31	807	Z (4)	-	3	7	654	35,23	50,17	II/2	-
Campania	NL2	SLO11	R	5	4	5	24	30	687	Z (7)	-	3-5	7	568	34,23	42,63	II/2	-
Metamis	NL0/1	SLO1	G	4	2	4	18	31	672	Z (6)	-	2	4	565	34,12	41,30	II/2	sredi rozete mehka glavica
Pecunia	NL2	SLO11	G	4	2	3	19	31	708	Z (6)	-	2	7	615	33,96	43,97	II/2	-
Lisboa	NL2	SLO11	G	5	2	4	21	33	672	Z (5)	-	2-5	7	529	33,72	41,79	II/2	ožig po vrhnjih listih glave
Tantation	NL5	SLO6	R	5	2	6	18	30	681	Z (6)	-	3	6	539	32,99	44,21	II/2	-
Noisette	NL2	SLO11	R-G	3	2	5	17	30	594	Z (5)	-	1-3	8	498	31,59	39,33	II/2	sredi rozete manjša glave
Funly	NL3	SLO13	R	7	2	4	19	31	757	RuZ (5)	-	2-4	6	595	30,25	41,40	II/2	-
Delice	NL0/1	SLO1	R-G	4	5	7	17	29	666	Z (5)	-	1-3	6	579	30,06	39,35	II/2	sredi rozete manjša glava, rob listov v glavi in spodnji listi gnijejo
Floreal	NL5	SLO6	G	4	3	4	18	28	523	Z (4)	-	2-4	6	441	29,76	35,93	II/2	-
Thriatlon	NL5	SLO6	G	5	2	5	18	31	599	Z (5)	-	2-4	6	491	28,53	35,28	II/2	-
Mariola	NL0/3	SLO1	G	3	3	6	16	29	547	Z (6)	-	1-2	4	415	25,14	34,61	II/3	-
Marcord	NL2	SLO11	G	2	2	7	18	33	432	Z (5-6)	-	1	8	340	20,38	28,41	III	-
Povprečje/Mean															31,44	40,82		
LSD (0,05)															8,87	11,87		

Sortni poskus/Variety trial

Križe

Prejšnji posevek: radič

Gnojenje: 20 t/ha hlevski gnoj, 54 kg/ha N, 30 kg/ha P₂O₅, 240 kg/ha K₂O

dognojevanje: 40 kg/ha N

Pridelovanje na prostem

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 95.283 rastlin/ha; sajenje v 4-vrstne pasove

Setev: 28.02.2005, presajanje: 06.04.2005, pobiranje: 02.06. - 14.06.2005

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,52 m²

Solata-batavija/Lettuce-batavia

Previous crop: cichory

Fertilization: 20 t/ha stable manure, 54 kg/ha N, 30 kg/ha P₂O₅, 240 kg/ha K₂O

side dressing: 40 kg/ha N

Growing in the open field

Planting density: 30 cm x 30 cm; 95,283 plants/ha; planting in 4-row stripes

Sowing: 28.02.2005, transplanting: 06.04.2005, harvesting: 02.06. - 14.06.2005

Trial layout: randomized block design in 3 repetitions, plot size 2.52 m²

S O R T A V A R I E T Y	Izvor/Origin	Dobavitelj/Supplier	Tip/Type C=glava/head R=rozeta/rosette	Zgodnost/Earliness 3= zgodna/early 7= pozna/late	Uhajanje v cvet/Bolting 3= pozno/late 7= zgodaj/early	Obstočnost/Standing ability 3= dobra/good 7= slaba/poor	RASTLINA/PLANT							PRIDELEK/YIELD			Opombe/Comments
							Višina/Height cm	Širina/Width cm	Masa/Weight g	Barva/Colour	Antocijan/Anthocianin - brez/absent += z/present	Zbitost/Density 3= zbita/dense 7= slabo zbita/lose	Masa tržnega dela Marketable part weight g	Tržni/Marketable t/ha	Skupni/Total t/ha	Rodnostna skupina /Yield category	
Funly	NL3	SLO13	R	7	2	3	18	29	640	RuZ (6)	-	3	544	48,34	60,07	I	-
Salakis	NL0/1	SLO1	R-G	7	2	3	17	33	725	Z (8)	-	1	606	47,77	62,96	I	-
Vanity	NL2	SLO11	G	7	2	5	19	33	662	Z (6)	-	4	521	44,38	60,50	I	-
Campania	NL2	SLO11	R-G	7	5	4	21	30	539	RuZ (8)	-	5	453	44,21	53,77	I	-
Pecunia	NL2	SLO11	R	7	2	3	19	31	607	RuZ (7)	-	2	521	44,13	55,07	I	-
Floreal	NL5	SLO6	G	4	3	3	17	29	542	Z (8)	-	2-3	420	41,79	50,15	I	-
Metamis	NL0/1	SLO1	G	5	3	5	17	27	500	RuZ (7)	-	2-3	404	39,42	46,47	II/1	-
Lisboa	NL2	SLO11	G	7	2	4	19	33	682	Z (7)	-	2	538	39,00	62,04	II/1	-
Thriatlon	NL5	SLO6	G	6	2	5	17	31	582	Z (7)	-	4	464	38,75	46,87	II/1	-
Noisette	NL2	SLO11	G-R	4	3	3	18	30	636	Z (8)	-	3	507	36,30	47,46	II/2	-
Masaida	NL3	SLO13	G	4	5	5	18	30	554	Z (8)	-	2-3	420	34,36	48,64	II/2	-
Mariola	NL0/3	SLO1	G	3	4	6	15	26	352	Z (8)	-	1-2	265	27,65	34,56	III	-
Tantation	NL5	SLO6	G-R	5	3	4	17	30	550	RuZ (8)	-	5	395	26,70	45,53	III	-
Marcord	NL2	SLO11	G	3	4	6	14	26	333	Z (7)	-	2	257	24,20	29,24	III	-
Delice	NL0/1	SLO1	G-R	4	5	8	15	28	510	Z (6)	-	1-2	339	3,30	35,05	III	rjav rob listov
Povprečje/Mean														36,02	49,23		
LSD (0,05)														4,94	4,63		

Sortni poskus/Variety trial

Nova Gorica

Prejšnji posevek: kapusnice

Gnojenje: 54 kg/ha N; dognojevanje: 40 kg/ha N

Pridelovanje na prostem; namakanje z razpršilci

Gostota sajenja: 30 cm x 30 cm; 95.283 rastlin/ha; sajenje v 4-vrstne pasove

Setev: 28.02.2005, presajanje: 07.04.2005, pobiranje: 03.06. - 08.06.2005

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 2,52 m²

Solata-batavija/Lettuce-batavia

Previous crop: cole crops

Fertilization: 54 kg/ha N; side dressing: 40 kg/ha N

Growing in the open field; sprinkler irrigation

Planting density: 30 cm x 30 cm; 95,283 plants/ha; planting in 4-row stripes

Sowing: 28.02.2005, transplanting: 07.04.2005, harvesting: 03.06. - 08.06.2005

Trial layout: randomized block design in 3 repetitions, plot size 2.52 m²

S O R T A V A R I E T Y	Izvor/Origin	Dobavitelj/Supplier	Tip/Type G=glava/head R=rozeta/rosette	Zgodnost/Earliness 3= zgodna/early 7= pozna/late	Uhajanje v cvet/Bolting 3= pozno/late 7= zgodaj/early	Obstojnost/Standing ability 3= dobra/good 7= slaba/poor	RASTLINA/PLANT								PRIDELEK/YIELD			Opombe/Comments
							Višina/Height cm	Širina/Width cm	Masa/Weight g	Barva/Colour	Antocijan/Anthocyanin -=brez/absent += v/present	Zbitost/Density 3= zbita/dense 7= slabo zbita/lose	Mehurjavost/Blistering 3= rahla/weak 7= močna/strong	Masa tržnega dela Marketable part weight g	Tržni/Marketable t/ha	Skupni/Total t/ha	Rodnostna skupina /Yield category	
Pecunia	NL2	SLO11	R-G	6	2	3	23	35	670	Z (7)	-	4-5	7	474	48,43	64,29	II/1	-
Noisette	NL2	SLO11	R	5	3	3	22	33	691	Z (7)	-	4-5	6	523	47,65	61,99	II/1	posamezne rastline z manjšo glavo v sredini
Metamis	NL0/1	SLO1	R	6	2	4	24	36	698	Z (7)	-	3-5	3	492	46,00	60,19	II/1	sredi rozete manjša glava
Tantation	NL5	SLO6	R	6	5	-	22	34	650	Z (7)	-	4	4	469	45,43	58,60	II/1	-
Salakis	NL0/1	SLO1	R	7	3	-	22	36	665	Z (6)	-	4-5	6	481	43,76	59,89	II/2	-
Thriatlon	NL5	SLO6	R	6	3	5	23	37	668	Z (6)	-	4-5	5	478	43,51	61,24	II/2	-
Masaida	NL3	SLO13	G	4	5	6	22	34	707	Z (7)	-	4	6	509	39,69	62,75	II/2	-
Vanity	NL2	SLO11	G	8	3	3	22	38	810	Z (4)	-	7	6	526	39,13	53,32	II/2	-
Funly	NL3	SLO13	R	6	2	5	21	33	666	Z (6)	-	3	5	513	38,95	50,82	II/2	-
Mariola	NL0/3	SLO1	G	4	4	-	22	32	500	Z (7)	-	4-5	5	354	35,67	45,72	II/2	-
Floreal	NL5	SLO6	G	6	2	3	23	33	612	Z (6)	-	2-4	4	430	30,86	42,43	II/3	-
Marcord	NL2	SLO11	G	2	2	5	20	31	417	Z (5)	-	2-4	7	310	29,41	36,12	III	ožig po vrhnjih listih glave
Delice	NL0/1	SLO1	R-G	2	5	6	20	30	494	Z (6)	-	2-4	7	366	29,22	39,25	III	sredi rozete majhna glava, rjav rob listov
Lisboa	NL2	SLO11	G	8	3	5	23	37	863	Z (5)	-	5-6	7	626	0,00	0,00	III	-
Campania	NL2	SLO11	R	6	4	-	26	35	701	Z (7)	-	5	7	538	0,00	0,00	III	-
Povprečje/Mean															39,82	53,59		
LSD (0,05)															9,89	11,54		