

Sortni poskus Jablje - rastlinjak

Špinača

Prejšnji posevek: kumare

Gnojenje: 35 kg/ha N, 100 kg/ha P₂O₅, 150 kg/ha K₂O

dognojevanje: /

Pridelovanje v plastenjaku

Gostota setve: 20 cm x 3 cm; 1.500.000 rastlin/ha; setev v štiri-vrstne pasove

Setev: 24.03.2010, pobiranje: 30.04., 04.05.2010

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 1,00 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	Vznik 3=dober 7=slab	Sklop 3=dober 7=slab	Zgodnost 3=zgodna 7=pozna	RASTLINA							PRIDELEK		
						Habitus 1=pokončen 2=srednji 3=razprostrt	Barva	Intenzivnost barve 3=svetla 7=temna	Mehurjavnost listov 3=rahlo 7=močno	Lesk listov 3=močan 7=šibak	Dolžina pecija 1=kratek 2=srednji 3=dolg	Položaj pecija 1=pokončen 2=srednji 3=ležeč	Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina
Rembour F1	Bejo Zaden	Agrocasol plus	3	3	7	2-3	Z	3	5	5	3	3	20,72	20,72	II/1
Rembrandt F1	Bejo Zaden	Agrocasol plus	2	2	5	2	Z	5	5	7	2-3	2	20,66	20,66	II/1
Apollo	Sakata	Semenarna	3	3	5	1	Z	8	2	3	1-2	1	19,10	19,10	II/2
Spokane F1	Bejo Zaden	Agrocasol plus	4	4	7	2-3	Z	3	5	5	3	2	17,77	17,77	II/2
Resistoflay	Immergrün	Agrosaat	2	2	2	1	RuZ	5	3	7	3	1	17,21	17,21	II/2
Clipper	Sakata	Semenarna	3	3	3-4	2-3	Z	5-7	7	5	2	2	15,61	15,61	II/2
El Paso	S&G	Dornig	2	2	3-4	3	Z	9	8	3	3	1	13,63	13,63	II/3
Povprečje													17,81	17,81	
LSD (0,05)													5,29	5,29	

Sortni poskus Jablje

Špinača

Prejšnji posevek: ajda

Gnojenje: 70 kg/ha N, 200 kg/ha P₂O₅, 300 kg/ha K₂O

dognojevanje: /

Pridelovanje na postem

Gostota setve: 20 cm x 3 cm; 1.500.000 rastlin/ha; setev v štiri-vrstne pasove

Setev: 22.04.2010, pobiranje: 08.06., 10.06.2010

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 1,00 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	Vznik 3=dober 7=slab	Sklop 3=dober 7=slab	Zgodnost 3=zgodna 7=pozna	RASTLINA							PRIDELEK		
						Habitus 1=pokončen 2=srednji 3=razprostrt	Barva	Intenzivnost barve 3=svetla 7=temna	Mehurjavnost listov 3=rahlo 7=močno	Lesk listov 3=močan 7=šibak	Dolžina pecija 1=kratek 2=srednji 3=dolg	Položaj pecija 1=pokončen 2=srednji 3=ležeč	Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina
Apollo	Sakata	Semenarna	3	3	7	3	Z	9	3	4	1	2-3	13,57	17,10	II/1
Resistoflay	Immergrün	Agrosaat	5	5	3	2	RuZ	1	5	5	2	1-2	12,60	16,76	II/2
El Paso	S&G	Dornig	2	2	3	1	RuZ	3	2	3	2	1	12,43	16,77	II/2
Spokane F1	Bejo Zaden	Agrocasol plus	3	3	8	2	Z	3	5	5	2	2	11,56	16,75	II/2
Rembour F1	Bejo Zaden	Agrocasol plus	3	3	3	2-3	Z	3	5	5	1	2-3	10,69	14,93	II/2
Rembrandt F1	Bejo Zaden	Agrocasol plus	2	2	5	1	RuZ	3	2	5	1	3	10,44	13,85	II/2
Clipper	Sakata	Semenarna	5	5	5	3	Z	8	3	4	1	2	9,35	12,81	II/3
Povprečje													11,52	15,57	
LSD (0,05)													2,51	3,20	

Sortni poskus Nova Gorica

Špinača

Prejšnji posevek: bučka

Gnojenje: 35 kg/ha N, 100 kg/ha P₂O₅, 150 kg/ha K₂O

dognojevanje: /

Pridelovanje na postem

Gostota setve: 20 cm x 3 cm; 1.500.000 rastlin/ha; setev v štiri-vrstne pasove

Setev: 29.03.2010, pobiranje: 07.05., 14.05.2010

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 1,00 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	Vznik 3=dober 7=slab	Sklop 3=dober 7=slab	Zgodnost 3=zgodna 7=pozna	RASTLINA							PRIDELEK		
						Habitus 1=pokončen 2=srednji 3=razprostrt	Barva	Intenzivnost barve 3=svetla 7=temna	Mehurjavnost listov 3=rahlo 7=močno	Lesk listov 3=močan 7=šibak	Dolžina pecija 1=kratek 2=srednji 3=dolg	Položaj pecija 1=pokončen 2=srednji 3=ležeč	Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina
Apollo	Sakata	Semenarna	2	2	5	1	Z	9	1-2	3	1	1	24,24	24,24	II/1
Rembour F1	Bejo Zaden	Agrocasol plus	3	3	7	1	Z	7	3	3	1	1-2	22,66	22,66	II/1
Resistoflay	Immergrün	Agrosaat	1	1	2	2	Z	5	5	5	3	2	18,70	18,70	II/2
Spokane F1	Bejo Zaden	Agrocasol plus	3	3	7	3	Z	7	5	3	1	3	17,90	17,90	II/2
Rembrandt F1	Bejo Zaden	Agrocasol plus	2	2	5	2	Z	7	5	5	2	2-3	15,01	15,01	II/2
El Paso	S&G	Dornig	2	2	4	2	Z	5	3	5	2	2	14,16	14,16	II/3
Clipper	Sakata	Semenarna	3	3	5	2	Z	5	3	5	1	2-3	13,78	13,78	II/3
Povprečje													18,06	18,06	
LSD (0,05)													6,25	6,25	

Sortni poskus Križe

Špinača

Prejšnji posevek: radič

Gnojenje: 40 kg/ha N, 240 kg/ha K₂O

dognojevanje: 40 kg/ha N

Pridelovanje na postem

Gostota setve: 20 cm x 3 cm; 1.500.000 rastlin/ha; setev v štiri-vrstne pasove

Setev: 26.04.2010, pobiranje: 11.06., 18.06.2010

Zasnova poskusa: naključni blok v 3 ponovitvah, osnovna parcela 1,00 m²

S O R T A	Izvor	Dobavitelj	Vznik 3=dober 7=slab	Sklop 3=dober 7=slab	Zgodnost 3=zgodna 7=pozna	RASTLINA							PRIDELEK		
						Habitus 1=pokončen 2=srednji 3=razprostrt	Barva	Intenzivnost barve 3=svetla 7=temna	Mehurjavnost listov 3=rahlo 7=močno	Lesk listov 3=močan 7=šibak	Dolžina pecija 1=kratek 2=srednji 3=dolg	Položaj pecija 1=pokončen 2=srednji 3=ležeč	Tržni t/ha	Skupni t/ha	Rodnostna skupina
El Paso	S&G	Dornig	2	2	5	2	Z	7	2	5	2	2	13,27	16,80	I
Clipper	Sakata	Semenarna	2	2	3	2	Z	5	5	5	1-2	2	9,95	11,39	II/2
Spokane F1	Bejo Zaden	Agrocasol plus	4	4	7	3	Z	7	5	5	1	2	9,37	12,49	II/2
Apollo	Sakata	Semenarna	2	2	5	2-3	Z	9	3	5	1	2-3	7,51	9,30	II/2
Rembour F1	Bejo Zaden	Agrocasol plus	1	1	4	2	Z	7	5	5	2	2	7,46	9,10	II/2
Resistoflay	Immergrün	Agrosaat	2	2	2	2	RuZ	5	3	6	2	1	7,45	8,98	II/2
Rembrandt F1	Bejo Zaden	Agrocasol plus	4	4	4	2	Z	5	3	5	1-2	2	5,96	6,43	III
Povprečje													8,71	10,64	
LSD (0,05)													2,74	2,85	