

Sortni poskus/Variety trial
Jablje

Ozimna rž/Winter rye

Prejšnji posevek: inkarnatka
Gnojenje: 150 kg/ha N (v 2 obrokih), 0 kg/ha P₂O₅, 0 kg/ha K₂O
Škropljenje: Hussar 0,1 l/ha, Priaxor 1,5 l/ha, Karate zeon 5 CS 0,15 l/ha, Elatus 1 l/ha
Gostota setve: medvrstna razdalja 12,5 cm, 400-750 kalivih zrn/m²
Setev: 23.10.2018 vznik: 01.11.2018, žetev: 23.07.2019
Zasnova poskusa: naključni blok v 4 ponovitvah, osnovna parcela 7,5 m²

Previous crop: crimson clover
Fertilisation: 150 kg/ha N (in 2 rations), 0 kg/ha P₂O₅, 0 kg/ha K₂O
Sowing density: interrow spacing 12.5 cm, 400-750 germinative seeds/m²
Sowing: 23.10.2018, emergence: 01.11.2018, harvesting: 23.07.2019
Trial layout: randomized block design in 4 repetitions, plot size 7,5 m²

SORTA VARIETY	Datum klasitve Date of earing	RASTLINA/PLANT		ANALIZA/ANALYSIS			PRIDELEK/YIELD			BOLEZEN/DISIASE				
		Višina Height	Poleg po klasitvi Lodging from ear forming on	Hektolitrska masa Test weight	Absolutna masa zrnja Thousand seeds weight	Surove beljakovine Crude protein	Vlaga zrnja Grain moisture	Zrnje s 14% vlago Grain with 14% moisture	Rodnostna skupina Yield category	<i>Erysiphe graminis</i>	<i>Puccinia graminis</i>	<i>Puccinia recondita</i>	<i>Rhynchosporium secalis</i>	<i>Fusarium sp.</i>
		cm	1-9 1=brez/without	kg	g	%	%	t/ha		1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without
Poseidon	9. 5.	161	3	70	34	12,0	12,1	10,47	I	1	1	4	1	1
SU Forsetti	4. 5.	150	5	69	30	11,4	11,5	8,85	II/1	1	1	3	1	1
Binnto	8. 5.	143	7	66	22	11,4	11,3	8,48	II/1	1	1	3	1	1
Brandie	7. 5.	161	7	71	30	12,4	12,6	7,22	II/2	1	1	3	1	1
Dankowskie amber	3. 5.	160	7	68	26	13,2	12,8	5,63	III	1	1	4	1	1
Elego	3. 5.	160	8	69	31	12,2	12,1	4,92	III	1	1	3	1	1
Povprečje/Mean								7,60						
LSD (0,05)								1,53						

