

Sortni poskus/Variety trial
Rakičan

Prejšnji posevek: koruza za zrnje

 Gnojenje: 206 kg/ha N (v 4 obrokih), 80 kg/ha P₂O₅, 100 kg/ha K₂O

Škropljenje: Trinity 2 l/ha, Prossaro 1 l/ha, Zantara 1,5 l/ha, Prossaro 1 l/ha

 Gostota setve: medvrstna razdalja 12,5 cm, 400-750 kalivih zrn/m²

Setev: 17.10.2018, vznik: 25.10.2018, žetev: 15.07.2019

 Zasnova poskusa: naključni blok v 4 ponovitvah, osnovna parcela 7,5 m²
Ozimna rž/Winter rye

Previous crop: corn maize

 Fertilisation: 206 kg/ha N (in 4 rations), 80 kg/ha P₂O₅, 100 kg/ha K₂O

Spraynng: Trinity 2 l/ha, Prossaro 1 l/ha, Zantara 1,5 l/ha, Prossaro 1 l/ha

 Sowing density: interrow spacing 12.5 cm, 400-750 germinative seeds/m²

Sowing: 17.10.2018, emergence: 25.10.2018, harvesting: 15.07.2019

 Trial layout: randomized block design in 4 repetitions, plot size 7,5 m²

SORTA VARIETY	Datum klasitve Date of earing	RASTLINA/PLANT		ANALIZA/ANALYSIS			PRIDELEK/YIELD			BOLEZEN/DISIASE				
		Višina Height	Poleg po klasitvi Lodging from ear forming on	Hektolitrska masa Test weight	Absolutna masa zrnja Thousand seeds weight	Surove beljakovine Crude protein	Vlaga zrnja Grain moisture	Zrnje s 14% vlago Grain with 14% moisture	Rodnostna skupina Yield category	<i>Erysiphe graminis</i>	<i>Puccinia graminis</i>	<i>Puccinia recondita</i>	<i>Rhynchosporium secalis</i>	<i>Fusarium</i> sp.
		cm	1-9 1=brez/without	kg	g	%	%	t/ha		1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without
Binnto	1.5.	133	7	66	22	10,0	11,3	10,97	I	1	1	3	1	1
SU Forsetti	29.4.	133	5	69	29	10,7	11,5	10,63	I	1	1	3	1	1
Poseidon	30.4.	145	3	70	34	10,8	12,1	9,84	II/1	1	1	4	1	1
Brandie	29.4.	146	7	71	29	11,5	12,6	7,74	III	1	1	3	1	1
Dankowskie amber	27.4.	144	7	68	26	12,0	12,8	7,54	III	1	1	4	1	1
Elego	28.4.	153	8	69	31	13,0	12,1	7,39	III	1	1	3	1	1
Povprečje/Mean								9,02						
LSD (0,05)								0,99						