

Lokacija/location: **Jablje**Leto/year: **2023****Ozimna pšenica – Sortni poskus B – srednje zgodnje sorte**

Winter wheat – Variety trial B – middle early varieties



Prejšnji posevek: koroza za zrnje
Gnojenje: 154 kg/ha N (v 3 obrokih)
Škropljenje: Hussar OD 0,1 l/ha, Amistar 0,75 l/ha+ Tern 0,75 l/ha, Ascra Xpro 1,4 l/ha, Evure 0,19 l/ha
Gostota setve: medvrstna razdalja 12,5 cm, 400-750 kalivih zrn/m²
 Setev: 18.10.2022, vznik: 3.11.2022, žetev: 16.07.2023
Zasnova poskusa: naključni blok v 4 ponovitvah, osnovna parcela 7,5 m²

Previous crop: grain maize
Fertilization: 154 kg/ha N (in 3 rations)
Spraying: Hussar OD 0,1 l/ha, Amistar 0,75 l/ha+ Tern 0,75 l/ha, Ascra Xpro 1,4 l/ha, Evure 0,19 l/ha
Plant density: interrow spacing 12.5 cm, 400-750 germinative seeds/m²
 Sowing: 18.10.2022, emergence: 3.11.2022, harvesting: 16.07.2023
Trial layout: randomized block design in 4 repetitions, plot size 7,5 m²

SORTA/VARIETY		RASTLINA/ PLANT		ANALIZA/ANALYSIS						PRIDELEK/YIELD			BOLEZEN/DISEASE				
Sorta Variety	Datum klasitve Date of earing	Višina Height	Poleg po klasitvi Lodging from ear forming on	Hektolitrska masa Test weight	Absolutna masa zrnja Thousand seeds weight	Surove beljakovine Crude protein	Sedimentacijska vrednost Sedimentation value	Število padanja Falling number	Kakovostni razred Quality class	Vlaga zrnja Grain moisture	Zrnje s 14% vlago Grain with 14% moisture	Rodnostna skupina Yield category	<i>Erysiphe graminis</i>	<i>Septoria nodorum</i>	<i>Septoria tritici</i>	<i>Puccinia graminis</i>	<i>Fusarium spp.</i>
		cm	1-9 1=brez/with out	kg	g	%	ml	s		%	t/ha		1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without
MONVISO	24.5.	92	1	78	48	11,7	47	369	B2	11,3	9,40	I	1	1	3	1	1
EXALTATION	23.5.	80	1	77	45	11,5	18	328	*	11,3	8,82	I	1	1	5	1	1
SY ROCINANTE	25.5.	85	2	77	45	10,2	38	297	*	11,4	8,67	I	1	1	5	1	1
MV NADOR	22.5.	83	1	77	45	11,6	19	281	*	11,3	8,52	I	1	1	4	1	1
MONACO	27.5.	112	1	83	45	12,3	37	394	B2	11,6	8,48	I	1	1	3	1	1
MV MENROT	26.5.	100	2	82	45	11,9	34	405	B2	12,3	8,07	I	1	1	4	1	1
VULKAN	20.5.	93	2	79	45	12,1	37	322	B2	11,6	7,80	I	1	1	5	1	1
MV NEMERE	21.5.	95	5	78	47	11,3	22	395	*	11,9	7,69	I	1	1	5	1	1
NEXERA 885	27.5.	98	1	75	40	12,8	44	310	B2	11,8	7,22	II/1	1	1	4	1	1
NEXERA 88	28.5.	88	2	78	45	10,8	27	385	*	11,7	7,21	II/1	1	1	3	1	1
MV KOLO	28.5.	98	2	81	45	13,2	48	447	B1	12,0	6,60	II/2	1	1	6	1	1
NS 40S	21.5.	95	6	73	45	11,3	49	141	*	12,1	6,22**	II/2	1	1	4	1	1
AMICUS	26.5.	98	5	81	47	11,7	41	394	B2	11,8	5,07**	III	1	1	4	1	1
ALIXAN	24.5.	85	7	74	40	10,9	31	302	*	12,2	3,01**	III	1	1	3	1	1
NEXERA 86	25.5.	87	9	72	45	10,7	29	283	B1	12,6	2,54**	III	1	1	3	1	1
ILINA	25.5.	100	8	72	45	12,4	37	266	*	14,5	1,91**	III	1	1	5	1	1
ILLICO	26.5.	95	9	74	46	12,7	42	282	B2	12,9	1,90**	III	1	1	4	1	1
Povprečje/mean										6,42							
LSD (0,05)										0,85							

* izven kakovostnega razreda/out of quality class

** močno poškodovane zaradi divjih svinj (poležano in brez klasov)/Severely damaged due to wild boar (lodged and without ears).