

Sortni poskus/Variety trial
Rakičan

Prejšnji posevek: koruza za zrnje

 Gnojenje: 181 kg/ha N (v 4 obrokih), 96 kg/ha P₂O₅, 120 kg/ha K₂O

Škropljenje: Hussar OD 0,1 l/ha, Sphere 0,5l/ha, Prosaro 1 l/ha, Karate zeon 5 CS 0,3 l/ha , Biscaya 0,3 l/ha

 Gostota setve: medvrstna razdalja 12,5 cm, 400-750 kalivih zrn/m²

Setev: 23.10.2014, vznik: 06.11.2014, žetev: 08.07.2015

 Zasnova poskusa: naključni blok v 4 ponovitvah, osnovna parcela 7,5 m²
Ozimna rž/Winter rye

Previous crop: grain maize

 Fertilization: 181 kg/ha N (in 4 rations), 96 kg /ha P₂O₅, 120 kg /ha K₂O,

Spraying: Hussar OD 0,1 l/ha, Sphere 0,5l/ha, Prosaro 1 l/ha, Karate zeon 5 CS 0,3 l/ha , Biscaya 0,3 l/ha

 Sowing density: interrow spacing 12.5 cm, 400-750 germinative seeds/m²

Sowing: 23.10.2014, emergence: 06.11.2014, harvesting: 08.07.2015

 Trial layout: randomized block design in 4 repetitions, plot size 7,5 m²

SORTA VARIETY	Datum klasitve Date of earing	RASTLINA/PLANT		ANALIZA/ANALYSIS				PRIDELEK/YIELD			BOLEZEN/DISEASE				
		Višina Height	Poleg po klasitvi Lodging from ear forming on	Hektolirska masa Test weight	Absolutna masa zrnja Thousand seeds weight	Surove beljakovine Crude protein	Padno število	Vlaga zrnja Grain moisture	Zrnje s 14% vlago Grain with 14% moisture	Rodnostna skupina Yield category	<i>Erysiphe graminis</i>	<i>Puccinia graminis</i>	<i>Puccinia recondita</i>	<i>Rhynchosporium secalis</i>	<i>Fusarium sp.</i>
		cm	1-9 1=brez/without	kg	g	%	s	%	t/ha	I	1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without
Brossetto	4. 5.	139	1	76	41	11,2	305	17,2	12,08	I	2	2	1	4	1
Bono	3. 5.	140	1	79	35	10,7	334	15,9	11,77	I	2	2	2	4	1
Dankowsky Amber	3. 5.	146	1	78	38	12,1	334	14,3	10,29	II/2	4	2	2	4	1
Dankowsky Diamete	5. 5.	138	1	77	37	11,4	328	14,7	9,55	II/3	2	3	2	4	1
Elego	2. 5.	147	1	78	41	10,7	307	13,5	7,78	III	2	3	2	4	1
Povprečje/Mean									10,30						
LSD (0,05)									1,35						