

Sortni poskus/Variety trial
Rakičan

Prejšnji posevek: koruza za zmje

Gnojenje: 181 kg/ha N (v 4 obrokih), 96 kg/ha P₂O₅, 120 kg/ha K₂O

Škropljenje: Hussar OD 0,1 l/ha, Sphere 0,5l/ha, Prosaro 1 l/ha, Karate zeon 5 CS 0,3 l/ha , Biscaya 0,3 l/ha

Gostota setve: medvrstna razdalja 12,5 cm, 400-750 kalivih zm/m²

Setev: 23.10.2014, vznik: 06.11.2014, žetev: 08.07.2015

Zasnova poskusa: naključni blok v 4 ponovitvah, osnovna parcela 7,5 m²

Ozimna rž/Winter rye

Previous crop: grain maize

Fertilization: 181 kg/ha N (in 4 rations), 96 kg /ha P₂O₅, 120 kg /ha K₂O,

Spraying: Hussar OD 0,1 l/ha, Sphere 0,5l/ha, Prosaro 1 l/ha, Karate zeon 5 CS 0,3 l/ha , Biscaya 0,3 l/ha

Sowing density: interrow spacing 12.5 cm, 400-750 germinative seeds/m²

Sowing: 23.10.2014, emergence: 06.11.2014, harvesting: 08.07.2015

Trial layout: randomized block design in 4 repetitions, plot size 7,5 m²

SORTA VARIETY	Datum klasitve Date of earing	RASTLINA/PLANT		ANALIZA/ANALYSIS				PRIDELEK/YIELD			BOLEZEN/DISIASE				
		Višina Height	Poleg po klasitvi Lodging from ear forming on	Hektolitrska masa Test weight	Absolutna masa zrnja Thousand seeds weight	Surove beljakovine Crude protein	Število padanja Falling number	Vlaga zrnja Grain moisture	Zrnje s 14% vlago Grain with 14% moisture	Rodnostna skupina Yield category	<i>Erysiphe graminis</i>	<i>Puccinia graminis</i>	<i>Puccinia recondita</i>	<i>Rhynchosporium secalis</i>	<i>Fusarium sp.</i>
		cm	1-9 1=brez/without	kg	g	%	s	%	t/ha		1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without
Brosset	1. 5.	122	1	75	36	8,8	352	13,1	10,09	I	2	6	3	2	2
Dukano	30. 4.	127	1	76	36	9,0	278	13,1	8,33	II/2	2	8	3	2	2
Dankowsky Diameter	1. 5.	130	1	75	36	9,9	315	13,5	7,59	II/2	2	6	3	2	2
Dankowsky Amber	30. 4.	131	1	74	34	9,8	239	13,2	7,33	II/3	2	4	3	2	2
Elego	30. 4.	140	1	74	36	9,9	250	13,1	6,39	III	2	7	3	2	2
Povprečje/Mean									7,95						
LSD (0,05)									1,07						