



Slovenske sorte KROMPIRJA

vzgojene na Kmetijskem inštitutu Slovenije



Zgodnje sorte			Sorte za ozimnico				
KIS SLAVNIK	KIS VIPAVA	KIS BLEGOŠ	KIS KOKRA	KIS KRKA	KIS MANGART	KIS SORA	KIS TAMAR



BARVA MESA	svetlo rumena	bela	rumena	svetlo rumena	bela	rumena	krem bela	svetlo rumena
BARVA KOŽE	svetlo rumena	modro vijolična	rumena	svetlo rumena	svetla	rumena	svetla	svetlo rumena
OBLIKA GOMOLJEV	dolgo ovalna	okroglo ovalna	okroglo ovalna	okroglo ovalna	okroglo ovalna	okroglo ovalna	ovalna	ovalna
OČESA	plitva	srednje globoka	srednje plitva	srednje globoka	srednje globoka	srednje plitva	plitva	srednje plitva
ŠTEVILO GOMOLJEV NA RASTLINO*	5 do 7	8 do 10	10 do 12	8 do 12	8 do 10	8 do 12	8 do 12	10 do 12
UPORABA	kuhanje, pečenje, ocvrt krompirček	kuhanje, pečenje	kuhanje, pečenje, praženje, ocvrt krompirček	kuhanje	kuhanje, pečenje	kuhanje, pečenje, praženje	kuhanje, pečenje, solate, ocvrt krompirček	kuhanje, pečenje, praženje
KUHARSKI TIP**	AB	B	B	B	B	B	A	B
% SUHE SNOVI	16 %	21 %	21 %	20 %	20 %	21 %	21 %	20 %
ODPORNOST NA BOLEZNI***	odporna na rumeno krompirjevo ogorčico			odporna proti krompirjevi plesni na listih			odporna na rumeno krompirjevo ogorčico	
PRIPOROČENA SADITEV ŠT. GOMOLJEV/m ²	5	4,5	4	4	4,5	4,5	4	4,5
SKLADIŠČENJE	dobro	zelo dobro	zelo dobro	dobro	zelo dobro	zelo dobro	zelo dobro	dobro
POSEBNOSTI SORTE	prva zgodnja sorta – 60 dni po saditvi doseže primerne tržne pridelke; primerna za saditev pod prekrivno tkanino	po kuhanju in pečenju se kožica razbarva in postane svetla; primerna za saditev pod prekrivno tkanino	zahteva globoka kakovostna rodovitna tla  	na voljo je tudi ekološko seme	dobro prenaša sušo, zato je primerna tudi za lažja tla	precej tolerantna na sušo	občutljiva na sušni stres; zahteva globoka rodovitna tla	ima počasnejšo začetno rast; precej tolerantna na sušo  

Informacije | T: 01 834 35 73 | M: 031 814 022

* Število gomoljev je orientacijsko in je odvisno od fiziološkega stanja semenskih gomoljev, nakaljevanja in rastnih razmer v času nastajanja gomoljev.

** Značilnost kuharskih tipov: A – se ne razkuha; čvrsti gomolji za solate; AB – po kuhanju ostanejo gomolji precej čvrsti; za solate, pečenje in praženje;

B – po kuhanju ostanejo gomolji srednje čvrsti; za praženje in pire

***Vse sorte so odporne na virus Y krompirja.



Kmetijski inštitut Slovenije

Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana

www.kis.si

