



**Kmetijski inštitut Slovenije**  
Agricultural Institute of Slovenia

**ZBIRKA ČESNA  
NA KMETIJSKEM INŠTITUTU  
SLOVENIJE**





ZBIRKA ČESNA NA KMETIJSKEM  
INŠTITUTU SLOVENIJE

GARLIC COLLECTION AT THE  
AGRICULTURAL INSTITUTE OF SLOVENIA

Lovro SINKOVIČ

Mojca ŠKOF

Nina KARČE POLJANŠEK

Barbara PIPAN

Ljubljana, 2026

Uredil / Edited by

dr. Lovro SINKOVIČ

Avtorji publikacije / Authors of Publication

dr. Lovro SINKOVIČ, univ. dipl. inž. živil. tehnol.

Mojca ŠKOF, univ. dipl. inž. agr.

Nina KARČE POLJANŠEK, univ. dipl. inž. agr.

dr. Barbara PIPAN, univ. dipl. inž. agr.

Fotografije / Photos

Mojca ŠKOF (naslovnica / title page), Lovro SINKOVIČ (genski viri česna / genetic resources of garlic)

Recenziral / Reviewed by

dr. Mirela KAJKUT ZELJKOVIĆ, Institute of Genetic Resources and Faculty of Agriculture, University of Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Izdal / Published by

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Hacquetova ulica 17, SI-1000 Ljubljana

Publikacija je izšla v elektronski obliki in je dostopna na spletni strani Kmetijskega inštituta Slovenije: <https://www.kis.si/informacijsko-sredisce/publikacije/>

Elektronska izdaja

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani

[COBISS.SI-ID 279866371](https://www.kis.si/informacijsko-sredisce/publikacije/)

ISBN 978-961-6998-91-8 (PDF)



# VSEBINA

Predgovor	7
Foreword	7
1 UVOD	8
2 PREGLED STANJA	10
2.1 IZVOR IN LASTNOSTI ČESNA	10
2.2 PRIDELOVANJE ČESNA V SVETU IN EVROPI	11
2.3 PRIDELOVANJE ČESNA V SLOVENIJI	13
2.4 SORTNA LISTA ČESNA	18
3 ZBIRKA ČESNA NA KMETIJSKEM INŠTITUTU SLOVENIJE	22
4 VREDNOTENJE ČESNA Z DESKRIPTORJI	25
5 MORFOLOŠKA RAZNOLIKOST ZBIRKE ČESNA	30
6 ZNAČILNOSTI POSAMEZNEGA GENSKEGA VIRA ČESNA	36
LITERATURA	215
Zahvala	217

## Predgovor

Česen je v Sloveniji dobro poznana čebulnica, ki jo pridelujemo tako na domačih vrtovih kot v tržni pridelavi. Slovenija ima dolgoletno tradicijo pridelovanja česna, kar potrjujejo stare sorte s Ptujskega polja. Za prehrano lahko uporabljamo mlade stroke rastočih rastlin ter dozorele čebulice oziroma stroke. Česen velja za naravni antibiotik, kar potrjuje tudi star pregovor: »Česen devet bolezni odžene«. Publikacija, ki je pred vami, predstavlja kompleksno inventarizacijo genskih virov česna, zbranih na Kmetijskem inštitutu Slovenije in shranjenih v Slovenski rastlinski genski banki. Z uporabo predpisanih deskriptorjev za vrste *Allium sativum*, meritvami morfometričnih lastnosti ter slikovnim gradivom smo opisali in ovrednotili zbirko 88 genskih virov česna (*Allium sativum* L.). Knjiga je namenjena širokemu krogu bralcev, od vrtničkarjev, kmetov in študentov do žlahtniteljev ter raziskovalcev, ki se lahko na ta način seznanijo z zbrano dednino česna, shranjeno za prihodnje rodove v Slovenski rastlinski genski banki na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Publikacijo posvečamo vsem, ki so ali še delujejo na področju rastlinskih genskih virov, jih ohranjajo za zanamce in s tem skrbijo za ohranjanje naravne ter kulturne dediščine v Sloveniji.

Avtorji

## Foreword

*Garlic is a well-known bulbous species in Slovenia, cultivated both in home gardens and in commercial production. Slovenia has a long tradition of garlic cultivation, as shown by old varieties from the Ptuj field. For culinary use, both young cloves from growing plants and mature bulbs or cloves are consumed. Garlic is considered a natural antibiotic, and an old saying goes: »Garlic drives away nine illnesses«. This publication presents a comprehensive inventory of garlic genetic resources collected at the Agricultural Institute of Slovenia and maintained in the Slovenian Plant Gene Bank. Using prescribed descriptors for the *Allium sativum* species, measurements of morphometric traits, and photographic material, the collection of 88 genetic resources of garlic (*Allium sativum* L.) has been described and evaluated. This book is intended for a wide audience – gardeners, farmers, students, breeders, and researchers – who can thus become acquainted with the garlic heritage preserved for future generations in the Slovenian Plant Gene Bank at the Agricultural Institute of Slovenia. The publication is dedicated to all those who have worked or continue to work in the field of plant genetic resources, preserving them for posterity and thereby safeguarding Slovenia's natural and cultural heritage.*

*Authors*

# 1 UVOD

Česen spada med zelenjadnice in hkrati med tiste rastline, ki jih ljudje pridelujejo in uporabljajo v prehrani že tisočletja. Zaradi svoje izrazite arome je česen zelo priljubljen ter nepogrešljiv v vsaki kuhinji. Za prehrano lahko uporabljamo stroke mladih rastlin (mladi česen) in dozorele čebulice oziroma stroke. Česen velja za naravni antibiotik, kar potrjuje star pregovor, ki pravi, da česen devet bolezni odžene. Prav tako je iz ljudskega zdravilstva znano, da naj bi česen učinkovito pomagal pri gripi, prehladu ter pri zdravljenju vnetij in okužb. V Sloveniji imamo dolgoletno tradicijo pridelave česna, kar potrjujejo tudi nekatere lokalne sorte s Ptuijskega polja. Česen je omenjal že Janez Vajkard Valvasor (1641–1693) v knjigi *Slava Vojvodine Kranjske* (1689) (Blaznik in sod., 1970).

Raznovrstnost rastlinskih genskih virov predstavlja temelj za žlahtnjenje rastlin. Pod okriljem Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) so bile ustanovljene številne genske banke, katerih poslanstvo je zbiranje, ohranjanje in preučevanje rastlinskih genskih virov, ugotavljanje njihove genetske raznovrstnosti ter preprečevanje genske erozije. Rastlinski genski vir je vsak genski material rastlinskega izvora, ki ima dejansko ali potencialno vrednost za prehrano in kmetijstvo. Genetsko raznolike populacije rastlin, prilagojene določenim talnim in podnebnim razmeram, predstavljajo dragoceni vir za žlahtnjenje novih sort.

V Sloveniji že več kot 70 let zbiramo lokalne populacije, ekotipe in sorte kmetijskih rastlin. Prva zbiranja rastlinskih genskih virov so se začela sredi prejšnjega stoletja, s sistematičnim zbiranjem in ohranjanjem pa smo nadaljevali v osemdesetih in devetdesetih letih. Ohranjanje rastlinskih genskih virov je od leta 1996 do konca leta 2017 potekalo v okviru nacionalnega programa Slovenska rastlinska genska banka (SRGB), ki ga je financiralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Od leta 2018 pa ohranjanje in trajnostna raba rastlinskih genskih virov v Sloveniji poteka v okviru Javne službe nalog rastlinske genske banke (JSRGB), program financira MKGP. Izvajalca programa JSRGB sta Kmetijski inštitut Slovenije in Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani s podizvajalci. Na Kmetijskem inštitutu Slovenije so bili do zdaj zbrani genski viri številnih kmetijskih rastlin, med katerimi so tudi genski viri česna.

Morfologija je veda, ki preučuje zgradbo in obliko organizmov. S pomočjo morfometričnih lastnosti lahko ustvarimo opise, ki služijo kot osnovna baza podatkov za žlahtnitelje in raziskovalce. V sklopu znanstveno-raziskovalnega dela na Oddelku za rastlinsko pridelavo smo s pomočjo izbranih deskriptorjev opisali zbirko česna, shranjeno v SRGB na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Uporabili smo deskriptorje UPOV (2022), ki so opredeljeni v smernicah za vrednotenje vrst *Allium sativum*.



## 2 PREGLED STANJA

### 2.1 IZVOR IN LASTNOSTI ČESNA

Čeprav česen pridelujemo že tisočletja, njegov izvor še ni povsem pojasnjen. Primarno središče izvora naj bi bilo v osrednji Aziji, v gorovju Tien Shan, sekundarno pa na Kavkazu (Chaudhari in sod., 2022). Od tam se je pred več kot 5000 leti razširil proti vzhodu v Indijo in jugovzhodno Azijo ter proti severu v Rusijo, Evropo in naprej do Sredozemlja.

Česen delimo na dve podvrsti, *Allium sativum* sp. *ophioscorodon* in *Allium sativum* sp. *sativum* (Alsup-Egbers in sod., 2020). Glavna razlika med njima je v tem, da prva tvori cvetna stebela s skupkom drobnih zračnih čebulic, druga pa ne. Rastline česna dosežejo višino okoli 50 cm, v njihovih pazduhah pa se oblikujejo novi stroki, ki skupaj sestavljajo glavico. V glavici česna, ki jo obdajajo posušeni ovojni listi oziroma zunanji luskolisti, je običajno 5 – 20 strokov, odvisno od sorte. Iz zunanjih strokov, ki so praviloma večji in bolj usločeni, navadno pridelamo večje glavice kot iz manjših, bolj ravnih notranjih strokov. Ko rastline česna razvijejo 10 – 15 listov, se začno oblikovati novi stroki, oviti v luskoliste različnih barv. Barva luskolistov, ki je sortna značilnost, je lahko bela, krem, rožnata, vijolična ali rjava. Česen razvije močnejše in daljše šopaste korenine kot čebula, kar mu omogoča črpanje hranil iz globljih plasti tal.

Sveži česen se najpogosteje uporablja v kulinariki, medtem ko so dehidrirani izdelki pogostejši v prehranski industriji. Glede na način pridelave ločimo jesenski (ozimni) in spomladanski (jari) česen. Jesenskega tradicionalno sadimo oktobra ali novembra, spomladanskega februarja ali marca. V ustreznih pogojih jesenski česen do začetka mraza razvije 10 – 12 korenin, dolgih približno 10 cm. Praviloma dozori približno mesec dni prej kot spomladanski in oblikuje manjše število večjih strokov (5 – 15). Glavice spomladanskega česna imajo večje število manjših strokov (15 – 20), ki so bolj aromatični in primernejši za daljše skladiščenje. V Sloveniji prevladujejo pretežno pozne jesenske sorte česna, ki ne razvijejo cvetnih stebel in dajejo visok pridelek (> 8 t/ha). Uspešno jih lahko skladiščimo do decembra, v ustreznih pogojih tudi dlje.

Česen razmnožujemo vegetativno, kar pomeni, da sadimo stroke, iz katerih se razvijejo nove glavice. Mladi česen, ki je priljubljen v poletnih mesecih, lahko uspešno pridelamo tudi iz zračnih čebulic (slika 1).



Slika 1: Zračne čebulice (foto: Mojca Škof).

Figure 1: Garlic bulbils (photo: Mojca Škof).

## 2.2 PRIDELOVANJE ČESNA V SVETU IN EVROPI


Svetovna proizvodnja česna (*Allium sativum* L.) je med vrstami iz rodu *Allium* po pomembnosti takoj za čebulo. Po podatkih FAO se na svetu letno pridelava skoraj 30 milijonov ton česna, od tega 765.050 ton oziroma 2,6 % v Evropi (FAOSTAT, 2026). Največji pridelovalki česna sta Kitajska in Indija, sledijo Egipt, Bangladeš, Južna Koreja in Španija (preglednica 1). Povprečni svetovni hektarski pridelek česna je leta 2024 znašal 17,7 t/ha, pri čemer je pridelek odvisen od regije, države in tehnologije pridelave. V Evropi je povprečni hektarski pridelek dosegel 8,8 t/ha. Države z razvitejšim in tehnološko naprednejšim kmetijstvom dosegajo bistveno višje hektarske pridelke v primerjavi z manj razvitimi državami. Najvišje hektarske pridelke česna dosegajo Kitajska, Egipt, Uzbekistan in Alžirija ( $\geq 19,6$  t/ha), medtem ko je pridelek v Mjanmaru, Bangladešu in Etiopiji nižji od 7,6 t/ha.

Preglednica 1: Svetovna pridelava česna ter največje pridelovalke v letu 2024 (FAOSTAT, 2026).

Table 1: World garlic production and the highest producing countries in 2024 (FAOSTAT, 2026).


Regija / Država Region / Country	Površina (ha) Area (ha)	Pridelek, skupaj (t) Production, total (t)	Hektarski pridelek (t/ha) Yield per hectare (t/ha)
Svet / World	1.675.941	29.690.764	17,7
Evropa / Europe	86.527	765.050	8,8
Kitajska / China	833.381	21.645.770	26,0
Indija / India	387.000	3.339.000	8,6
Egipt / Egypt	21.642	558.228	25,8
Bangladeš / Bangladesh	70.625	527.665	7,5
Južna Koreja / Republic of Korea	23.290	284.936	12,2
Španija / Spain	22.860	245.700	10,7
Uzbekistan / Uzbekistan	9.760	238.265	24,4
Alžirija / Algeria	12.103	237.374	19,6
Etiopija / Ethiopia	35.902	215.517	6,0
Mjanmar / Myanmar	27.644	208.833	7,6

Na sliki 2 je prikazana svetovna pridelava česna po regijah v letu 2024. Največ česna pridelajo v Aziji (91 %), sledijo Afrika (4 %), Evropa (2 %) ter Severna in Južna Amerika skupaj (3 %). Oceanija je v svetovnem merilu zanemarljiva pridelovalka, saj pridelava manj kot 0,02 % vseh svetovnih količin česna.



Slika 2: Svetovna pridelava česna po regijah v letu 2024 (FAOSTAT, 2026).  
Figure 2: World garlic production by regions in 2024 (FAOSTAT, 2026).

Česen se v prehrani vedno pogosteje uporablja zaradi številnih zdravju koristnih spojin, zlasti alicina in drugih žveplo vsebujočih spojin, kar povečuje njegovo porabo in posledično tudi pridelavo (slika 3). Medtem ko je bila svetovna pridelava česna leta 1961 približno 4,3 milijone ton, se je do danes povečala za kar 6,9 krat, na skoraj 30 milijonov ton. V zadnjih desetih letih se je svetovna pridelava česna povečala za 19 %. Svetovni hektarski pridelki v povprečju dosegajo 16 – 18 t/ha in so se od leta 1961 do leta 2024 povečali za več kot trikrat. Razlike med posameznimi državami so velike, saj sodobne tehnologije pridelave ob manjši porabi vhodnih virov omogočajo bistveno višje hektarske pridelke.



Slika 3: Rast svetovne pridelave in hektarskih pridelkov česna v obdobju 1961-2024 (FAOSTAT, 2026).

Figure 3: Growth in world production and hectare yields of garlic in 1961-2024 (FAOSTAT, 2026).

V Evropi smo leta 2022 pridelali približno 2,6 % vseh svetovih količin česna (preglednica 2). Največja evropska pridelovalka je Španija, ki na površini 22.860 ha pridelala okoli 245.700 t česna. Med državami, ki mejijo s Slovenijo, je največ česna leta 2024 pridelala Italija (26.320 t; 3.310 ha), sledijo Madžarska (5.190 t; 630 ha), Avstrija (1.520 t; 300 ha) in Hrvaška (740 t; 190 ha).

Preglednica 2: Pridelovanje česna v Evropi in pridelava po državah v letu 2024 (FAOSTAT, 2026).

Table 2: Garlic production in Europe and in individual producing countries in 2024 (FAOSTAT, 2026).

Regija / Država Region / Country	Površina (ha) Area (ha)	Pridelek (t) Production (t)	Hektarski pridelek (t/ha) Yield per hectare (t/ha)
Svet / World	1.675.941	29.690.764	17,7
Evropa / Europe	86.527	765.050	8,8
Albanija / Albania	1.172	18.077	15,4
Avstrija / Austria	300	1.520	5,1
Belorusija / Belarus	1.719	20.279	11,8
Bosna in Hercegovina / Bosnia and Herzegovina	832	10.566	12,7
Bolgarija / Bulgaria	270	780	2,9
Češka / Czechia	400	1.810	4,5
Črna gora / Montenegro	250	946	3,8
Estonija / Estonia	50	40	0,8
Finska / Finland	60	80	1,3
Francija / France	4.230	28.770	6,8
Grčija / Greece	390	4.010	10,3
Hrvaška / Croatia	190	740	3,9
Italija / Italy	3.310	26.320	8,0
Latvija / Latvia	500	900	1,8
Litva / Lithuania	420	830	2,0
Madžarska / Hungary	630	5.190	8,2
Moldavija / Moldova	3.773	8.165	2,2
Nizozemska / Netherlands	200	2.720	13,6
Poljska / Poland	2.200	20.400	9,3
Portugalska / Portugal	910	15.450	17,0
Romunija / Romania	4.780	17.770	3,7
Severna Makedonija / North Macedonia	878	5.875	6,7
Slovaška / Slovakia	150	1.220	8,1
Slovenija / Slovenia	150	780	5,2
Srbija / Serbia	1.340	3.421	2,6
Španija / Spain	22.860	245.700	10,7
Švedska / Sweden	20	90	4,5
Švica / Switzerland	66	299	4,5
Ukrajina / Ukraine	20.500	187.700	9,2

## 2.3 PRIDELOVANJE ČESNA V SLOVENIJI

Česen je v Sloveniji dobro poznana in razširjena zelenjadnica, ki jo pridelujemo skoraj v vsakem vrtu. V zadnjih letih pa se povečuje tudi tržna pridelava (slika 4). Na

dolgoletno tradicijo pridelave česna kažejo nekatere stare sorte in populacije s Ptujkega polja. Med lokalnimi sortami česna sta v Sloveniji najbolj razširjeni in dolgo poznani Ptujski spomladanski ter Ptujski jesenski. V poletnem času pa postaja za potrošnike vedno bolj zanimiv tudi mladi česen.



Slika 4: Pridelovanje česna v severovzhodni Sloveniji na Ptujskem polju (foto: Mojca Škof).  
Figure 4: Garlic production in north-eastern Slovenia in the Ptujsko polje region (photo: Mojca Škof).

Prvi podatki o površinah in pridelkih česna (preglednica 3) v Sloveniji so se začeli zbirati leta 1955. Takrat smo na 330 ha pridelali približno 1.505 t česna. Povprečne površine, posajene s česnom, so se do leta 1990 povečale na 499 ha, skupni pridelek pa je takrat znašal 2.624 t. Povprečni hektarski pridelek je v tem obdobju dosegal približno 4,5 – 5,5 t/ha.

Preglednica 3: Pridelovanje česna v Sloveniji do leta 1990 (Arhiv KIS, 2026).

Table 3: Garlic production in Slovenia until 1990 (Archive KIS, 2026).

Leto Year	Površina (ha) Area (ha)	Pridelek, skupaj (t) Production, total (t)	Hektarski pridelek (t/ha) Yield per hectare (t/ha)
<i>povprečje / average</i> 1985-1990	499	2.624	5,3
<i>povprečje / average</i> 1981-1985	410	2.043	5,0
<i>povprečje / average</i> 1976-1980	385	1.676	4,4
<i>povprečje / average</i> 1971-1975	422	2.028	4,8
<i>povprečje / average</i> 1966-1970	373	2.006	5,4
<i>povprečje / average</i> 1961-1965	351	1.838	5,2
<i>povprečje / average</i> 1955-1964	361	1.892	5,2
1964	394	2.012	5,1
1955	330	1.505	4,6

Na področju tržne pridelave zelenjadnic so se v Sloveniji po letu 1990 zgodile precejšnje spremembe, zaradi katerih se je moralo zelenjadarstvo specializirati in prilagoditi razmeram, ki so nastale ob izgubi trgov. Z osamosvojitvijo Slovenije je bila

uvredena nova metodologije pridobivanja statističnih podatkov, zato jih je pogosto težko objektivno primerjati s starejšimi podatki. Leta 2000 je bil izveden prvi samostojni popis kmetijstva, pri čemer so bile klasifikacije usklajene s priporočili FAO in EUROSTAT.

V letu 2025 smo v Sloveniji česen pridelovali na 143 ha površin (preglednica 4). Po dolgih letih upadanja se je pridelava v zadnjih letih ustalila pri približno 150 ha. Na vseh teh površinah smo pridelali 708 ton česna, od tega 430 ton (61 %) v tržni pridelavi (preglednica 5), preostalo pa je predstavljala tradicionalna vrčičarska pridelava. Povprečni pridelek česna je precej odvisen od rastne sezone in tehnologije pridelave ter v povprečju znaša okoli 4 – 7 t/ha.

*Preglednica 4: Skupna pridelava česna v Sloveniji v obdobju 1991–2025 (SI-STAT, 2026).*

*Table 4: Total garlic production in Slovenia in the period 1991–2025 (SI-STAT, 2026).*

Leto Year	Površina (ha) Area (ha)	Pridelek, skupaj (t) Yield, total (t)	Hektarski pridelek (t/ha) Yield per hectare (t/ha)
2025	143	708	5,0
2024	147	783	5,3
2023	153	804	5,3
2022	163	736	4,5
2021	177	1.023	5,8
2020	198	1.070	5,4
2019	182	1.056	5,8
2018	176	1.021	5,8
2017	181	1.003	5,6
2016	183	1.089	6,0
2015	146	980	6,7
2014	129	912	7,1
2013	125	821	6,6
2012	67	413	6,1
2011	61	449	7,4
2010	38	292	7,7
2009	48	307	6,4
2008	48	301	6,2
2007	36	254	7,1
2006	45	280	6,3
2005	35	240	6,9
2004	35	275	7,8
2003	62	299	4,8
2002	52	330	6,4
2001	54	494	9,2
2000	54	640	12,0
1999	90	801	8,9
1998	93	676	7,3
1997	133	1.042	7,9
1996	141	1.028	7,3
1995	144	1.101	7,6
1994	196	1.311	6,7
1993	235	1.330	5,7
1992	239	1.391	5,8
1991	223	1.462	6,6



Preglednica 5: Tržna pridelava česna v Sloveniji v obdobju 2000–2025 (SI-STAT, 2026).

Table 5: Market garlic production in Slovenia in the period 2000–2025 (SI-STAT, 2026).

Leto Year	Površina (ha) Area (ha)	Pridelek, skupaj (t) Yield, total (t)	Hektarski pridelek (t/ha) Yield per hectare (t/ha)
2025	87	430	4,9
2024	80	432	5,4
2023	100	549	5,5
2022	83	379	4,6
2021	102	614	6,0
2020	102	549	5,4
2019	102	604	5,9
2018	97	565	5,8
2017	97	549	5,6
2016	97	580	6,0
2015	67	478	7,1
2014	67	515	7,7
2013	67	493	7,3
2012	10	62	6,4
2011	10	90	9,2
2010	10	95	9,5
2009	3	31	8,8
2008	3	35	9,9
2007	3	36	10,2
2006	3	28	8,0
2005	3	23	8,2
2004	3	23	8,1
2003	3	18	6,5
2002	10	85	8,2
2001	3	22	8,0
2000	3	26	9,4

Od leta 2000 v sklopu popisa tržnega vrtnarstva vsake tri do štiri leta izvajamo podrobnejši popis pridelave posameznih vrst zelenjadnic v Sloveniji. V preglednici 6 so prikazani podatki o tržni pridelavi česna in številu kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo z njegovo pridelavo na prostem. Po zadnjem popisu se je v letu 2025 s tržno pridelavo česna ukvarjalo 452 kmetijskih gospodarstev na 87,0 ha. Omenjene količine so spodbudne v primerjavi z letom 2000, ko se je s tržno pridelavo česna ukvarjalo le 94 kmetijskih gospodarstev na 2,8 ha.

Trenutne pridelane količine česna (708 t v letu 2025) so obetavne v primerjavi s preteklimi leti (npr. v letu 2005 le 240 t), vendar še vedno ne zadoščajo potrebam trga po svežem česnu v Sloveniji. Po podatkih statističnega urada (SI-STAT, 2026) smo v letu 2025 uvozili 1.705 t česna, največ iz Kitajske, Egipta, Italije in Španije. Domača pridelava česna trenutno pokriva le približno 33 % potreb trga.

Preglednica 6: Tržna pridelava česna v Sloveniji na prostem (SI-STAT, 2026).

Table 6: Market production of garlic in Slovenia in the open field (SI-STAT, 2026).

Leto Year	Pridelava in št. kmetijskih gospodarstev Production and no. of agricultural holdings	Pridelava na prostem Production area outdoors
2025	Pridelovalna površina (ha) / Production area (ha) Št. kmetijskih gospodarstev / No. of agricultural holdings	87,0 452
2022	Pridelovalna površina (ha) / Production area (ha) Št. kmetijskih gospodarstev / No. of agricultural holdings	83,1 450
2019	Pridelovalna površina (ha) / Production area (ha) Št. kmetijskih gospodarstev / No. of agricultural holdings	101,7 484
2016	Pridelovalna površina (ha) / Production area (ha) Št. kmetijskih gospodarstev / No. of agricultural holdings	97,4 477
2013	Pridelovalna površina (ha) / Production area (ha) Št. kmetijskih gospodarstev / No. of agricultural holdings	67,3 460
2010	Pridelovalna površina (ha) / Production area (ha) Št. kmetijskih gospodarstev / No. of agricultural holdings	9,7 277
2006	Pridelovalna površina (ha) / Production area (ha) Št. kmetijskih gospodarstev / No. of agricultural holdings	3,5 94
2003	Pridelovalna površina (ha) / Production area (ha) Št. kmetijskih gospodarstev / No. of agricultural holdings	2,8 95
2000	Pridelovalna površina (ha) / Production area (ha) Št. kmetijskih gospodarstev / No. of agricultural holdings	2,8 94

## 2.4 SORTNA LISTA ČESNA

V Slovenski sortni listi je bilo v letu 2026 vpisanih sedem slovenskih sort česna, med katerimi je pet vrtničarskih<sup>1</sup> sort: Ptujski jesenski, Ptujski spomladanski ter vrtničarske sorte Jesenski Anka, Štrigon, Primorski, Haloški in Markovski (preglednica 7).

Preglednica 7: Seznam sort česna vpisanih v Slovensko sortno listo v obdobju 2008-2026 (Sortna lista [...], 2008–2026).

Table 7: List of garlic varieties registered in Slovene list of varieties during 2008-2026 (Variety list [...], 2008–2026).

Leto Year	Število sort Number of varieties	Ime sorte Variety name
2024 - 2026	7	Ptujski jesenski, Ptujski spomladanski, Jesenski Anka (vs), Štrigon (vs), Primorski (vs), Haloški (vs), Markovski (vs)
2018 - 2023	6	Ptujski jesenski, Ptujski spomladanski, Jesenski Anka (vs), Štrigon (vs), Primorski (vs), Haloški (vs)
2015 - 2017	4	Ptujski jesenski, Ptujski spomladanski, Jesenski Anka (vs), Štrigon (vs)
2011 - 2014	3	Ptujski jesenski, Ptujski spomladanski, Jesenski Anka (vs)
2008 - 2010	2	Ptujski jesenski, Ptujski spomladanski

<sup>1</sup> Vrtničarske sorte (vs) nimajo pomembne vrednosti za tržno pridelovanje, ampak so razvite za pridelavo v posebnih agrotehničnih, klimatskih ali talnih (pedoloških) razmerah ter so dovolj razločljive, izenačene in nespremenljive. Vrtničarske sorte so namenjene pridelovalcem, ki sami uporabijo pridelek in ga ne tržijo (Uradni list RS, št. 105/2010, 2022).

Ptujski jesenski<sup>2</sup> je ozimna sorta česna, ki oblikuje precej velike čebulice z manjšim številom (8 – 10) debelejših strokov, obdanih z belimi ovojnimi luskolisti. Sorta predstavlja klonsko selekcijo populacije, ki izvira iz okolice Apač na Ptujskem polju. Listi so srednje številni, pokončni do pol pokončni, svetlo do srednje zeleni, s srednje močno voščeno prevleko. So srednje dolgi in srednje široki do široki. Lažno steblo je srednje široko in šibko rdeče obarvano. Cvetno steblo se ne razvije. Čebulica je srednje velika do velika, nekoliko sploščena, na prečnem prerezu okrogla. Koreninski disk je sploščen, suhi zunanji luskolisti pa so rumenkasto beli in se srednje tesno prilegajo. Število strokov v čebulici je srednje do majhno, stroki niso krožno razporejeni; prisotni so zunanji stroki. Strok je srednje velik, suha luska je krem barve, meso pa rumenkasto. Tehnološko dozori srednje pozno, dormantnost strokov pa je srednje dolga. Sorta je namenjena za jesensko sajenje. Stroki so aromatični, z manj ostrim okusom, primerni tako za svežo uporabo kot za kuhanje.

Ptujski spomladanski je jara sorta česna, ki oblikuje srednje velike čebulice z večjim številom (12 – 18) manjših strokov. Ob dozorevanju se stroki in luskolisti, odvisno od klimatskih razmer, rahlo obarvajo rdečkasto. Sadimo jo lahko jeseni (oktober in november) ali zgodaj spomladi (februar in marec). Listi so srednje do malo številni, pol pokončni, srednje zeleni s srednje močno voščeno prevleko, kratki in ozki. Lažno steblo je srednje široko in lahko šibko rdeče obarvano. Cvetno steblo se ne razvije. Čebulica je majhna do srednja, nekoliko sploščena in na prečnem prerezu eliptična. Koreninski disk je sploščen, suhi zunanji luskolisti so beli in se tesno prilegajo. Število strokov v čebulici je veliko, stroki pa niso krožno razporejeni, prisotni so zunanji stroki. Strok je majhen do srednje velik, suha luska je krem barve, meso pa rumenkasto. Tehnološko dozori srednje zgodaj, medtem ko je dormantnost strokov dolga. Sorta je primerna za sajenje bodisi jeseni bodisi spomladi. Stroki so zelo aromatični ter ostrega okusa in vonja.

Jesenski Anka je vrtničarska ozimna sorta česna, ki izvira iz okolice Čakovca na Hrvaškem. Listi so srednje številni, pol pokončni, temno zeleni, srednje dolgi in široki. Lažno steblo je široko in brez rdečega obarvanja. Rastlina razvije cvetno steblo. Čebulica je srednje velika, nekoliko sploščena, na prečnem prerezu okrogla, koreninski disk je sploščen. Suhi zunanji luskolisti so beli, število strokov v čebulici je srednje, stroki so krožno razporejeni, zunanji stroki so redko prisotni. Strok je srednje velik do velik, suha luska je rjava, meso pa rumenkasto. Tehnološko dozori srednje zgodaj, dormantnost strokov pa je srednje dolga. Sorta je namenjena za jesensko

---

<sup>2</sup> Zahteve glede zapisa imena posamezne sorte so določene z evropskimi in slovenskimi predpisi, natančneje s 44. členom Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR) (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) in 12. ter 13. členom Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste (Uradni list RS, št. 49/09, 96/09, 105/10, 88/11, 59/12, 16/13 in 63/16).

sajenje. Stroki so aromatični, manj ostrega okusa, primerni za svežo uporabo in kuhanje.


Štrigon (= Rijav štrigon, Stroligo rosso, Štrigun crveni) je vrtničarska aromatična sorta istrskega rdečega tipa česna, s katero lahko dosežemo dobre pridelke, predvsem s sajenjem v jesenskem času. Sorta je klonska selekcija, ki so jo vzdrževali na kmetiji Grižonovih v slovenski Istri. Pridelava v Sloveniji je razširjena predvsem na manjših površinah v zaledju obalnih občin. Listi so srednje številni, pokončni, temno zeleni, srednje dolgi do dolgi in srednje široki. Lažno steblo je srednje široko in šibko rdeče obarvano. Cvetno steblo je srednje dolgo in ukrivljeno ter oblikuje zračne čebulice. Čebulica je srednje velika, nekoliko sploščena, na prečnem prerezu okrogla, koreninski disk pa je sploščen. Suhi zunanji luskolisti so rdečkasto beli, število strokov v čebulici je srednje, stroki so krožno razporejeni, zunanji stroki pa niso prisotni. Strok je srednje velik, suha luska je rožnate barve, meso pa rumenkasto. Tehnološko dozori srednje zgodaj, dormantnost strokov pa je srednje dolga. Sorta je primerna za sajenje jeseni. Stroki so zelo aromatični, ostrega okusa in vonja.

Primorski je vrtničarska sorta česna, ki po svojih značilnostih ustreza populaciji istrskega česna. Listi so srednje številni, pol pokončni, svetlo do srednje zeleni, srednje dolgi in srednje široki. Lažno steblo je srednje široko, zelo šibko rdeče obarvano. Cvetno steblo je kratko in ukrivljeno. Čebulica je majhna do srednja, nekoliko sploščena, na prečnem prerezu okrogla, koreninski disk pa sploščen. Suhi zunanji luskolisti so beli, število strokov v čebulici je veliko, stroki so mešano razporejeni in vsi približno enako veliki. Strok je majhen do srednji, suha luska je rožnate barve, meso pa je rumenkasto belo. Tehnološko dozori srednje pozno, dormantnost strokov pa je srednje dolga do dolga. Sorta je primerna za sajenje jeseni ali zgodaj spomladi. Stroki so zelo aromatični, z ostrim vonjem in okusom.

Haloški je vrtničarska ozimna sorta česna, ki izvira iz Haloz. Listi so srednje številni, pokončni do pol pokončni, srednje do temno zeleni, srednje dolgi in široki. Lažno steblo je srednje široko do široko. Cvetno steblo je srednje dolgo in ukrivljeno. Čebulica je srednje velika do velika, nekoliko sploščena, na prečnem prerezu okrogla, koreninski disk je sploščen, suhi zunanji luskolisti so rumenkasto beli prisotno je rdeče obarvanje, število strokov v čebulici je majhno do srednje, stroki so krožno razporejeni, zunanji stroki niso prisotni. Strok je srednje velik do velik, suha luska je rjava, meso rumenkasto. Tehnološko dozori pozno, dormantnost strokov pa je srednje dolga. Sorta je namenjena za jesensko sajenje. Stroki so aromatični, manj ostrega okusa, primerni za svežo uporabo in kuhanje.

Markovski je vrtničarska ozimna sorta česna, ki izvira s Ptujskega polja. Listi so srednje do veliko številni, pokončni, srednje do temno zeleni, srednje dolgi do dolgi ter srednje široki. Lažno steblo je srednje široko. Cvetno steblo je dolgo do zelo dolgo in ukrivljeno. Čebulica je srednje velika, ploščato okrogla, na prečnem prerezu

okrogla. Koreninski disk je raven, suhi zunanji luskolisti so rumenkasto beli in deloma rdečkasto obarvani. Število strokov v čebulici je srednje, stroki so krožno razporejeni, zunanji stroki niso prisotni. Posamezni strok je srednje velik do velik, suha luska je vijolična, meso rahlo rumenkasto. Sorta tehnološko dozori srednje pozno do pozno, dormantnost strokov pa je kratka. Namenjena je jesenskemu sajenju in je po lastnostih podobna sorti Haloški.



*Slika 5: Slovenske sorte česna (foto: Mojca Škof).*  
*Figure 5: Slovenian garlic varieties (photo: Mojca Škof).*

## 3 ZBIRKA ČESNA NA KMETIJSKEM INŠTITUTU SLOVENIJE

V srednjem veku je bila pridelava vrtnin v Sloveniji redka. Pomembnejši vrtovi so se pojavljali predvsem ob samostanih in gradovih ter na obrobju večjih mest (Ljubljana, Maribor, Celje, Koper, Piran). Z razvojem gospodarstva v 19. stoletju se je postopoma uveljavilo tudi vrtnarstvo. Sprva je bilo skoncentrirano v okolici urbaniziranih središč, z uvedbo železniškega prometa pa se je razširilo po celotnem območju današnje Slovenije.

Začetki genske banke na Kmetijskem inštitutu Slovenije (KIS), ki danes predstavlja največjo enoto Slovenske rastlinske genske banke (SRGB), segajo celo 100 let v preteklost. Že takrat so bile v zbirko vključene pomembne kmetijske rastline, ki pa se zaradi neustreznih takratnih metod shranjevanja niso ohranile. Organizirano zbiranje lokalnih populacij, sort in ekotipov se je ponovno vzpostavilo pred več kot 80 leti. Pred drugo svetovno vojno so potekale raziskave morfoloških in fizioloških lastnosti lokalnih sort, po vojni pa se je zbiranje genskih virov nadaljevalo predvsem zaradi potreb žlahtnjenja novih sort.

Sistematično zbiranje lokalnih genskih virov vrtnin se je začelo leta 1989 v okviru projekta *Banka biljnih gena Jugoslavije* in od leta 1996 nadaljevalo v okviru nacionalnega programa Slovenska rastlinska genska banka. V skladu s sprejeto zakonodajo na področju ohranjanja in trajnostne rabe rastlinskih genskih virov v Sloveniji (Uredba o javni službi [...], 2017, 2025) program ohranjanja in trajnostne rabe rastlinskih genskih virov od leta 2018 poteka v okviru Javne službe nalog rastlinske genske banke (JSRGB), ki ga financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Izvajalca JSRGB sta Kmetijski inštitut Slovenije ter Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, ki pri svojem delu sodelujeta s podizvajalci. Namen JSRGB je dolgoročno ohranjanje rastlinskih genskih virov in zagotavljanje njihove trajnostne rabe na strokoven, enovit in učinkovit način. V okviru JSRGB se danes hranijo številne genski viri vrtnin, med drugim tudi genski viri česna.

Na KIS genske vire kmetijskih rastlin danes ohranjamo v okviru JSRGB. Večino rastlinskih genskih virov ohranjamo v obliki semena v prostorih z nadzorovanimi pogoji. Semena skladiščimo v aluminijastih vrečkah ali steklenih kozarcih v nadzorovanih pogojih pri 4 °C (srednjeročno hranjenje) in -20 °C (dolgoročno hranjenje). KIS na ta način hrani več tisoč rastlinskih genskih virov, med katerimi glavnino predstavljajo vrtnine in krmne rastline. V zbirki vrtnin med drugim ohranjamo tudi 81 genskih virov česna (*Allium sativum* L.), ki so bili zbrani tako na območju Slovenije kot v širši regiji Balkana. Večina akcesij je bila v zbirko vključena po letu 2000, največ iz Ptujskega polja, Primorske, Gorenjske in Notranjske. Česen je

edina vrtnina v zbirki, ki se vzdržuje v poljski genski banki izključno z vsakoletnim vegetativnim razmnoževanjem iz strokov.

Zbirka česna v tej publikaciji obravnava 88 genskih virov česna iz rodu *Allium sativum* L. Vključuje 81 akcesij česna iz SRGB (preglednica 7) ter sedem sort, ki so vpisane v Slovenski Sortni listi: Ptujski jesenski, Ptujski spomladanski, Jesenski Anka, Štrigon, Primorski, Haloški in Markovski (Sortna lista [...], 2026).

*Preglednica 8: Genski viri česna (Allium sativum L.) vključeni v morfološko karakterizacijo.*

*Table 8: Genetic resources of garlic (Allium sativum L.) included in morphological characterisation.*

Genski vir / Genetic resource	Koda / Code	Ime / Name	Izvor / Origin	Tip / Type
Sorta / Variety	ALS005	Ptujski jesenski	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Sorta / Variety	ALS006	Ptujski spomladanski	Slovenija / Slovenia	Jari / Spring
Sorta / Variety	ALS008	Jesenski Anka	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Sorta / Variety	ALS009	Štrigon	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Sorta / Variety	ALS010	Haloški	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Sorta / Variety	ALS011	Primorski	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Sorta / Variety	ALS012	Markovski	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 4755	ASA1-E	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 4756	ASA2-D	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 4757	ASA3-C	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 4758	ASA4-H	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 4759	ASA5-L	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 4760	ASA6-F	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 4761	ASA7-15	Slovenija / Slovenia	Jari / Spring
Akcesija / Accession	SRGB 4762	ASA8-O	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 5786	istrski rdeči	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 5787	francoski-65	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 5988	labim-3	Hrvaška / Croatia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 5989	kampel-2	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 5990	narin-2	Bosna in Hercegovina / Bosnia and Herzegovina	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 5991	leskovac-1	Srbija / Serbia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 5992	leskovac-3	Srbija / Serbia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 5993	šabac-3	Srbija / Serbia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 5994	teslič-1	Bosna in Hercegovina / Bosnia and Herzegovina	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 5995	ptujška-Gora-2	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 5996	ptujška-Gora-3	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 5997	neretva-8	Hrvaška / Croatia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 5998	rizman-1	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 5999	rizman-3	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 6000	lesce-1	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 6001	mrak-1	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 6002	mrak-2	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 6003	SR-GR-2	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 6004	miša-1	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 6005	miša-2	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 6006	miša-3	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 6007	korte-1	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 6008	korte-2	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 6009	korte-3	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 6010	nova-vas-5	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 6011	nova-vas-7	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 6012	nova-vas-17	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter

Akcesija / Accession	SRGB 6013	nova-vas-19	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 6014	borl-3	Hrvaška / Croatia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 6015	duplek-2	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 6016	radovica-bajuk-1	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 6017	radovica-bajuk-2	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 6018	hercegovski-3	Bosna in Hercegovina / Bosnia and Herzegovina	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 6019	bosanac-2	Bosna in Hercegovina / Bosnia and Herzegovina	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 6020	bosanac-3	Bosna in Hercegovina / Bosnia and Herzegovina	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7461	G_česen z blok	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7462	50_hunors-lipovec	Madžarska / Hungary	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7463	K_kristina	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7464	M_jesenski	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7465	N_butalski	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7466	P_peter-domači	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7467	R_jesenski-fanči perdih	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7468	S_kristina-lesbos	Grčija / Greece	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7469	Z_hribski	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7470	X_dragonja gorela-kristina lokalna	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7471	Y_ogorelec-lokalna	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7472	palovški	Slovenija / Slovenia	Jari / Spring
Akcesija / Accession	SRGB 7473	SC10_vipava	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7474	SC11_zdenka	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7475	SC12_metković-1	Hrvaška / Croatia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7476	SC13_neretva-6	Bosna in Hercegovina / Bosnia and Herzegovina	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7477	SC14_metković-2	Hrvaška / Croatia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7478	SC15_šabac-2	Srbija / Serbia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7479	SC16_mokrin	Srbija / Serbia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7480	SC17_kampel-8	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7481	SC18_lekše	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7482	SC19_zagon 1-1	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7483	SC20_strunjan	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7484	SC21_bosanac	Bosna in Hercegovina / Bosnia and Herzegovina	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7485	SC22_hercegovski cvet	Bosna in Hercegovina / Bosnia and Herzegovina	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7486	SC24_duplek-3	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7487	SC25_borl-1	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7488	SC26_brotušek-3	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7489	SC27_cirkulane	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7490	SC28_pula	Hrvaška / Croatia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7491	SC29_istra	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7492	SC30_teedi čreta	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7493	SC31_boljšjak mb	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7494	SC32_stanovno	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7495	SC37_domači	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7496	SC38_grižon-štrigon-1	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7497	SC39_anka-primorski-1	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter
Akcesija / Accession	SRGB 7498	SC40_spuhlja	Slovenija / Slovenia	Ozimni / Winter

## 4 VREDNOTENJE ČESNA Z DESKRIPTORJI

Deskriptorje za opisovanje in vrednotenje genskih virov česna pripravlja več mednarodnih organizacij. V tej publikaciji smo za opis morfoloških parametrov uporabili deskriptorje, ki jih je uskladila in pripravila organizacija UPOV (International Union for Protection of New Varieties of Plants).

Vegetativno razmnoževanje in izvedba poljskih poskusov sta potekala v neogrevanem tunelu na poskusnem polju Infrastrukturnega centra Jablje na Kmetijskem inštitutu Slovenije v rastni sezoni 2023/2024 (slika 6) ter na prostem na poskusnem polju Infrastrukturnega centra Ptuj na Kmetijskem inštitutu Slovenije v sezoni 2024/2025 (slika 7). Vrednotenje rastlin in listov po deskriptorjih smo izvedli v ustreznih razvojnih fazah med vegetacijo. Česen smo pobrali v tehnološki fazi zrelosti čebulic in ga posušili. Opisovanje in vrednotenje po deskriptorjih na čebulicah ter strokih smo opravili po treh mesecih skladiščenja, in sicer na šestih polno razvitih čebulicah ali desetih reprezentativnih strokih vsakega genskega vira.



*Slika 6: Pridelava česna v neogrevanem tunelu v Jabljah v letu 2023/2024 (foto: Mojca Škof).  
Figure 6: Garlic production in an unheated tunnel in Jablje in 2023/2024 (photo: Mojca Škof).*



*Slika 7: Pridelava česna na prostem na Ptuju v letu 2024/2025 (foto: Mojca Škof).  
Figure 7: Garlic production in the open field at Ptuj in 2024/2025 (photo: Mojca Škof).*

Za vsak genski vir smo na rastlinah, listih, čebulicah in strokih opisovali ter vrednotili izbrane kvantitativne (numerične) in kvalitativne (opisne) parametre, kot jih določajo deskriptorji za česen *Allium sativum* L. (UPOV, 2022).

Numerični parametri so vključevali osem deskriptorjev:

- dolžina lista (*angl.* leaf length),
- širina lista (*angl.* leaf width),
- masa čebulice (*angl.* bulb weight),
- višina čebulice (*angl.* bulb height) (slika 8),
- premer čebulice (*angl.* bulb diameter) (slika 8),
- razmerje višina/premer (*angl.* ratio height/diameter),
- število strokov (*angl.* number of cloves) in
- masa stroka (*angl.* clove weight).



Slika 8: Višina čebulice (*Dp*) in premer čebulice (*De*) (foto: Lovro Sinkovič).  
Figure 8: Bulb height (*Dp*) and bulb diameter (*De*) (photo: Lovro Sinkovič).

Opisni parametri za rastline, liste, lažno steblo, čebulice in stroke so vključevali 27 deskriptorjev:

- gostota listov (*angl.* foliage density),
- položaj listov (*angl.* foliage attitude),
- zelena barva (*angl.* green colour),
- voščeni poprhi (*angl.* waxiness),
- dolžina lista (*angl.* leaf length),
- širina lista (*angl.* leaf width),
- oblika listov v prečnem prerezu (*angl.* shape in cross section),
- prisotnost cvetnega stebela (*angl.* flowering stem),
- velikost čebulice (*angl.* bulb size),
- oblika v vzdolžnem prerezu (*angl.* shape in longitudinal section),
- oblika v prečnem prerezu (*angl.* shape in cross section),
- položaj strokov na konici čebulice (*angl.* position of cloves at tip of bulb),
- položaj koreninskega krožca (*angl.* position of root disc),
- oblika baze (*angl.* shape of base),
- kompaktnost strokov (*angl.* compactness of cloves),



- osnovna barva suhih zunanjih luskolistov (*angl.* ground colour of dry external scales),
- antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih (*angl.* anthocyanin stripes on dry external scales),
- pritrjenost suhih zunanjih luskolistov (*angl.* skin adherence of dry external scales),
- debelina suhih zunanjih luskolistov (*angl.* thickness of dry external scales),
- število strokov (*angl.* number of cloves),
- porazdelitev strokov (*angl.* distribution of cloves),
- prisotnost zunanjih strokov (*angl.* external cloves),
- velikost strokov (*angl.* clove size),
- barva luske (*angl.* colour of scale),
- intenzivnost barve luske (*angl.* intensity of colour of scale),
- antocianinske proge na luski (*angl.* anthocyanin stripes on scale) in
- barva mesa (*angl.* colour of flesh).

Numerična parametra, dolžino in širino lista, smo na polju merili z metrom natančnosti 0,1 mm. Višino in premer čebulic smo določili z digitalnim pomičnim merilom (Mitutoyo 500-181-30) enake natančnosti (0,1 mm). Maso čebulic in strokov smo izmerili na laboratorijski tehtnici (PB1502, Mettler Toledo) z natančnostjo 0,01 g. Razmerje višina/premer smo izračunali na podlagi izmerjenih vrednosti višine in premera čebulic, medtem ko smo število strokov določili s štetjem na prerezu posameznih čebulic.

Opisne parametre smo vrednotili po UPOV deskriptorjih, razvrščenih v razrede. Podrobnejši opis uporabljenih deskriptorjev in njihovih razredov, povezanih z rastlinami, listi, lažnim stebлом, čebulicami in stroki, je predstavljen v preglednicah v nadaljevanju poglavja. Za nekatere deskriptorje so priložene tudi skice, ki ponazarjajo način ocenjevanja. Razporeditev skupin deskriptorjev je zaradi boljše preglednosti enaka kot v preglednici, uporabljeni za predstavitev posameznega genskega vira česna v poglavju 6.



Fotografije smo posneli s prenosnim fotoaparatom Canon PowerShot SX510 HS in stojalom s svetlobno enoto (KAISER RB 218N HF – 5464), pri čemer smo za zagotovitev enotne kakovosti uporabljali AUTO način fotografiranja.




## Skupina deskriptorjev / Group of descriptors

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov (ohlapna, srednja, gosta)	Density (loose, medium, dense)
		
2.	Položaj listov (pokončen, pokončen do pol-pokončen, pol pokončen)	Attitude (erect, erect to semi-erect, semi-erect)
		

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva (šibka, srednja, močna)	Green colour (light, medium, dark)
4.	Voščeni poprh (brez ali zelo šibek, šibek, srednji, močan, zelo močan)	Waxiness (absent or very weak, weak, medium, strong, very strong)
5. (cm)	Dolžina (najdaljši list) (kratek, srednji, dolg)	Length (longest leaf) (short, medium, long)
6. (mm)	Širina (najdaljši list) (ozek, srednji, širok)	Width (longest leaf) (narrow, medium, broad)
7.	Oblika v prečnem prerezu (močno vbočen, rahlo vbočen, ploščat)	Shape in cross section (strongly concave, slightly concave, flat)

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo (odsotno, prisotno)	Flowering stem (absent, present)

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost (majhna, srednja, velika)	Size (small, medium, large)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu (močno sploščena, sploščeno okrogla, okrogla)	Shape in longitudinal section (transverse narrow elliptic, transverse broad elliptic, circular)
		
16.	Oblika v prečnem prerezu (eliptična, okrogla)	Shape in cross section (elliptic, circular)
17.	Položaj strokov na konici čebulice (vstavljen, na isti ravni, odkrit-dvignjen)	Position of cloves at tip of bulb (inserted, at same level, exerted)
		
18.	Položaj koreninskega krožca (pogreznjen, raven, izbočen)	Position of root disc (depressed, flat, raised)

UPOV	Čebulica	Bulb
19.	Oblika baze (vbočena, ravna, zaobljena)	Shape of base (recessed, flat, rounded)
		
20.	Kompaktnost strokov (ohlapna, srednja, kompaktna)	Compactness of cloves (loose, medium, compact)
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov (bela, rumenkasto bela, rdečkasto bela)	Ground colour of dry external scales (white, yellowish white, reddish white)
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih (odsotne, prisotne)	Anthocyanin stripes on dry external scales (absent, present)
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov (šibka, srednja, močna)	Skin adherence of dry external scales (weak, medium, strong)
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov (tanki, srednji, debeli)	Thickness of dry external scales (thin, medium, thick)
25.	Število strokov (malo, srednje, veliko)	Number of cloves (few, medium, many)
26.	Porazdelitev strokov (radialno v krogu, mešano)	Distribution of cloves (radial, non-radial)
		
27.	Prisotnost zunanjih strokov (odsotni, prisotni)	External cloves (absent, present)
		

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost (majhna, srednja, velika)	Size (small, medium, large)
29.	Barva luske (bela, krem, rožnata, vijolična, rjava)	Colour of scale (white, cream, pink, purple, brown)
30.	Intenzivnost barve luske (svetla, srednja, temna)	Intensity of colour of scale (weak, medium, strong)
31.	Antocianinske proge na luski (odsotne, prisotne)	Anthocyanin stripes on scale (absent, present)
32.	Barva mesa (bela, rumenkasta)	Colour of flesh (white, yellowish)

## 5 MORFOLOŠKA RAZNOLIKOST ZBIRKE ČESNA

V sklopu strokovnega in znanstveno-raziskovalnega dela na Kmetijskem inštitutu Slovenije smo s pomočjo različnih morfometričnih parametrov ovrednotili zbirko genskih virov česna, ki jo ohranjamo v okviru Javne službe nalog rastlinske genske banke (JSRGB). S predpisanimi deskriptorji za vrsto *Allium sativum* L. smo skupno ovrednotili 88 genskih virov česna (UPOV, 2022).

Za vsak genski vir smo obravnavali osem numeričnih in 27 opisnih deskriptorjev. Numerični deskriptorji so vključevali dolžino in širino lista, maso čebulice, višino in premer čebulice, razmerje višina/premer čebulice, število strokov ter maso strokov. Med opisnimi deskriptorji sta bila dva povezana z rastlinami, pet z listi, eden z lažnim stebлом, 14 z lastnostmi čebulice in pet z lastnostmi strokov.

Za vsak preučevani genski vir česna smo posneli tri vzorčne fotografije visoke ločljivosti, ki so prikazane pri opisu lastnosti v poglavju 6. Prva fotografija prikazuje velikost, obliko in barvo čebulic, druga prečni prerez dveh reprezentativnih čebulic, tretja pa velikost, obliko in barvo strokov.

V preglednici 9 so prikazani rezultati statistične obdelave meritev numeričnih parametrov v preučevani zbirki česna. Dolžina najdaljšega lista se je gibala med 26,50 cm in 63,67 cm, širina lista pa med 9,40 mm in 30,83 mm. Povprečna masa čebulic je znašala 28,65 g, povprečna višina 36,23 mm, povprečni premer pa 44,95 mm. Razmerje višina/premer čebulice je imelo povprečno vrednost 0,81 za celotno zbirko. Povprečno število strokov na čebulico je znašalo 9,13, povprečna masa strokov pa 3,52 g.

Masa čebulic se je gibala med 8,60 g in 56,50 g. Višina čebulic je variirala med 26,52 mm in 45,78 mm, premer pa med 31,35 mm in 60,64 mm. Največjo variabilnost smo opazili pri parametru masa čebulice (40,37 %) ter masi strokov (37,38 %), medtem ko je bilo razmerje višina/premer čebulice najmanj variabilno (7,68 %).


Preglednica 9: Kvantitativni (numerični) parametri v obravnavani zbirki genskih virov česna.

Table 9: Quantitative (numeric) parameters in the collection of garlic genetic resources.

Parameter	Enota Unit	Razpon Range	Povprečje ± SD Mean ± SD	CV (%)
Dolžina lista / Leaf length	cm	26,50 – 63,67	45,42 ± 10,20	22,45
Širina lista / leaf width	mm	9,40 – 30,83	21,84 ± 4,50	20,62
Masa čebulice / Bulb weight	g	8,60 – 56,50	28,65 ± 11,57	40,37
Višina čebulice / Bulb height	mm	26,52 – 45,78	36,23 ± 4,78	13,20
Premer čebulice / Bulb diameter	mm	31,35 – 60,64	44,95 ± 6,95	15,47
Razmerje višina/premer / Ratio height/diameter		0,69 – 1,11	0,81 ± 0,06	7,68
Število strokov / Number of cloves		4,60 – 17,50	9,13 ± 2,79	30,50
Masa stroka / Clove weight	g	1,13 – 6,94	3,52 ± 1,31	37,38

SD, standardni odklon (*angl.* standardna deviacija); CV, koeficient variance (*angl.* coefficient of variation)

Na sliki 9 je prikazana porazdelitev 88 genskih virov česna na podlagi dveh deskriptorjev za rastline. Glede na gostoto listov lahko genske vire razdelimo v štiri skupine: z ohlapnimi (24 genskih virov), srednje gostimi (37 genskih virov), srednje gostimi do gostimi (5 genskih virov) in gostimi listi (22 genskih virov). Pri deskriptorju položaja listov je bil ta pokončen pri 41 genskih virih, pokončen do pol pokončen pri 27 genskih virih, pol pokončen pa pri 9 genskih virih.




Slika 9: Porazdelitev 88 genskih virov česna na podlagi deskriptorjev za rastline.

Figure 9: Distribution of 88 garlic genetic resources based on descriptors for foliage.

Porazdelitev lastnosti, ki temeljijo na deskriptorjih za liste, je prikazana na sliki 10. Zelena barva listov je šibka pri devetih, srednja pri 52 in močna pri 20 genskih virih. Voščeni poprhi na listih je šibek pri 19, srednji pri 32, močan pri 33 in zelo močan pri štirih genskih virih. Glede na dolžino najdaljšega lista lahko genske vire razvrstimo v tri skupine: tiste s kratkimi listi, krajšimi od 40 cm (29 genskih virov), tiste s srednje dolgimi listi, dolgimi od 40 do 50 cm (27 genskih virov), in tiste z dolgimi listi, daljšimi od 50 cm (32 genskih virov).


Genske vire lahko razvrstimo tudi glede na širino najdaljšega lista v tri skupine: ozke, srednje široke in široke liste. Skupina z ozkimi listi, katerih širina je manjša od 20 mm, obsega 27 genskih virov. Skupina s srednje širokimi listi, širokimi od 20 do 25 mm, vključuje 43 genskih virov. Skupina s širokimi listi, pri katerih širina presega 25 mm, pa obsega 18 genskih virov.

Oblika listov v prečnem prerezu se med genskimi viri česna močno razlikuje. Močno vbočena oblika se pojavlja pri 19 genskih virih, rahlo vbočena pri 32, ploščata pa pri 14 genskih virih. Devet genskih virov kaže obliko listov vmesne stopnje med močno in rahlo vbočeno, pri 14 genskih virih pa je oblika listov vmesne stopnje med rahlo vbočeno in ploščasto.



Slika 10: Porazdelitev 88 genskih virov česna na podlagi deskriptorjev za liste.  
Figure 10: Distribution of 88 garlic genetic resources based on descriptors for leaves.

Genske vire česna razvrščamo v dve podvrsti: česen s trdim vratom (*hard-neck*), ki razvije lažna cvetna stebela in zračne čebulice, ter česen z mehkim vratom (*soft-neck*), ki cvetnih stebel ne razvije. Slika 11 prikazuje razporeditev genskih virov v zbirki glede na sposobnost razvoja lažnih cvetnih stebel. Ugotovili smo, da 60 genskih virov (68 % zbirke) med rastjo oblikuje lažna cvetna stebela, zato jih uvrščamo v podvrsto *hard-neck*. Preostalih 28 genskih virov (32 % zbirke) ne razvije cvetnih stebel in tako pripada podvrsti *soft-neck*.



Slika 11: Porazdelitev 88 genskih virov česna na podlagi deskriptorja za lažno steblo.  
 Figure 11: Distribution of 88 garlic genetic resources based on descriptor for pseudostem.

Opisni deskriptorji za čebulice obsegajo skupno 14 lastnosti. Na sliki 12 je prikazana porazdelitev za štirih izmed njih: velikost čebulic, kompaktnost strokov, osnovne barve suhih zunanjih luskolistov ter števila strokov. Genske vire v zbirki česna smo glede na maso čebulic razvrstili v tri skupine: majhne, srednje in velike.

Skupino majhnih čebulic z maso manj kot 20 g predstavlja 24 genskih virov. Skupina srednje velikih čebulic, katerih masa znaša med 20 g in 40 g, vključuje 49 genskih virov. Skupina velikih čebulic z maso nad 40 g pa obsega 15 genskih virov.


Kompaktnost strokov je pri 35 genskih virih ocenjena kot kompaktna, pri 31 genskih virih pa kot srednja. Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov je najpogosteje bela (52 genskih virov) ali rumenkasto bela (28 genskih virov), medtem ko je bila rdečkasto bela le pri osmih genskih virih (slika 12).

Genski viri česna se med seboj močno razlikujejo po številu strokov v čebulicah. Na tej osnovi smo jih razvrstili v tri skupine. Prvo skupino predstavljajo genski viri z majhnim številom strokov (< 8), skupaj 39. Druga skupina vključuje 32 genskih virov s srednjim številom strokov (8 – 12). Tretja skupina pa zajema genske vire z velikim številom strokov (> 12), skupaj 17.

Med ostalimi deskriptorji, podrobno opisanimi pri posameznih genskih virih v poglavju 6, lahko povzamemo naslednje ugotovitve. Oblika čebulic v vzdolžnem prerezu je pri 60 genskih virih sploščeno okrogla, pri 27 genskih virih vmesna med sploščeno okroglo in okroglo, en genski vir pa ima izrazito okroglo obliko. V prečnem prerezu je oblika čebulic pri 56 genskih virih okrogla, pri 15 eliptična, pri preostalih 17 pa vmesna med okroglo in eliptično.

Položaj strokov na konici čebulice je pri 82 genskih virih na isti ravni, pri enem odkrit-dvignjen, pri petih pa je vmesen med vstavljenim, na isti ravni, in odkritim-dvignjenim. Položaj koreninskega krožca in oblika baze čebulice sta pri večini genskih virov ravna. Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih so prisotne pri 11 genskih virih. Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov je šibka pri 10, srednja pri 46 in močna pri 32 genskih virih. Zunanji suhi luskolisti so tanki pri 24, srednje debeli pri 52 in debeli pri 13 genskih virih.

Porazdelitev strokov v čebulici je pri 53 genskih virih radialna v krogu, pri 33 mešana, pri dveh pa vmesna, tj. kombinacija radialne in mešane razporeditve. Zunanji stroki na čebulicah so prisotni pri 71 genskih virih v zbirki.




*Slika 12: Porazdelitev 88 genskih virov česna na podlagi deskriptorjev za čebulice.*  
*Figure 12: Distribution of 88 garlic genetic resources based on descriptors for bulbs.*

Porazdelitev genskih virov česna glede na deskriptorje za stroke je prikazana na sliki 13. Glede na velikost strokov smo genske vire razvrstili v tri skupine: majhne, srednje in velike. Skupina z majhnimi stroki, katerih masa je manjša od 2 g, zajema 10 genskih virov. Skupina s srednje velikimi stroki, z maso od 2 g do 4 g, vključuje

49 genskih virov. Skupina z velikimi stroki, pri katerih masa presega 4 g, pa obsega 29 genskih virov.

Preučevani genski viri se razlikujejo tudi po številu barv na luskah strokov: pri 39 genskih virih je prisotna ena barva, pri 33 dve, pri 16 pa tri barve. Pri 16 genskih virih je barva luske kombinacija treh osnovnih barv: rožnate, vijolične in rjave. Pri 15 genskih virih sta prisotni dve barvi, in sicer krem in rožnata, pri 18 pa rožnata in vijolična. Osnovna barva luske je pri 24 genskih virih rjava, pri 15 pa krem. Intenzivnost barve luske se med genskimi viri razlikuje: svetla pri 28, srednja pri 26 in temna pri 34 genskih virih.

Antocianinske proge na luskah strokov so prisotne pri 62 genskih virih česna (slika 13). Barva mesa v strokih je pri vseh genskih virih enaka – rumenkasta (podatki niso prikazani; glej poglavje 6).



*Slika 13: Porazdelitev 88 genskih virov česna na podlagi deskriptorjev za stroke.*  
*Figure 13: Distribution of 88 garlic genetic resources based on descriptors for cloves.*

## 6 ZNAČILNOSTI POSAMEZNEGA GENSKEGA VIRA ČESNA

### CHARACTERISTICS OF THE INDIVIDUAL GARLIC ACCESSION

Sorta / Variety	Ptujski jesenski
Sorta / Variety	Ptujski spomladanski
Sorta / Variety	Jesenski Anka
Sorta / Variety	Štrigon
Sorta / Variety	Haloški
Sorta / Variety	Primorski
Sorta / Variety	Markovski
Akcesija / Accession	SRGB 4755
Akcesija / Accession	SRGB 4756
Akcesija / Accession	SRGB 4757
Akcesija / Accession	SRGB 4758
Akcesija / Accession	SRGB 4789
Akcesija / Accession	SRGB 4760
Akcesija / Accession	SRGB 4761
Akcesija / Accession	SRGB 4762
Akcesija / Accession	SRGB 5786
Akcesija / Accession	SRGB 5787
Akcesija / Accession	SRGB 5988
Akcesija / Accession	SRGB 5989
Akcesija / Accession	SRGB 5990
Akcesija / Accession	SRGB 5991
Akcesija / Accession	SRGB 5992
Akcesija / Accession	SRGB 5993
Akcesija / Accession	SRGB 5994
Akcesija / Accession	SRGB 5995
Akcesija / Accession	SRGB 5996
Akcesija / Accession	SRGB 5997
Akcesija / Accession	SRGB 5998
Akcesija / Accession	SRGB 5999
Akcesija / Accession	SRGB 6000
Akcesija / Accession	SRGB 6001
Akcesija / Accession	SRGB 6002
Akcesija / Accession	SRGB 6003
Akcesija / Accession	SRGB 6004
Akcesija / Accession	SRGB 6005
Akcesija / Accession	SRGB 6006
Akcesija / Accession	SRGB 6007
Akcesija / Accession	SRGB 6008
Akcesija / Accession	SRGB 6009
Akcesija / Accession	SRGB 6010
Akcesija / Accession	SRGB 6011
Akcesija / Accession	SRGB 6012
Akcesija / Accession	SRGB 6013
Akcesija / Accession	SRGB 6014
Akcesija / Accession	SRGB 6015
Akcesija / Accession	SRGB 6016
Akcesija / Accession	SRGB 6017
Akcesija / Accession	SRGB 6018
Akcesija / Accession	SRGB 6019
Akcesija / Accession	SRGB 6020
Akcesija / Accession	SRGB 7417
Akcesija / Accession	SRGB 7418
Akcesija / Accession	SRGB 7419
Akcesija / Accession	SRGB 7420
Akcesija / Accession	SRGB 7421
Akcesija / Accession	SRGB 7422
Akcesija / Accession	SRGB 7423
Akcesija / Accession	SRGB 7424
Akcesija / Accession	SRGB 7461
Akcesija / Accession	SRGB 7462
Akcesija / Accession	SRGB 7463
Akcesija / Accession	SRGB 7464

Akcesija / Accession	SRGB 7465
Akcesija / Accession	SRGB 7466
Akcesija / Accession	SRGB 7467
Akcesija / Accession	SRGB 7468
Akcesija / Accession	SRGB 7469
Akcesija / Accession	SRGB 7470
Akcesija / Accession	SRGB 7471
Akcesija / Accession	SRGB 7472
Akcesija / Accession	SRGB 7473
Akcesija / Accession	SRGB 7474
Akcesija / Accession	SRGB 7475
Akcesija / Accession	SRGB 7476
Akcesija / Accession	SRGB 7477
Akcesija / Accession	SRGB 7478
Akcesija / Accession	SRGB 7479
Akcesija / Accession	SRGB 7480
Akcesija / Accession	SRGB 7481
Akcesija / Accession	SRGB 7482
Akcesija / Accession	SRGB 7483
Akcesija / Accession	SRGB 7484
Akcesija / Accession	SRGB 7485
Akcesija / Accession	SRGB 7486
Akcesija / Accession	SRGB 7487
Akcesija / Accession	SRGB 7488
Akcesija / Accession	SRGB 7489
Akcesija / Accession	SRGB 7490

## Genski vir / Accession

### Ptujski jesenski

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: dolg (53,0 ± 4,0 cm)	Length: long (53.0 ± 4.0 cm)
6. (mm)	Širina: širok (26,3 ± 1,8 mm)	Width: broad (26.3 ± 1.8 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: odsotno	Flowering stem: absent

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: velika (47,2 ± 3,7 g)	Size: large (47.2 ± 3.7 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja / kompaktna	Compactness of cloves: medium / compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: srednje (9,8 ± 1,6)	Number of cloves: medium (9.6 ± 1.6)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: prisotni	External cloves: present

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika (4,6 ± 1,5 g)	Size: large (4.6 ± 1.5 g)
29.	Barva luske: krem	Colour of scale: cream
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### Ptujski spomladanski

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: ohlapna	Density: loose
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja / močna	Green colour: medium / dark
4.	Voščeni poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: dolg (55,8 ± 3,5 cm)	Length: long (55.8 ± 3.5 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (21,8 ± 3,2 mm)	Width: medium (21.8 ± 3.2 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen / rahlo vbočen	Shape in cross section: strongly concave / slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: odsotno	Flowering stem: absent

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (27,1 ± 3,5 g)	Size: medium (27.1 ± 3.5 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična	Shape in cross section: elliptic
17.	Položaj strokov na konici čebulice: odkrit-dvignjen	Position of cloves at tip of bulb: exerted
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: veliko (13,8 ± 1,3)	Number of cloves: many (13.8 ± 1.3)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: prisotni	External cloves: present

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (2,5 ± 0,7 g)	Size: medium (2.5 ± 0.7 g)
29.	Barva luske: krem / rožnata	Colour of scale: cream / pink
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### Jesenski Anka

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen / pokončen do pol pokončen	Attitude: erect / erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: močna	Green colour: dark
4.	Voščeni poprh: zelo močan	Waxiness: very strong
5. (cm)	Dolžina: kratek ( $35,5 \pm 1,3$ cm)	Length: short ( $35.5 \pm 1.3$ cm)
6. (mm)	Širina: srednji ( $20,7 \pm 2,4$ mm)	Width: medium ( $20.7 \pm 2.4$ mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja ( $27,6 \pm 4,5$ g)	Size: medium ( $27.6 \pm 4.5$ g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna / zaobljena	Shape of base: flat / rounded
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: debeli	Thickness of dry external scales: thick
25.	Število strokov: malo ( $5,8 \pm 1,2$ )	Number of cloves: few ( $5.8 \pm 1.2$ )
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika ( $4,3 \pm 1,1$ g)	Size: large ( $4.3 \pm 1.1$ g)
29.	Barva luske: rjava	Colour of scale: brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### Štrigon

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: močna	Green colour: dark
4.	Voščeni poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: dolg (57,8 ± 5,1 cm)	Length: long (57.8 ± 5.1 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (23,5 ± 2,4 mm)	Width: medium (23.5 ± 2.4 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen / ploščat	Shape in cross section: slightly concave / flat

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (26,2 ± 2,9 g)	Size: medium (26.2 ± 2.9 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična / okrogla	Shape in cross section: elliptic / circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna / zaobljena	Shape of base: flat / rounded
20.	Kompaktnost strokov: ohlapna / srednja	Compactness of cloves: loose / medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rdečkasto bela	Ground colour of dry external scales: reddish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: prisotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: present
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: veliko (12,2 ± 0,9)	Number of cloves: many (12.2 ± 0.9)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (2,3 ± 0,8 g)	Size: medium (2.3 ± 0.8 g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična	Colour of scale: pink / purple
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### Haloški

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: gosta	Density: dense
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: kratek ( $38,8 \pm 3,0$ cm)	Length: short ( $38.8 \pm 3.0$ cm)
6. (mm)	Širina: srednji ( $25,0 \pm 2,8$ mm)	Width: medium ( $25.0 \pm 2.8$ mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja ( $28,7 \pm 6,1$ g)	Size: medium ( $28.7 \pm 6.1$ g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla / okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic / circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: prisotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: present
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: malo ( $6,8 \pm 0,7$ )	Number of cloves: few ( $6.8 \pm 0.7$ )
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja ( $3,8 \pm 1,4$ g)	Size: medium ( $3.8 \pm 1.4$ g)
29.	Barva luske: rjava	Colour of scale: brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### Primorski

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen / pokončen do pol pokončen	Attitude: erect / erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: močna	Green colour: dark
4.	Voščeni poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: dolg (63,7 ± 4,6 cm)	Length: long (63.7 ± 4.6 cm)
6. (mm)	Širina: širok (27,8 ± 4,5 mm)	Width: broad (27.8 ± 4.5 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen / rahlo vbočen	Shape in cross section: strongly concave / slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: velika (56,5 ± 7,5 g)	Size: large (56.5 ± 7.5 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla / okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic / circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja / kompaktna	Compactness of cloves: medium / compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: veliko (17,5 ± 1,5)	Number of cloves: many (17.5 ± 1.5)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (3,4 ± 1,3 g)	Size: medium (3.4 ± 1.3 g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična / rjava	Colour of scale: pink / purple / brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### Markovski

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja / gosta	Density: medium / dense
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja / močna	Green colour: medium / dark
4.	Vošчени poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: srednji (42,5 ± 2,8 cm)	Length: medium (42.5 ± 2.8 cm)
6. (mm)	Širina: širok (30,8 ± 1,7 mm)	Width: broad (30.8 ± 1.7 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: ploščat	Shape in cross section: flat


UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (23,0 ± 9,5 g)	Size: medium (23.0 ± 9.5 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: prisotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: present
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: malo (7,2 ± 1,3)	Number of cloves: few (7.2 ± 1.3)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (3,1 ± 1,0 g)	Size: medium (3.1 ± 1.0 g)
29.	Barva luske: rjava	Colour of scale: brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: odsotne	Anthocyanin stripes on scale: absent
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 4755

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: ohlapna	Density: loose
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: dolg (56,2 ± 4,0 cm)	Length: long (56.2 ± 4.0 cm)
6. (mm)	Širina: ozek (19,7 ± 3,5 mm)	Width: narrow (19.7 ± 3.5 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (33,9 ± 4,5 g)	Size: medium (33.9 ± 4.5 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: pogreznjen / raven	Position of root disc: depressed / flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: šibka	Skin adherence of dry external scales: weak
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: tanki	Thickness of dry external scales: thin
25.	Število strokov: veliko (12,3 ± 1,1)	Number of cloves: many (12.3 ± 1.1)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (3,0 ± 0,5 g)	Size: medium (3.0 ± 0.5 g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična	Colour of scale: pink / purple
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 4756

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: ohlapna	Density: loose
2.	Položaj listov: pol pokončen	Attitude: semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: dolg (55,8 ± 1,6 cm)	Length: long (55.8 ± 1.6 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (21,3 ± 3,1 mm)	Width: medium (21.3 ± 3.1 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen / ploščat	Shape in cross section: slightly concave / flat

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (29,8 ± 6,1 g)	Size: medium (29.8 ± 6.1 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: ohlapna / srednja	Compactness of cloves: loose / medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: šibka	Skin adherence of dry external scales: weak
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: tanki	Thickness of dry external scales: thin
25.	Število strokov: veliko (12,2 ± 0,7)	Number of cloves: many (12.2 ± 0.7)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu / mešano	Distribution of cloves: radial / non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: prisotni	External cloves: present

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (2,8 ± 0,6 g)	Size: medium (2.8 ± 0.6 g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična	Colour of scale: pink / purple
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 4757

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: gosta	Density: dense
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Vošчени poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: kratek ( $28,0 \pm 2,2$ cm)	Length: short ( $28.0 \pm 2.2$ cm)
6. (mm)	Širina: ozek ( $18,2 \pm 1,1$ mm)	Width: narrow ( $18.2 \pm 1.1$ mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen / ploščat	Shape in cross section: slightly concave / flat

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: majhna ( $11,5 \pm 1,5$ g)	Size: small ( $11.5 \pm 1.5$ g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: malo ( $6,2 \pm 0,4$ )	Number of cloves: few ( $6.2 \pm 0.4$ )
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja ( $2,3 \pm 0,5$ g)	Size: medium ( $2.3 \pm 0.5$ g)
29.	Barva luske: rjava	Colour of scale: brown
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 4758

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: gosta	Density: dense
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja / močna	Green colour: medium /dark
4.	Voščenj poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: kratek (32,2 ± 1,6 cm)	Length: short (32.2 ± 1.6 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (20,5 ± 2,9 mm)	Width: medium (20.5 ± 2.9 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: majhna (19,1 ± 2,5 g)	Size: small (19.1 ± 2.5 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla / okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic / circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna / zaobljena	Shape of base: flat / rounded
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: malo (6,4 ± 0,8)	Number of cloves: few (6.4 ± 0.8)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (2,6 ± 0,5 g)	Size: medium (2.6 ± 0.5 g)
29.	Barva luske: rjava	Colour of scale: brown
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: odsotne	Anthocyanin stripes on scale: absent
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 4759

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Vošчени poprh: šibek	Waxiness: weak
5. (cm)	Dolžina: dolg (52,7 ± 2,8 cm)	Length: long (52.7 ± 2.8 cm)
6. (mm)	Širina: širok (27,5 ± 3,0 mm)	Width: broad (27.5 ± 3.0 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen / ploščat	Shape in cross section: slightly concave / flat


UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: odsotno	Flowering stem: absent

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: velika (40,8 ± 4,3 g)	Size: large (40.8 ± 4.3 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: veliko (12,2 ± 1,7)	Number of cloves: many (12.2 ± 1.7)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: prisotni	External cloves: present

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (3,6 ± 0,9 g)	Size: medium (3.6 ± 0.9 g)
29.	Barva luske: krem	Colour of scale: cream
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: odsotne	Anthocyanin stripes on scale: absent
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 4760

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: ohlapna	Density: loose
2.	Položaj listov: pokončen / pokončen do pol pokončen	Attitude: erect / erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: močna	Green colour: dark
4.	Voščeni poprh: zelo močan	Waxiness: very strong
5. (cm)	Dolžina: dolg (61,5 ± 4,3 cm)	Length: long (61.5 ± 4.3 cm)
6. (mm)	Širina: širok (26,3 ± 1,5 mm)	Width: broad (26.3 ± 1.5 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen / ploščat	Shape in cross section: slightly concave / flat

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: odsotno	Flowering stem: absent

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: velika (54,1 ± 3,1 g)	Size: large (54.1 ± 3.1 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična	Shape in cross section: elliptic
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: veliko (12,2 ± 1,5)	Number of cloves: many (12.2 ± 1.5)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: prisotni	External cloves: present

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika (5,0 ± 1,5 g)	Size: large (5.0 ± 1.5 g)
29.	Barva luske: krem / rožnata	Colour of scale: cream / pink
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 4761

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: ohlapna	Density: loose
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: šibka	Green colour: light
4.	Voščeni poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: srednji (49,8 ± 3,1 cm)	Length: medium (49.8 ± 3.1 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (21,7 ± 2,7 mm)	Width: medium (21.7 ± 2.7 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen	Shape in cross section: strongly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: odsotno	Flowering stem: absent

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (36,1 ± 3,7 g)	Size: medium (36.1 ± 3.7 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična	Shape in cross section: elliptic
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: vbočena	Shape of base: recessed
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: malo (7,2 ± 0,9)	Number of cloves: few (7.2 ± 0.9)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: prisotni	External cloves: present

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika (5,2 ± 1,0 g)	Size: large (5.2 ± 1.0 g)
29.	Barva luske: krem	Colour of scale: cream
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 4762

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja / gosta	Density: medium / dense
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: šibek	Waxiness: weak
5. (cm)	Dolžina: kratek ( $26,5 \pm 2,1$ cm)	Length: short ( $26.5 \pm 2.1$ cm)
6. (mm)	Širina: ozek ( $15,8 \pm 1,6$ mm)	Width: narrow ( $15.8 \pm 1.6$ mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen / ploščat	Shape in cross section: strongly concave / flat

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: majhna ( $14,6 \pm 1,7$ g)	Size: small ( $14.6 \pm 1.7$ g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: pogreznjen	Position of root disc: depressed
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: tanki	Thickness of dry external scales: thin
25.	Število strokov: srednje ( $8,6 \pm 1,0$ )	Number of cloves: medium ( $8.6 \pm 1.0$ )
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: majhna ( $1,8 \pm 0,4$ g)	Size: small ( $1.8 \pm 0.4$ g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična / rjava	Colour of scale: pink / purple / brown
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 5786

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: ohlapna	Density: loose
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: srednji (49,8 ± 4,5 cm)	Length: medium (49.8 ± 4.5 cm)
6. (mm)	Širina: ozek (17,2 ± 2,4 mm)	Width: narrow (17.2 ± 2.4 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: majhna (17,1 ± 1,8 g)	Size: small (17.1 ± 1.8 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: šibka	Skin adherence of dry external scales: weak
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: tanki	Thickness of dry external scales: thin
25.	Število strokov: srednje (10,8 ± 1,3)	Number of cloves: medium (10.8 ± 1.3)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: majhna (1,8 ± 0,2 g)	Size: small (1.8 ± 0.2 g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična	Colour of scale: pink / purple
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 5787

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: šibka	Green colour: light
4.	Voščeni poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: dolg (61,5 ± 3,3 cm)	Length: long (61.5 ± 3.3 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (24,5 ± 3,6 mm)	Width: medium (24.5 ± 3.6 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (27,7 ± 2,7 g)	Size: medium (27.7 ± 2.7 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla / okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic / circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: izbočen	Position of root disc: raised
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: šibka	Skin adherence of dry external scales: weak
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: tanki	Thickness of dry external scales: thin
25.	Število strokov: srednje (11,3 ± 2,0)	Number of cloves: medium (11.3 ± 2.0)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (2,9 ± 0,8 g)	Size: medium (2.9 ± 0.8 g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična / rjava	Colour of scale: pink / purple / brown
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 5988

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: gosta	Density: dense
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: dolg (57,5 ± 3,0 cm)	Length: long (57.5 ± 3.0 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (24,7 ± 2,7 mm)	Width: medium (24.7 ± 2.7 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen	Shape in cross section: strongly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (35,4 ± 4,5 g)	Size: medium (35.4 ± 4.5 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla / okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic / circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: izbočen	Position of root disc: raised
19.	Oblika baze: ravna / zaobljena	Shape of base: flat / rounded
20.	Kompaktnost strokov: srednja / kompaktna	Compactness of cloves: medium / compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: malo (7,5 ± 1,3)	Number of cloves: few (7.5 ± 1.3)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika (6,1 ± 1,5 g)	Size: large (6.1 ± 1.5 g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična / rjava	Colour of scale: pink / purple / brown
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 5989

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: ohlapna	Density: loose
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: dolg (50,2 ± 4,1 cm)	Length: long (50.2 ± 4.1 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (20,5 ± 1,3 mm)	Width: medium (20.5 ± 1.3 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (23,9 ± 5,0 g)	Size: medium (23.9 ± 5.0 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična / okrogla	Shape in cross section: elliptic / circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: izbočen	Position of root disc: raised
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja / kompaktna	Compactness of cloves: medium / compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: tanki	Thickness of dry external scales: thin
25.	Število strokov: srednje (10,3 ± 0,9)	Number of cloves: medium (10.3 ± 0.9)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (2,5 ± 0,5 g)	Size: medium (2.5 ± 0.5 g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična	Colour of scale: pink / purple
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 5990

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: gosta	Density: dense
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: kratek ( $32,0 \pm 2,0$ cm)	Length: short ( $32.0 \pm 2.0$ cm)
6. (mm)	Širina: srednji ( $23,0 \pm 1,5$ mm)	Width: medium ( $23.0 \pm 1.5$ mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: majhna ( $14,8 \pm 4,7$ g)	Size: small ( $14.8 \pm 4.7$ g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla / okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic / circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: pogreznjen / raven	Position of root disc: depressed / flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: malo ( $6,2 \pm 0,7$ )	Number of cloves: few ( $6.2 \pm 0.7$ )
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja ( $2,2 \pm 0,7$ g)	Size: medium ( $2.2 \pm 0.7$ g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična / rjava	Colour of scale: pink / purple / brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 5991

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: gosta	Density: dense
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: šibka / srednja	Green colour: light / medium
4.	Voščeni poprhi: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: dolg (51,3 ± 5,2 cm)	Length: long (51.3 ± 5.2 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (25,0 ± 1,5 mm)	Width: medium (25.0 ± 1.5 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: odsotno	Flowering stem: absent

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: velika (42,4 ± 2,7 g)	Size: large (42.4 ± 2.7 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična	Shape in cross section: elliptic
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: pogreznjen / raven	Position of root disc: depressed / flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: tanki	Thickness of dry external scales: thin
25.	Število strokov: veliko (12,8 ± 1,8)	Number of cloves: many (12.8 ± 1.8)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika (4,3 ± 0,9 g)	Size: large (4.3 ± 0.9 g)
29.	Barva luske: krem	Colour of scale: cream
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: odsotne	Anthocyanin stripes on scale: absent
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 5992

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: gosta	Density: dense
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: šibka / srednja	Green colour: light / medium
4.	Vošчени poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: dolg (56,2 ± 3,5 cm)	Length: long (56.2 ± 3.5 cm)
6. (mm)	Širina: širok (28,7 ± 2,4 mm)	Width: broad (28.7 ± 2.4 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: odsotno	Flowering stem: absent

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: velika (43,6 ± 7,2 g)	Size: large (43.6 ± 7.2 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična	Shape in cross section: elliptic
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: tanki	Thickness of dry external scales: thin
25.	Število strokov: srednje (11,5 ± 2,2)	Number of cloves: medium (11.5 ± 2.2)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika (4,2 ± 0,9 g)	Size: large (4.2 ± 0.9 g)
29.	Barva luske: krem	Colour of scale: cream
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: odsotne	Anthocyanin stripes on scale: absent
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 5993

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: gosta	Density: dense
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: dolg (57,7 ± 2,3 cm)	Length: long (57.7 ± 2.3 cm)
6. (mm)	Širina: širok (27,8 ± 1,5 mm)	Width: broad (27.8 ± 1.5 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen	Shape in cross section: strongly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: odsotno	Flowering stem: absent

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: velika (49,4 ± 6,4 g)	Size: large (49.4 ± 6.4 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična	Shape in cross section: elliptic
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: veliko (13,0 ± 2,2)	Number of cloves: many (13.0 ± 2.2)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (3,6 ± 0,8 g)	Size: medium (3.6 ± 0.8 g)
29.	Barva luske: krem	Colour of scale: cream
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: odsotne	Anthocyanin stripes on scale: absent
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 5994

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: ohlapna	Density: loose
2.	Položaj listov: pol pokončen	Attitude: semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: šibka	Green colour: light
4.	Voščeni poprh: šibek	Waxiness: weak
5. (cm)	Dolžina: srednji (43,7 ± 2,2 cm)	Length: medium (43.7 ± 2.2 cm)
6. (mm)	Širina: ozek (18,2 ± 2,5 mm)	Width: narrow (18.2 ± 2.5 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: ploščat	Shape in cross section: flat

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: odsotno	Flowering stem: absent

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (23,2 ± 2,2 g)	Size: medium (23.2 ± 2.2 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična	Shape in cross section: elliptic
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni / odkrit-dvignjen	Position of cloves at tip of bulb: at same level / exerted
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: vbočena	Shape of base: recessed
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: prisotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: present
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: veliko (14,0 ± 2,2)	Number of cloves: many (14.0 ± 2.2)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: prisotni	External cloves: present

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: majhna (1,8 ± 0,3 g)	Size: small (1.8 ± 0.3 g)
29.	Barva luske: krem / rožnata	Colour of scale: cream / pink
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 5995

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: gosta	Density: dense
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Vošчени poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: kratek ( $32,0 \pm 1,7$ cm)	Length: short ( $32.0 \pm 1.7$ cm)
6. (mm)	Širina: srednji ( $21,8 \pm 1,7$ mm)	Width: medium ( $21.8 \pm 1.7$ mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: majhna ( $16,1 \pm 2,2$ g)	Size: small ( $16.1 \pm 2.2$ g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla / okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic / circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: izbočen	Position of root disc: raised
19.	Oblika baze: ravna / zaobljena	Shape of base: flat / rounded
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednja	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: malo ( $6,3 \pm 0,5$ )	Number of cloves: few ( $6.3 \pm 0.5$ )
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja ( $2,8 \pm 0,5$ g)	Size: medium ( $2.8 \pm 0.5$ g)
29.	Barva luske: rjava	Colour of scale: brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: odsotne	Anthocyanin stripes on scale: absent
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 5996

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: gosta	Density: dense
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Vošчени poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: kratek ( $33,0 \pm 1,5$ cm)	Length: short ( $33.0 \pm 1.5$ cm)
6. (mm)	Širina: srednji ( $20,2 \pm 1,9$ mm)	Width: medium ( $20.2 \pm 1.9$ mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: majhna ( $14,1 \pm 1,9$ g)	Size: small ( $14.1 \pm 1.9$ g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla / okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic / circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna / zaobljena	Shape of base: flat / rounded
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednja	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: malo ( $5,5 \pm 0,8$ )	Number of cloves: few ( $5.5 \pm 0.8$ )
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja ( $2,5 \pm 0,4$ g)	Size: medium ( $2.5 \pm 0.4$ g)
29.	Barva luske: rjava	Colour of scale: brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 5997

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: gosta	Density: dense
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Vošчени poprh: zelo močan	Waxiness: very strong
5. (cm)	Dolžina: dolg (57,5 ± 2,1 cm)	Length: long (57.5 ± 2.1 cm)
6. (mm)	Širina: širok (30,3 ± 2,4 mm)	Width: broad (30.3 ± 2.4 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: ploščat	Shape in cross section: flat

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: odsotno	Flowering stem: absent

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: velika (50,9 ± 5,6 g)	Size: large (50.9 ± 5.6 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: debeli	Thickness of dry external scales: thick
25.	Število strokov: veliko (12,5 ± 1,7)	Number of cloves: many (12.5 ± 1.7)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika (4,4 ± 0,9 g)	Size: large (4.4 ± 0.9 g)
29.	Barva luske: krem	Colour of scale: cream
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: odsotne	Anthocyanin stripes on scale: absent
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 5998

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: gosta	Density: dense
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprhi: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: dolg (60,3 ± 1,5 cm)	Length: long (60.3 ± 1.5 cm)
6. (mm)	Širina: širok (28,5 ± 1,1 mm)	Width: broad (28.5 ± 1.1 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: odsotno	Flowering stem: absent

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: velika (53,8 ± 5,4 g)	Size: large (53.8 ± 5.4 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična / okrogla	Shape in cross section: elliptic / circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: debeli	Thickness of dry external scales: thick
25.	Število strokov: veliko (12,5 ± 1,5)	Number of cloves: many (12.5 ± 1.5)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika (4,9 ± 1,7 g)	Size: large (4.9 ± 1.7 g)
29.	Barva luske: krem	Colour of scale: cream
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: odsotne	Anthocyanin stripes on scale: absent
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 5999

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: gosta	Density: dense
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: šibka / srednja	Green colour: light / medium
4.	Voščeni poprhi: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: dolg (58,7 ± 3,9 cm)	Length: long (58.7 ± 3.9 cm)
6. (mm)	Širina: širok (29,8 ± 1,6 mm)	Width: broad (29.8 ± 1.6 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: odsotno	Flowering stem: absent

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: velika (44,2 ± 6,5 g)	Size: large (44.2 ± 6.5 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična / okrogla	Shape in cross section: elliptic / circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: srednje (11,2 ± 1,1)	Number of cloves: medium (11.2 ± 1.1)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika (4,6 ± 0,6 g)	Size: large (4.6 ± 0.6 g)
29.	Barva luske: krem	Colour of scale: cream
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: odsotne	Anthocyanin stripes on scale: absent
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 6000

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pol pokončen	Attitude: semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: šibka	Green colour: light
4.	Voščeni poprh: šibek	Waxiness: weak
5. (cm)	Dolžina: dolg (53,5 ± 3,1 cm)	Length: long (53.5 ± 3.1 cm)
6. (mm)	Širina: širok (29,5 ± 3,5 mm)	Width: broad (29.5 ± 3.5 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: ploščat	Shape in cross section: flat

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: odsotno	Flowering stem: absent

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: velika (48,5 ± 5,4 g)	Size: large (48.5 ± 5.4 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična / okrogla	Shape in cross section: elliptic / circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni / odkrit-dvignjen	Position of cloves at tip of bulb: at same level / exerted
18.	Položaj koreninskega krožca: pogreznjen	Position of root disc: depressed
19.	Oblika baze: vbočena	Shape of base: recessed
20.	Kompaktnost strokov: ohlapna / srednja	Compactness of cloves: loose / medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: debeli	Thickness of dry external scales: thick
25.	Število strokov: srednje (12,0 ± 1,3)	Number of cloves: medium (12.0 ± 1.3)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: prisotni	External cloves: present

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika (4,3 ± 1,1 g)	Size: large (4.3 ± 1.1 g)
29.	Barva luske: krem	Colour of scale: cream
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: odsotne	Anthocyanin stripes on scale: absent
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 6001

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: dolg (56,2 ± 4,7 cm)	Length: long (56.2 ± 4.7 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (24,0 ± 3,5 mm)	Width: medium (24.0 ± 3.5 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen	Shape in cross section: strongly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: majhna (16,1 ± 2,5 g)	Size: small (16.1 ± 2.5 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: šibka	Skin adherence of dry external scales: weak
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: tanki	Thickness of dry external scales: thin
25.	Število strokov: srednje (11,0 ± 0,8)	Number of cloves: medium (11.0 ± 0.8)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: majhna (1,5 ± 0,2 g)	Size: small (1.5 ± 0.2 g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična	Colour of scale: pink / purple
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 6002

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: ohlapna	Density: loose
2.	Položaj listov: pokončen / pokončen do pol pokončen	Attitude: erect / erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: šibka	Green colour: light
4.	Voščeni poprh: šibek	Waxiness: weak
5. (cm)	Dolžina: srednji (42,7 ± 1,5 cm)	Length: medium (42.7 ± 1.5 cm)
6. (mm)	Širina: ozek (13,5 ± 1,4 mm)	Width: narrow (13.5 ± 1.4 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen	Shape in cross section: strongly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: majhna (10,4 ± 1,1 g)	Size: small (10.4 ± 1.1 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: ohlapna / srednja	Compactness of cloves: loose / medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: šibka	Skin adherence of dry external scales: weak
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: tanki	Thickness of dry external scales: thin
25.	Število strokov: srednje (11,3 ± 0,7)	Number of cloves: medium (11.3 ± 0.7)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: majhna (1,1 ± 0,3 g)	Size: small (1.1 ± 0.3 g)
29.	Barva luske: krem / rožnata	Colour of scale: cream / pink
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 6003

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: ohlapna	Density: loose
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Vošчени poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: srednji (47,0 ± 1,3 cm)	Length: medium (47.0 ± 1.3 cm)
6. (mm)	Širina: ozek (19,7 ± 2,1 mm)	Width: narrow (19.7 ± 2.1 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen / ploščat	Shape in cross section: strongly concave / flat

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: odsotno	Flowering stem: absent

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (29,5 ± 5,8 g)	Size: medium (29.5 ± 5.8 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična	Shape in cross section: elliptic
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: vbočena	Shape of base: recessed
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: veliko (15,3 ± 2,9)	Number of cloves: many (15.3 ± 2.9)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: prisotni	External cloves: present

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (2,2 ± 0,5 g)	Size: medium (2.2 ± 0.5 g)
29.	Barva luske: krem / rožnata	Colour of scale: cream / pink
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 6004

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: gosta	Density: dense
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Vošчени poprh: šibeč	Waxiness: weak
5. (cm)	Dolžina: kratek (31,8 ± 2,1 cm)	Length: short (31.8 ± 2.1 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (23,7 ± 3,2 mm)	Width: medium (23.7 ± 3.2 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen	Shape in cross section: strongly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (21,0 ± 4,5 g)	Size: medium (21.0 ± 4.5 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: izbočen	Position of root disc: raised
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: malo (7,7 ± 0,5)	Number of cloves: few (7.7 ± 0.5)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (3,0 ± 1,1 g)	Size: medium (3.0 ± 1.1 g)
29.	Barva luske: rjava	Colour of scale: brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: odsotne	Anthocyanin stripes on scale: absent
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 6005

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: gosta	Density: dense
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: šibek	Waxiness: weak
5. (cm)	Dolžina: kratek ( $30,0 \pm 2,1$ cm)	Length: short ( $30.0 \pm 2.1$ cm)
6. (mm)	Širina: srednji ( $20,8 \pm 3,6$ mm)	Width: medium ( $20.8 \pm 3.6$ mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen	Shape in cross section: strongly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: majhna ( $16,7 \pm 3,9$ g)	Size: small ( $16.7 \pm 3.9$ g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična / okrogla	Shape in cross section: elliptic / circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja / kompaktna	Compactness of cloves: medium / compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: srednje ( $8,0 \pm 1,1$ )	Number of cloves: medium ( $8.0 \pm 1.1$ )
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja ( $2,3 \pm 0,5$ g)	Size: medium ( $2.3 \pm 0.5$ g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična / rjava	Colour of scale: pink / purple / brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 6006

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja / gosta	Density: medium / dense
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: šibek	Waxiness: weak
5. (cm)	Dolžina: kratek (28,0 ± 3,2 cm)	Length: short (28.0 ± 3.2 cm)
6. (mm)	Širina: ozek (19,2 ± 3,3 mm)	Width: narrow (19.2 ± 3.3 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen	Shape in cross section: strongly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: majhna (14,5 ± 3,1 g)	Size: small (14.5 ± 3.1 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: izbočen	Position of root disc: raised
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: malo (7,0 ± 0,8)	Number of cloves: few (7.0 ± 0.8)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (2,7 ± 0,5 g)	Size: medium (2.7 ± 0.5 g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična / rjava	Colour of scale: pink / purple / brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 6007

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: dolg (59,3 ± 3,5 cm)	Length: long (59.3 ± 3.5 cm)
6. (mm)	Širina: širok (28,8 ± 5,4 mm)	Width: broad (28.8 ± 5.4 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: ploščat	Shape in cross section: flat


UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (33,1 ± 6,5 g)	Size: medium (33.1 ± 6.5 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: izbočen	Position of root disc: raised
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: tanki	Thickness of dry external scales: thin
25.	Število strokov: srednje (9,3 ± 0,9)	Number of cloves: medium (9.3 ± 0.9)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (3,4 ± 0,9 g)	Size: medium (3.4 ± 0.9 g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična	Colour of scale: pink / purple
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 6008

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pol pokončen	Attitude: semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: šibka	Green colour: light
4.	Voščeni poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: dolg (54,8 ± 4,5 cm)	Length: long (54.8 ± 4.5 cm)
6. (mm)	Širina: širok (28.8 ± 3.2 mm)	Width: broad (28.8 ± 3.2 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: ploščat	Shape in cross section: flat

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (32,6 ± 4,1 g)	Size: medium (32.6 ± 4.1 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla / okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic / circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: izbočen	Position of root disc: raised
19.	Oblika baze: ravna / zaobljena	Shape of base: flat / rounded
20.	Kompaktnost strokov: srednja / kompaktna	Compactness of cloves: medium / compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: malo (7,8 ± 2,0)	Number of cloves: few (7.8 ± 2.0)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika (5,4 ± 0,6 g)	Size: large (5.4 ± 0.6 g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična / rjava	Colour of scale: pink / purple / brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 6009

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pol pokončen	Attitude: semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: šibka	Green colour: light
4.	Voščeni poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: dolg (57,0 ± 2,6 cm)	Length: long (57.0 ± 2.6 cm)
6. (mm)	Širina: širok (26,0 ± 1,8 mm)	Width: broad (26.0 ± 1.8 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: ploščat	Shape in cross section: flat

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: odsotno	Flowering stem: absent

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (29,0 ± 4,9 g)	Size: medium (29.0 ± 4.9 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla / okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic / circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična / okrogla	Shape in cross section: elliptic / circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: izbočen	Position of root disc: raised
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: šibka	Skin adherence of dry external scales: weak
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: tanki	Thickness of dry external scales: thin
25.	Število strokov: srednje (11,7 ± 0,9)	Number of cloves: medium (11.7 ± 0.9)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (2,8 ± 0,5 g)	Size: medium (2.8 ± 0.5 g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična	Colour of scale: pink / purple
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 6010

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: ohlapna	Density: loose
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: srednji (48,7 ± 4,8 cm)	Length: medium (48.7 ± 4.8 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (20,3 ± 3,2 mm)	Width: medium (20.3 ± 3.2 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen	Shape in cross section: strongly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: majhna (13,0 ± 3,7 g)	Size: small (13.0 ± 3.7 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: tanki	Thickness of dry external scales: thin
25.	Število strokov: srednje (8,2 ± 2,0)	Number of cloves: medium (8.2 ± 2.0)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: majhna (1,4 ± 0,3 g)	Size: small (1.4 ± 0.3 g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična	Colour of scale: pink / purple
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 6011

#### Opis / Description


UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: ohlapna	Density: loose
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Vošчени poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: srednji (42,5 ± 4,3 cm)	Length: medium (42.5 ± 4.3 cm)
6. (mm)	Širina: ozek (16,5 ± 3,0 mm)	Width: narrow (16.5 ± 3.0 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen	Shape in cross section: strongly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: majhna (8,6 ± 1,6 g)	Size: small (8.6 ± 1.6 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla / okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic / circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna / zaobljena	Shape of base: flat / rounded
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: tanki	Thickness of dry external scales: thin
25.	Število strokov: malo (6,6 ± 2,3)	Number of cloves: few (6.6 ± 2.3)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (2,0 ± 0,7 g)	Size: medium (2.0 ± 0.7 g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična	Colour of scale: pink / purple
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 6012

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: ohlapna	Density: loose
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: srednji (41,0 ± 2,8 cm)	Length: medium (41.0 ± 2.8 cm)
6. (mm)	Širina: ozek (15,7 ± 1,1 mm)	Width: narrow (15.7 ± 1.1 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen	Shape in cross section: strongly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: majhna (12,6 ± 1,3 g)	Size: small (12.6 ± 1.3 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična / okrogla	Shape in cross section: elliptic / circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: šibka	Skin adherence of dry external scales: weak
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: tanki	Thickness of dry external scales: thin
25.	Število strokov: srednje (10,4 ± 1,5)	Number of cloves: medium (10.4 ± 1.5)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: majhna (1,5 ± 0,2 g)	Size: small (1.5 ± 0.2 g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična	Colour of scale: pink / purple
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 6013

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: ohlapna	Density: loose
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: kratek ( $39,3 \pm 3,2$ cm)	Length: short ( $39.3 \pm 3.2$ cm)
6. (mm)	Širina: ozek ( $14,0 \pm 1,6$ mm)	Width: narrow ( $14.0 \pm 1.6$ mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen	Shape in cross section: strongly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: majhna ( $11,8 \pm 1,9$ g)	Size: small ( $11.8 \pm 1.9$ g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična / okrogla	Shape in cross section: elliptic / circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: tanki	Thickness of dry external scales: thin
25.	Število strokov: srednje ( $8,0 \pm 1,7$ )	Number of cloves: medium ( $8.0 \pm 1.7$ )
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: majhna ( $1,4 \pm 0,4$ g)	Size: small ( $1.4 \pm 0.4$ g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična	Colour of scale: pink / purple
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 6014

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: gosta	Density: dense
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščenj poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: kratek ( $32,2 \pm 1,7$ cm)	Length: short ( $32.2 \pm 1.7$ cm)
6. (mm)	Širina: srednji ( $22,7 \pm 2,2$ mm)	Width: medium ( $22.7 \pm 2.2$ mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: majhna ( $14,4 \pm 6,1$ g)	Size: small ( $14.4 \pm 6.1$ g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: izbočen	Position of root disc: raised
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: malo ( $6,5 \pm 1,0$ )	Number of cloves: few ( $6.5 \pm 1.0$ )
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: majhna ( $1,8 \pm 0,3$ g)	Size: small ( $1.8 \pm 0.3$ g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična / rjava	Colour of scale: pink / purple / brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 6015

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: gosta	Density: dense
2.	Položaj listov: pokončen / pokončen do pol pokončen	Attitude: erect / erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: kratek ( $32,0 \pm 1,2$ cm)	Length: short ( $32.0 \pm 1.2$ cm)
6. (mm)	Širina: ozek ( $18,5 \pm 3,1$ mm)	Width: narrow ( $18.5 \pm 3.1$ mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen / ploščat	Shape in cross section: slightly concave / flat

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: majhna ( $16,7 \pm 2,3$ g)	Size: small ( $16.7 \pm 2.3$ g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla / okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic / circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven / izbočen	Position of root disc: flat / raised
19.	Oblika baze: ravna / zaobljena	Shape of base: flat / rounded
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: malo ( $6,0 \pm 0,0$ )	Number of cloves: low ( $6.0 \pm 0.0$ )
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja ( $3,0 \pm 0,4$ g)	Size: medium ( $3.0 \pm 0.4$ g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična / rjava	Colour of scale: pink / purple / brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 6016

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: ohlapna	Density: loose
2.	Položaj listov: pokončen / pokončen do pol pokončen	Attitude: erect / erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: srednji (41,5 ± 1,3 cm)	Length: medium (41.5 ± 1.3 cm)
6. (mm)	Širina: ozek (13,0 ± 1,7 mm)	Width: narrow (13.0 ± 1.7 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen / rahlo vbočen	Shape in cross section: strongly concave / slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: odsotno	Flowering stem: absent

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: majhna (19,8 ± 2,4 g)	Size: small (19.8 ± 2.4 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla / okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic / circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična	Shape in cross section: elliptic
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednja	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: srednje (9,5 ± 1,7)	Number of cloves: medium (9.5 ± 1.7)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (2,3 ± 0,5 g)	Size: medium (2.3 ± 0.5 g)
29.	Barva luske: krem / rožnata	Colour of scale: cream / pink
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 6017

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: ohlapna	Density: loose
2.	Položaj listov: pokončen / pokončen do pol pokončen	Attitude: erect / erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: kratek (30,2 ± 4,4 cm)	Length: short (30.2 ± 4.4 cm)
6. (mm)	Širina: ozek (9,4 ± 1,2 mm)	Width: narrow (9.4 ± 1.2 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen / rahlo vbočen	Shape in cross section: strongly concave / slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: odsotno	Flowering stem: absent

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: majhna (14,9 ± 3,1 g)	Size: small (14.9 ± 3.1 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla / okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic / circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična	Shape in cross section: elliptic
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja / kompaktna	Compactness of cloves: medium / compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednja	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: srednje (10,0 ± 3,2)	Number of cloves: medium (10.0 ± 3.2)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: majhna (1,3 ± 0,4 g)	Size: small (1.3 ± 0.4 g)
29.	Barva luske: krem / rožnata	Colour of scale: cream / pink
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 6018

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen / pokončen do pol pokončen	Attitude: erect / erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: šibka / srednja	Green colour: light / medium
4.	Voščeni poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: kratek ( $33,0 \pm 1,7$ cm)	Length: short ( $33.0 \pm 1.7$ cm)
6. (mm)	Širina: ozek ( $18,8 \pm 2,6$ mm)	Width: narrow ( $18.8 \pm 2.6$ mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen / ploščat	Shape in cross section: slightly concave / flat

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: majhna ( $15,7 \pm 3,1$ g)	Size: small ( $15.7 \pm 3.1$ g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: malo ( $6,5 \pm 1,0$ )	Number of cloves: few ( $6.5 \pm 1.0$ )
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja ( $2,9 \pm 0,6$ g)	Size: medium ( $2.9 \pm 0.6$ g)
29.	Barva luske: rjava	Colour of scale: brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: odsotne	Anthocyanin stripes on scale: absent
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 6019

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: gosta	Density: dense
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: kratek ( $32,2 \pm 2,6$ cm)	Length: short ( $32.2 \pm 2.6$ cm)
6. (mm)	Širina: srednji ( $21,7 \pm 2,8$ mm)	Width: medium ( $21.7 \pm 2.8$ mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja ( $21,2 \pm 2,1$ g)	Size: medium ( $21.2 \pm 2.1$ g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla / okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic / circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja / kompaktna	Compactness of cloves: medium / compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: malo ( $7,3 \pm 0,7$ )	Number of cloves: low ( $7.3 \pm 0.7$ )
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja ( $3,3 \pm 0,6$ g)	Size: medium ( $3.3 \pm 0.6$ g)
29.	Barva luske: rjava	Colour of scale: brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 6020

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: gosta	Density: dense
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: kratek ( $33,2 \pm 1,9$ cm)	Length: short ( $33,2 \pm 1,9$ cm)
6. (mm)	Širina: srednji ( $22,0 \pm 1,6$ mm)	Width: medium ( $22,0 \pm 1,6$ mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: majhna ( $19,1 \pm 2,8$ g)	Size: small ( $19,1 \pm 2,8$ g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla / okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic / circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja / kompaktna	Compactness of cloves: medium / compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: malo ( $7,5 \pm 0,5$ )	Number of cloves: low ( $7,5 \pm 0,5$ )
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja ( $2,9 \pm 0,4$ g)	Size: medium ( $2,9 \pm 0,4$ g)
29.	Barva luske: rjava	Colour of scale: brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7461

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: šibka	Green colour: light
4.	Voščeni poprhi: šibek	Waxiness: weak
5. (cm)	Dolžina: dolg (62,5 ± 1,9 cm)	Length: long (62.5 ± 1.9 cm)
6. (mm)	Širina: širok (26,5 ± 2,6 mm)	Width: broad (26.5 ± 2.6 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen / rahlo vbočen	Shape in cross section: strongly concave / slightly concave


UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: odsotno	Flowering stem: absent

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (39,3 ± 3,7 g)	Size: medium (39.3 ± 3.7 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla / okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic / circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična	Shape in cross section: elliptic
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja / kompaktna	Compactness of cloves: medium / compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: srednje (11,5 ± 1,6)	Number of cloves: medium (11.5 ± 1.6)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (3,7 ± 1,1 g)	Size: medium (3.7 ± 1.1 g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična	Colour of scale: pink / purple
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7462

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Vošчени poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: kratek ( $38,5 \pm 2,4$ cm)	Length: short ( $38.5 \pm 2.4$ cm)
6. (mm)	Širina: širok ( $27,3 \pm 2,1$ mm)	Width: broad ( $27.3 \pm 2.1$ mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen / rahlo vbočen	Shape in cross section: strongly concave / slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja ( $36,0 \pm 6,7$ g)	Size: medium ( $36.0 \pm 6.7$ g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična / okrogla	Shape in cross section: elliptic / circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja / kompaktna	Compactness of cloves: medium / compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: debeli	Thickness of dry external scales: thick
25.	Število strokov: srednje ( $10,7 \pm 1,8$ )	Number of cloves: medium ( $10.7 \pm 1.8$ )
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja ( $3,6 \pm 0,5$ g)	Size: medium ( $3.6 \pm 0.5$ g)
29.	Barva luske: rjava	Colour of scale: brown
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: odsotne	Anthocyanin stripes on scale: absent
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7463

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen / pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect / semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: šibek	Waxiness: weak
5. (cm)	Dolžina: dolg (61,7 ± 2,6 cm)	Length: long (61.7 ± 2.6 cm)
6. (mm)	Širina: širok (26,3 ± 2,7 mm)	Width: broad (26.3 ± 2.7 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen / ploščat	Shape in cross section: slightly concave / flat

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: odsotno	Flowering stem: absent

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (36,0 ± 3,0 g)	Size: medium (36.0 ± 3.0 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: srednje (8,7 ± 1,4)	Number of cloves: medium (8.7 ± 1.4)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika (5,1 ± 0,8 g)	Size: large (5.1 ± 0.8 g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična / rjava	Colour of scale: pink / purple / brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7464

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: močna	Green colour: dark
4.	Vošчени poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: kratek (34,8 ± 2,7 cm)	Length: short (34.8 ± 2.7 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (23,0 ± 2,2 mm)	Width: broad (23.0 ± 2.2 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen / ploščat	Shape in cross section: slightly concave / flat

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (26,9 ± 4,2 g)	Size: medium (26.9 ± 4.2 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla / okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic / circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: izbočen	Position of root disc: raised
19.	Oblika baze: ravna / zaobljena	Shape of base: flat / rounded
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: debeli	Thickness of dry external scales: thick
25.	Število strokov: malo (6,5 ± 0,8)	Number of cloves: few (6.5 ± 0.8)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika (4,6 ± 1,2 g)	Size: large (4.6 ± 1.2 g)
29.	Barva luske: rjava	Colour of scale: brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: odsotne	Anthocyanin stripes on scale: absent
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7465

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja / gosta	Density: medium / dense
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Vošчени poprh: šibek	Waxiness: weak
5. (cm)	Dolžina: kratek ( $31,0 \pm 1,8$ cm)	Length: short ( $31.0 \pm 1.8$ cm)
6. (mm)	Širina: ozek ( $17,2 \pm 2,3$ mm)	Width: narrow ( $17.2 \pm 2.3$ mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen / ploščat	Shape in cross section: slightly concave / flat

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: majhna ( $11,4 \pm 3,9$ g)	Size: small ( $11.4 \pm 3.9$ g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla / okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic / circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna / zaobljena	Shape of base: flat / rounded
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: malo ( $6,2 \pm 1,2$ )	Number of cloves: few ( $6.2 \pm 1.2$ )
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja ( $2,2 \pm 0,6$ g)	Size: medium ( $2.2 \pm 0.6$ g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična / rjava	Colour of scale: pink / purple / brown
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7466

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: ohlapna	Density: loose
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Vošчени poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: srednji (45,0 ± 2,4 cm)	Length: medium (45.0 ± 2.4 cm)
6. (mm)	Širina: ozek (17,3 ± 2,1 mm)	Width: narrow (17.3 ± 2.1 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen / rahlo vbočen	Shape in cross section: strongly concave / slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: odsotno	Flowering stem: absent

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (27,2 ± 2,7 g)	Size: medium (27.2 ± 2.7 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična	Shape in cross section: elliptic
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: vbočena	Shape of base: recessed
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednja	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: veliko (13,5 ± 4,6)	Number of cloves: many (13.5 ± 4.6)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: prisotni	External cloves: present

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (2,1 ± 0,7 g)	Size: medium (2.1 ± 0.7 g)
29.	Barva luske: krem / rožnata	Colour of scale: cream / pink
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7467

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja / gosta	Density: medium / dense
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Vošчени poprh: zelo močan	Waxiness: very strong
5. (cm)	Dolžina: kratek ( $32,2 \pm 1,3$ cm)	Length: short ( $32.2 \pm 1.3$ cm)
6. (mm)	Širina: ozek ( $16,5 \pm 1,7$ mm)	Width: narrow ( $16.5 \pm 1.7$ mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen / rahlo vbočen	Shape in cross section: strongly concave / slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: majhna ( $27,2 \pm 2,7$ g)	Size: small ( $27.2 \pm 2.7$ g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: debeli	Thickness of dry external scales: thick
25.	Število strokov: malo ( $5,5 \pm 0,5$ )	Number of cloves: few ( $5.5 \pm 0.5$ )
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja ( $3,0 \pm 1,1$ g)	Size: medium ( $3.0 \pm 1.1$ g)
29.	Barva luske: rjava	Colour of scale: brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7468

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: gosta	Density: dense
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: šibka	Green colour: light
4.	Voščeni poprhi: šibek	Waxiness: weak
5. (cm)	Dolžina: srednji (48,3 ± 3,9 cm)	Length: medium (48.3 ± 3.9 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (23,5 ± 2,2 mm)	Width: medium (23.5 ± 2.2 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen / ploščat	Shape in cross section: slightly concave / flat

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: velika (49,2 ± 2,4 g)	Size: large (49.2 ± 2.4 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična	Shape in cross section: elliptic
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni / odkrit-dvignjen	Position of cloves at tip of bulb: at same level / exerted
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: vbočena	Shape of base: recessed
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednja	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: srednje (10,3 ± 2,8)	Number of cloves: medium (10.3 ± 2.8)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: prisotni	External cloves: present

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika (6,2 ± 2,1 g)	Size: large (6.2 ± 2.1 g)
29.	Barva luske: rjava	Colour of scale: brown
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7469

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: gosta	Density: dense
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen / pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect / semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: šibek	Waxiness: weak
5. (cm)	Dolžina: dolg (50,2 ± 6,9 cm)	Length: long (50.2 ± 6.9 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (25,0 ± 5,6 mm)	Width: medium (25.0 ± 5.6 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen / ploščat	Shape in cross section: slightly concave / flat

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (24,8 ± 3,3 g)	Size: medium (24.8 ± 3.3 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla / okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic / circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna / zaobljena	Shape of base: flat / rounded
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednja	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: malo (7,8 ± 0,7)	Number of cloves: few (7.8 ± 0.7)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (3,2 ± 0,8 g)	Size: medium (3.2 ± 0.8 g)
29.	Barva luske: rjava	Colour of scale: brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: odsotne	Anthocyanin stripes on scale: absent
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7470

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen / pokončen do pol pokončen	Attitude: erect / erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: močna	Green colour: dark
4.	Voščeni poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: dolg (53,0 ± 2,8 cm)	Length: long (53.0 ± 2.8 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (24,2 ± 2,4 mm)	Width: medium (24.2 ± 2.4 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen / rahlo vbočen	Shape in cross section: strongly concave / slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (38,6 ± 7,2 g)	Size: medium (38.6 ± 7.2 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: ohlapna / srednja	Compactness of cloves: loose / medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: šibka	Skin adherence of dry external scales: weak
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednja	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: veliko (14,0 ± 0,6)	Number of cloves: many (14.0 ± 0.6)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (3,4 ± 1,9 g)	Size: medium (3.4 ± 1.9 g)
29.	Barva luske: krem / rožnata	Colour of scale: cream / pink
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7471

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: ohlapna	Density: loose
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: dolg (50,2 ± 3,7 cm)	Length: long (50.2 ± 3.7 cm)
6. (mm)	Širina: ozek (17,8 ± 2,3 mm)	Width: narrow (17.8 ± 2.3 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: odsotno	Flowering stem: absent

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (39,8 ± 7,3 g)	Size: medium (39.8 ± 7.3 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična	Shape in cross section: elliptic
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: pogreznjen / raven	Position of root disc: depressed / flat
19.	Oblika baze: vbočena	Shape of base: recessed
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednja	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: veliko (15,7 ± 2,2)	Number of cloves: many (15.7 ± 2.2)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: prisotni	External cloves: present

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (4,0 ± 0,8 g)	Size: medium (4.0 ± 0.8 g)
29.	Barva luske: krem / rožnata	Colour of scale: cream / pink
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7472

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: gosta	Density: dense
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: kratek (37,3 ± 2,4 cm)	Length: short (37.3 ± 2.4 cm)
6. (mm)	Širina: ozek (11,2 ± 0,7 mm)	Width: narrow (11.2 ± 0.7 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen	Shape in cross section: strongly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: odsotno	Flowering stem: absent

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: majhna (13,4 ± 2,8 g)	Size: small (13.4 ± 2.8 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: okrogla	Shape in longitudinal section: circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: vstavljen / na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: inserted / at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: izbočen	Position of root disc: raised
19.	Oblika baze: zaobljena	Shape of base: rounded
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: debeli	Thickness of dry external scales: thick
25.	Število strokov: malo (5,7 ± 0,5)	Number of cloves: few (5.7 ± 0.5)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (3,0 ± 0,9 g)	Size: medium (3.0 ± 0.9 g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična	Colour of scale: pink / purple
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7473

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: ohlapna	Density: loose
2.	Položaj listov: pol pokončen	Attitude: semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: šibek	Waxiness: weak
5. (cm)	Dolžina: dolg (52,5 ± 1,5 cm)	Length: long (52.5 ± 1.5 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (23,2 ± 2,5 mm)	Width: medium (23.2 ± 2.5 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (38,3 ± 7,5 g)	Size: medium (38.3 ± 7.5 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: izbočen	Position of root disc: raised
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rdečkasto bela	Ground colour of dry external scales: reddish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: prisotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: present
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: srednje (9,5 ± 1,5)	Number of cloves: medium (9.5 ± 1.5)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika (5,3 ± 1,5 g)	Size: large (5.3 ± 1.5 g)
29.	Barva luske: krem / rožnata	Colour of scale: cream / pink
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7474

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: ohlapna	Density: loose
2.	Položaj listov: pol pokončen	Attitude: semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: šibek	Waxiness: weak
5. (cm)	Dolžina: dolg (57,5 ± 3,8 cm)	Length: long (57.5 ± 3.8 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (22,5 ± 3,0 mm)	Width: medium (22.5 ± 3.0 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (26,7 ± 5,1 g)	Size: medium (26.7 ± 5.1 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rdečkasto bela	Ground colour of dry external scales: reddish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: prisotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: present
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: tanki	Thickness of dry external scales: thin
25.	Število strokov: srednje (9,7 ± 0,5)	Number of cloves: medium (9.7 ± 0.5)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (3,3 ± 1,2 g)	Size: medium (3.3 ± 1.2 g)
29.	Barva luske: krem / rožnata	Colour of scale: cream / pink
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7475

#### Opis / Description


UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: močna	Green colour: dark
4.	Voščeni poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: srednji (44,2 ± 2,0 cm)	Length: medium (44.2 ± 2.0 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (23,2 ± 2,5 mm)	Width: medium (23.2 ± 2.5 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: odsotno	Flowering stem: absent

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: velika (40,8 ± 5,2 g)	Size: large (40.8 ± 5.2 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična / okrogla	Shape in cross section: elliptic / circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni / odkrit-dvignjen	Position of cloves at tip of bulb: at same level / exerted
18.	Položaj koreninskega krožca: pogreznjen / raven	Position of root disc: depressed / flat
19.	Oblika baze: vbočena	Shape of base: recessed
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: srednje (8,8 ± 1,7)	Number of cloves: medium (8.8 ± 1.7)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: prisotni	External cloves: present

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika (5,1 ± 1,3 g)	Size: large (5.1 ± 1.3 g)
29.	Barva luske: krem	Colour of scale: cream
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: odsotne	Anthocyanin stripes on scale: absent
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7476

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprhi: šibek	Waxiness: weak
5. (cm)	Dolžina: dolg (57,2 ± 3,1 cm)	Length: long (57.2 ± 3.1 cm)
6. (mm)	Širina: širok (25,8 ± 1,9 mm)	Width: broad (25.8 ± 1.9 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: odsotno	Flowering stem: absent

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: velika (47,6 ± 6,6 g)	Size: large (47.6 ± 6.6 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična / okrogla	Shape in cross section: elliptic / circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: debeli	Thickness of dry external scales: thick
25.	Število strokov: malo (7,0 ± 0,6)	Number of cloves: few (7.0 ± 0.6)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: prisotni	External cloves: present

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika (6,9 ± 1,7 g)	Size: large (6.9 ± 1.7 g)
29.	Barva luske: krem	Colour of scale: cream
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: odsotne	Anthocyanin stripes on scale: absent
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7477

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: srednji (49,0 ± 1,8 cm)	Length: medium (49.0 ± 1.8 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (24,5 ± 1,4 mm)	Width: medium (24.5 ± 1.4 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: odsotno	Flowering stem: absent

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (35,8 ± 6,0 g)	Size: medium (35.8 ± 6.0 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična / okrogla	Shape in cross section: elliptic / circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: srednje (8,3 ± 2,3)	Number of cloves: medium (8.3 ± 2.3)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika (5,2 ± 2,2 g)	Size: large (5.2 ± 2.2 g)
29.	Barva luske: krem	Colour of scale: cream
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: odsotne	Anthocyanin stripes on scale: absent
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7478

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprhi: šibek	Waxiness: weak
5. (cm)	Dolžina: dolg (58,2 ± 3,6 cm)	Length: long (58.2 ± 3.6 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (22,8 ± 3,1 mm)	Width: medium (22.8 ± 3.1 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: odsotno	Flowering stem: absent

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: velika (40,2 ± 6,8 g)	Size: large (40.2 ± 6.8 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična	Shape in cross section: elliptic
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: tanki	Thickness of dry external scales: thin
25.	Število strokov: srednje (9,3 ± 1,2)	Number of cloves: medium (9.3 ± 1.2)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika (4,7 ± 1,0 g)	Size: large (4.7 ± 1.0 g)
29.	Barva luske: krem	Colour of scale: cream
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: odsotne	Anthocyanin stripes on scale: absent
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7479

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: šibek	Waxiness: weak
5. (cm)	Dolžina: srednji (47,5 ± 3,3 cm)	Length: medium (47.5 ± 3.3 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (24,8 ± 2,9 mm)	Width: medium (24.8 ± 2.9 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: odsotno	Flowering stem: absent

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (36,1 ± 6,9 g)	Size: medium (36.1 ± 6.9 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična / okrogla	Shape in cross section: elliptic / circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: tanki	Thickness of dry external scales: thin
25.	Število strokov: malo (6,0 ± 1,5)	Number of cloves: few (6.0 ± 1.5)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: prisotni	External cloves: present

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika (5,7 ± 1,3 g)	Size: large (5.7 ± 1.3 g)
29.	Barva luske: krem	Colour of scale: cream
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: odsotne	Anthocyanin stripes on scale: absent
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7480

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: močna	Green colour: dark
4.	Voščeni poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: dolg (62,7 ± 4,7 cm)	Length: long (62.7 ± 4.7 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (20,3 ± 2,6 mm)	Width: medium (20.3 ± 2.6 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen	Shape in cross section: strongly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (35,4 ± 4,8 g)	Size: medium (35.4 ± 4.8 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična / okrogla	Shape in cross section: elliptic / circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: izbočen	Position of root disc: raised
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja / kompaktna	Compactness of cloves: medium / compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: debeli	Thickness of dry external scales: thick
25.	Število strokov: malo (6,7 ± 1,8)	Number of cloves: few (6.7 ± 1.8)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika (5,3 ± 1,3 g)	Size: large (5.3 ± 1.3 g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična / rjava	Colour of scale: pink / purple / brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7481

#### Opis / Description


UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: močna	Green colour: dark
4.	Voščeni poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: kratek ( $37,0 \pm 1,5$ cm)	Length: short ( $37.0 \pm 1.5$ cm)
6. (mm)	Širina: srednji ( $21,2 \pm 2,0$ mm)	Width: medium ( $21.2 \pm 2.0$ mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: ploščat	Shape in cross section: flat

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja ( $23,5 \pm 2,0$ g)	Size: medium ( $23.5 \pm 2.0$ g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla / okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic / circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven / izbočen	Position of root disc: raised / raised
19.	Oblika baze: zaobljena	Shape of base: rounded
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: tanki	Thickness of dry external scales: thin
25.	Število strokov: malo ( $6,2 \pm 0,7$ )	Number of cloves: few ( $6.2 \pm 0.7$ )
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja ( $3,5 \pm 0,7$ g)	Size: medium ( $3.5 \pm 0.7$ g)
29.	Barva luske: rjava	Colour of scale: brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: odsotne	Anthocyanin stripes on scale: absent
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7482

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: močna	Green colour: dark
4.	Voščeni poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: kratek (39,8 ± 2,3 cm)	Length: short (39.8 ± 2.3 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (21,2 ± 2,3 mm)	Width: medium (21.2 ± 2.3 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: ploščat	Shape in cross section: flat


UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (25,1 ± 4,2 g)	Size: medium (25.1 ± 4.2 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla / okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic / circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: raised
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: malo (7,0 ± 0,8)	Number of cloves: few (7.0 ± 0.8)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika (4,1 ± 1,3 g)	Size: large (4.1 ± 1.3 g)
29.	Barva luske: rjava	Colour of scale: brown
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: odsotne	Anthocyanin stripes on scale: absent
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7483

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: srednji (42,3 ± 2,5 cm)	Length: medium (42.3 ± 2.5 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (24,3 ± 2,3 mm)	Width: medium (24.3 ± 2.3 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (28,6 ± 4,5 g)	Size: medium (28.6 ± 4.5 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: raised
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rdečkasto bela	Ground colour of dry external scales: reddish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: malo (4,6 ± 1,0)	Number of cloves: few (4.6 ± 1.0)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika (5,6 ± 1,6 g)	Size: large (5.6 ± 1.6 g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična / rjava	Colour of scale: pink / purple / brown
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7484

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: močna	Green colour: dark
4.	Voščeni poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: srednji (41,5 ± 2,0 cm)	Length: medium (41.5 ± 2.0 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (20,0 ± 2,0 mm)	Width: medium (20.0 ± 2.0 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: ploščat	Shape in cross section: flat

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (20,9 ± 3,6 g)	Size: medium (20.9 ± 3.6 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla / okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic / circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: raised
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja / kompaktna	Compactness of cloves: medium / compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: tanki	Thickness of dry external scales: thin
25.	Število strokov: malo (7,5 ± 0,8)	Number of cloves: few (7.5 ± 0.8)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (3,1 ± 1,0 g)	Size: medium (3.1 ± 1.0 g)
29.	Barva luske: rjava	Colour of scale: brown
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7485

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: močna	Green colour: dark
4.	Voščeni poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: srednji (41,5 ± 2,7 cm)	Length: medium (41.5 ± 2.7 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (24,8 ± 1,7 mm)	Width: medium (24.8 ± 1.7 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: ploščat	Shape in cross section: flat

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (27,8 ± 4,8 g)	Size: medium (27.8 ± 4.8 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja / kompaktna	Compactness of cloves: medium / compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: malo (6,7 ± 0,9)	Number of cloves: few (6.7 ± 0.9)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika (4,6 ± 1,8 g)	Size: large (4.6 ± 1.8 g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična / rjava	Colour of scale: pink / purple / brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7486

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: močna	Green colour: dark
4.	Voščeni poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: kratek ( $34,0 \pm 2,0$ cm)	Length: short ( $34.0 \pm 2.0$ cm)
6. (mm)	Širina: ozek ( $17,8 \pm 1,3$ mm)	Width: narrow ( $17.8 \pm 1.3$ mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: ploščat	Shape in cross section: flat

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja ( $25,6 \pm 4,3$ g)	Size: medium ( $25.6 \pm 4.3$ g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla / okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic / circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven / izbočen	Position of root disc: flat / raised
19.	Oblika baze: ravna / zaobljena	Shape of base: flat / rounded
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rumenkasto bela	Ground colour of dry external scales: yellowish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: malo ( $7,0 \pm 0,6$ )	Number of cloves: few ( $7.0 \pm 0.6$ )
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja ( $3,6 \pm 0,8$ g)	Size: medium ( $3.6 \pm 0.8$ g)
29.	Barva luske: rjava	Colour of scale: brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: odsotne	Anthocyanin stripes on scale: absent
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7487

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Vošчени poprh: šibek	Waxiness: weak
5. (cm)	Dolžina: kratek (38,5 ± 2,8 cm)	Length: short (38.5 ± 2.8 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (23,5 ± 2,5 mm)	Width: medium (23.5 ± 2.5 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: ploščat	Shape in cross section: flat


UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (26,2 ± 1,5 g)	Size: medium (26.2 ± 1.5 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: izbočen	Position of root disc: raised
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: malo (6,5 ± 1,1)	Number of cloves: few (6.5 ± 1.1)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (3,7 ± 0,6 g)	Size: medium (3.7 ± 0.6 g)
29.	Barva luske: rjava	Colour of scale: brown
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7488

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: močna	Green colour: dark
4.	Voščeni poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: kratek (35,5 ± 1,1 cm)	Length: short (35.5 ± 1.1 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (22,0 ± 1,9 mm)	Width: medium (22.0 ± 1.9 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: ploščat	Shape in cross section: flat


UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (25,1 ± 3,4 g)	Size: medium (25.1 ± 3.4 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla / okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic / circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: malo (7,2 ± 0,7)	Number of cloves: few (7.2 ± 0.7)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (3,5 ± 0,5 g)	Size: medium (3.5 ± 0.5 g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična / rjava	Colour of scale: pink / purple / brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7489

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: ohlapna	Density: loose
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Vošчени poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: srednji (47,3 ± 1,6 cm)	Length: medium (47.3 ± 1.6 cm)
6. (mm)	Širina: ozek (19,7 ± 1,4 mm)	Width: narrow (19.7 ± 1.4 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen	Shape in cross section: strongly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (30,8 ± 4,7 g)	Size: medium (30.8 ± 4.7 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rdečkasto bela	Ground colour of dry external scales: reddish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: prisotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: present
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: srednje (9,8 ± 0,4)	Number of cloves: medium (9.8 ± 0.4)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (3,5 ± 1,3 g)	Size: medium (3.5 ± 1.3 g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična	Colour of scale: pink / purple
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7490

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: ohlapna	Density: loose
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: srednji (41,7 ± 2,1 cm)	Length: medium (41.7 ± 2.1 cm)
6. (mm)	Širina: ozek (16,7 ± 2,2 mm)	Width: narrow (16.7 ± 2.2 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen	Shape in cross section: strongly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (26,8 ± 4,5 g)	Size: medium (26.8 ± 4.5 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rdečkasto bela	Ground colour of dry external scales: reddish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: prisotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: present
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: srednje (10,0 ± 1,6)	Number of cloves: medium (10.0 ± 1.6)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (3,0 ± 0,7 g)	Size: medium (3.0 ± 0.7 g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična	Colour of scale: pink / purple
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7491

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: ohlapna	Density: loose
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: srednji (42,2 ± 2,5 cm)	Length: medium (42.2 ± 2.5 cm)
6. (mm)	Širina: ozek (14,7 ± 1,5 mm)	Width: narrow (14.7 ± 1.5 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen	Shape in cross section: strongly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (21,7 ± 1,3 g)	Size: medium (21.7 ± 1.3 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: ohlapna	Compactness of cloves: loose
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rdečkasto bela	Ground colour of dry external scales: reddish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: prisotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: present
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: tanki	Thickness of dry external scales: thin
25.	Število strokov: srednje (9,7 ± 0,5)	Number of cloves: medium (9.7 ± 0.5)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (3,1 ± 0,7 g)	Size: medium (3.1 ± 0.7 g)
29.	Barva luske: krem / rožnata	Colour of scale: cream / pink
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7492

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: ohlapna	Density: loose
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: srednja	Green colour: medium
4.	Voščeni poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: srednji (42,0 ± 0,8 cm)	Length: medium (42.0 ± 0.8 cm)
6. (mm)	Širina: ozek (19,5 ± 1,1 mm)	Width: narrow (19.5 ± 1.1 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen	Shape in cross section: strongly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (28,8 ± 3,1 g)	Size: medium (28.8 ± 3.1 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: ohlapna	Compactness of cloves: loose
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: prisotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: present
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: šibka	Skin adherence of dry external scales: weak
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: tanki	Thickness of dry external scales: thin
25.	Število strokov: srednje (9,8 ± 0,4)	Number of cloves: medium (9.8 ± 0.4)
26.	Porazdelitev strokov: mešano	Distribution of cloves: non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (3,7 ± 0,8 g)	Size: medium (3.7 ± 0.8 g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična	Colour of scale: pink / purple
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7493

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: močna	Green colour: dark
4.	Voščeni poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: srednji (46,7 ± 1,5 cm)	Length: medium (46.7 ± 1.5 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (21,7 ± 1,5 mm)	Width: medium (21.7 ± 1.5 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (32,5 ± 5,9 g)	Size: medium (32.5 ± 5.9 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla / okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic / circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven / izbočen	Position of root disc: flat / raised
19.	Oblika baze: ravna / zaobljena	Shape of base: flat / rounded
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: malo (4,8 ± 1,2)	Number of cloves: few (4.8 ± 1.2)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika (6,5 ± 1,4 g)	Size: large (6.5 ± 1.4 g)
29.	Barva luske: rjava	Colour of scale: brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: odsotne	Anthocyanin stripes on scale: absent
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7494

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: močna	Green colour: dark
4.	Voščeni poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: kratek ( $37,8 \pm 2,5$ cm)	Length: short ( $37.8 \pm 2.5$ cm)
6. (mm)	Širina: srednji ( $21,0 \pm 1,6$ mm)	Width: medium ( $21.0 \pm 1.6$ mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja ( $31,8 \pm 7,4$ g)	Size: medium ( $31.8 \pm 7.4$ g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla / okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic / circular
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven / izbočen	Position of root disc: flat / raised
19.	Oblika baze: ravna / zaobljena	Shape of base: flat / rounded
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: malo ( $6,7 \pm 0,5$ )	Number of cloves: few ( $6.7 \pm 0.5$ )
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika ( $4,7 \pm 1,1$ g)	Size: large ( $4.7 \pm 1.1$ g)
29.	Barva luske: rjava	Colour of scale: brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: odsotne	Anthocyanin stripes on scale: absent
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7495

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: močna	Green colour: dark
4.	Voščeni poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: srednji (42,7 ± 2,6 cm)	Length: medium (42.7 ± 2.6 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (21,2 ± 2,8 mm)	Width: medium (21.2 ± 2.8 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (31,0 ± 3,1 g)	Size: medium (31.0 ± 3.1 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna	Shape of base: flat
20.	Kompaktnost strokov: srednja	Compactness of cloves: medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: tanki	Thickness of dry external scales: thin
25.	Število strokov: malo (7,3 ± 1,1)	Number of cloves: few (7.3 ± 1.1)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika (5,0 ± 0,6 g)	Size: large (5.0 ± 0.6 g)
29.	Barva luske: krem / rožnata	Colour of scale: cream / pink
30.	Intenzivnost barve luske: svetla	Intensity of colour of scale: weak
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7496

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: močna	Green colour: dark
4.	Voščeni poprh: srednji	Waxiness: medium
5. (cm)	Dolžina: srednji (45,5 ± 3,3 cm)	Length: medium (45.5 ± 3.3 cm)
6. (mm)	Širina: ozek (14,3 ± 1,1 mm)	Width: narrow (14.3 ± 1.1 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: močno vbočen	Shape in cross section: strongly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (28,8 ± 4,7 g)	Size: medium (28.8 ± 4.7 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična / okrogla	Shape in cross section: elliptic / circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna / zaobljena	Shape of base: flat / rounded
20.	Kompaktnost strokov: ohlapna / srednja	Compactness of cloves: loose / medium
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: rdečkasto bela	Ground colour of dry external scales: reddish white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: prisotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: present
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: veliko (12,2 ± 1,1)	Number of cloves: many (12.2 ± 1.1)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: odsotni	External cloves: absent

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (3,0 ± 0,9 g)	Size: medium (3.0 ± 0.9 g)
29.	Barva luske: rožnata / vijolična	Colour of scale: pink / purple
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7497

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen	Attitude: erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: močna	Green colour: dark
4.	Voščeni poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: srednji (49,5 ± 2,8 cm)	Length: medium (49.5 ± 2.8 cm)
6. (mm)	Širina: srednji (24,7 ± 2,4 mm)	Width: medium (24.7 ± 2.4 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave

UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (34,1 ± 3,8 g)	Size: medium (34.1 ± 3.8 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: okrogla	Shape in cross section: circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: raven	Position of root disc: flat
19.	Oblika baze: ravna / zaobljena	Shape of base: flat / rounded
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: močna	Skin adherence of dry external scales: strong
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: debeli	Thickness of dry external scales: thick
25.	Število strokov: malo (6,3 ± 1,4)	Number of cloves: few (6.3 ± 1.4)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu	Distribution of cloves: radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: prisotni	External cloves: present

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: velika (5,8 ± 2,2 g)	Size: large (5.8 ± 2.2 g)
29.	Barva luske: rjava	Colour of scale: brown
30.	Intenzivnost barve luske: temna	Intensity of colour of scale: strong
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## Genski vir / Accession

### SRGB 7498

#### Opis / Description

UPOV	Rastlina	Foliage
1.	Gostota listov: srednja	Density: medium
2.	Položaj listov: pokončen do pol pokončen	Attitude: erect to semi-erect

UPOV	List	Leaf
3.	Zelena barva: močna	Green colour: dark
4.	Voščeni poprh: močan	Waxiness: strong
5. (cm)	Dolžina: srednji (40,8 ± 0,9 cm)	Length: medium (40.8 ± 0.9 cm)
6. (mm)	Širina: ozek (17,0 ± 1,5 mm)	Width: narrow (17.0 ± 1.5 mm)
7.	Oblika v prečnem prerezu: rahlo vbočen	Shape in cross section: slightly concave


UPOV	Lažno steblo	Pseudostem
10.	Cvetno steblo: prisotno	Flowering stem: present

UPOV	Čebulica	Bulb
14. (g)	Velikost: srednja (36,8 ± 7,6 g)	Size: medium (36.8 ± 7.6 g)
15.	Oblika v vzdolžnem prerezu: sploščeno okrogla	Shape in longitudinal section: transverse broad elliptic
16.	Oblika v prečnem prerezu: eliptična / okrogla	Shape in cross section: elliptic / circular
17.	Položaj strokov na konici čebulice: na isti ravni	Position of cloves at tip of bulb: at same level
18.	Položaj koreninskega krožca: pogreznjen / raven	Position of root disc: depressed / flat
19.	Oblika baze: vbočena / ravna	Shape of base: recessed / flat
20.	Kompaktnost strokov: kompaktna	Compactness of cloves: compact
21.	Osnovna barva suhih zunanjih luskolistov: bela	Ground colour of dry external scales: white
22.	Antocianinske proge na suhih zunanjih luskolistih: odsotne	Anthocyanin stripes on dry external scales: absent
23.	Pritrjenost suhih zunanjih luskolistov: srednja	Skin adherence of dry external scales: medium
24.	Debelina suhih zunanjih luskolistov: srednji	Thickness of dry external scales: medium
25.	Število strokov: srednje (9,8 ± 3,6)	Number of cloves: medium (9.8 ± 3.6)
26.	Porazdelitev strokov: radialno v krogu / mešano	Distribution of cloves: radial / non-radial
27.	Prisotnost zunanjih strokov: prisotni	External cloves: present

UPOV	Strok	Clove
28. (g)	Velikost: srednja (3,9 ± 0,8 g)	Size: medium (3.9 ± 0.8 g)
29.	Barva luske: krem / rožnata	Colour of scale: cream / pink
30.	Intenzivnost barve luske: srednja	Intensity of colour of scale: medium
31.	Antocianinske proge na luski: prisotne	Anthocyanin stripes on scale: present
32.	Barva mesa: rumenkasta	Colour of flesh: yellowish



Velikost, oblika in barva čebulic česna  
*Size, shape and colour of garlic bulbs*



Prečni prerez čebulic česna  
*Cross-section of the garlic bulbs*



Velikost, oblika in barva strokov  
*Size, shape and colour of cloves*

## LITERATURA

- Alsup-Egbers C., Byers P., McGowan K., Trewatha P.B., McClain W.E., 2020. Effect of three planting dates on three types of garlic in Southwest Missouri. *HortTechnology*, 30(2), 273-279.
- Blaznik P., Grafenauer B., Vilfan S., 1970. *Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev*. I. zvezek. Ljubljana, Državna založba Slovenije. SAZU, Inštitut za zgodovino, Sekcija za občo in narodno zgodovino, 650 str.
- Chaudhari G.V., Hedau N.K., Ram H., Khade Y.P., Kant L., Khar A., 2022. Garlic: retrospect, status quo and dimensions. *Genetic Resources and Crop Evolution*, 69(8), 2645-2660.
- FAOSTAT, 2026. Food and agriculture data. Production: Crops and livestock products. <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL> (marec 2026)
- Pravilnik o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste. 2016. Uradni list RS, št. 49/09, 96/09, 105/10, 88/11, 59/12, 16/13 in 63/16.
- SI-STAT, 2026. SURS. Pridelava zelenjadnic (ha, t, t/ha), Slovenija, letno. <https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/si/Data/-/1502403S.px> (marec 2026)
- Sortna lista poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte. 2005–2026. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). <https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/o-upravi/sektor-za-zdravje-rastlin/sortna-lista-republike-slovenije/> (marec 2026)
- UPOV, 2022. International Union for the protection of new varieties of plants. Guidelines for conduct of tests for distinctness, uniformity and stability: Garlic (*Allium sativum* L.). <https://www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg162.pdf> (oktober 2024)
- Uradni list RS, št. 1005/2010, 2022. 5423. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste, str. 16340.
- Uredba o javni službi nalog rastlinske genske banke, 2017. Uradni list RS, št. 60/17 z dne 28. 10. 2017, str. 8105. <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2885>.
- Uredba o javni službi nalog rastlinske genske banke za obdobje 2026–2028, 2025. Uradni list RS, št. 80/25 z dne 17. 10. 2025, str. 8759. <https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2025-01-2860>.

Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR), 2022. Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12 – ZdZPVHVR in 22/18.

## Zahvala

Publikacija je nastala v okviru raziskovalnega programa Agrobiodiverziteta (P4-0072), ki ga financira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (ARIS) Republike Slovenije.

Zahvaljujemo se tudi za podporo v okviru znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v dveh bilateralnih projektih: (i) projektu (BI-BA/24-25-043) z naslovom *Karakterizacija lokalnih genskih virov Allium za njihovo ohranitev in trajnostno rabo* ter (ii) projektu (BI-BA/26-27-033) *Od biotske raznovrstnosti do bioaktivnosti – Valorizacija genskih virov rodu Allium*.

Zasnova in oskrba poskusov sta bili financirani v okviru Javne službe nalog rastlinske genske banke (JSRGB), ki jo financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) Republike Slovenije.

Posebna zahvala gre tudi dr. Mireli Kajkut Zelković za njen kritičen pregled in recenzijo nastale znanstvene publikacije.

Prav tako se zahvaljujemo vsem sodelavkam in sodelavcem Oddelka za rastlinsko pridelavo Kmetijskega inštituta Slovenije, ki so na kakršenkoli način pripomogli k nastanku te publikacije.